

KÖNIGL. PREUSSISCHE GROSSE SILBERNE STAATSMEDAILLE. Landbouw Hospechool
WAGENING

Car Bar Bar

AR BERTRAM'S INUSTRICTER FUHRER DURCH GARTEN UND FEID

·TEIL·I·
SÄMEREIEN
U.S.W.





Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen:

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Stendal.

Dan Gewicht ist das gesetzlich für den deutsche Reich geltende; 100 Kilogramm (kg) = 200 Pfund, 1 kg = 1000 Gramm (g).

Die Preise sind in deutscher Reschswährung die Mark (M.) = 100 Pfennig (Pt.) gestellt und verstehen sich ohne Verbindlichkeit für Quantum.
Bei selehen Arbitelm, deren Wert starken Schwankungen unterworfen ist, sind die nachsiehenden Preise nicht bindenu. En wird berechnet: Nach den 100 kg-Sätzen bis zu 25 kg herab, nach den 10 kg-Sätzen bis zu 5 kg herab, nach den kg-Sätzen bis zu 250 g herab, nach den 100 g-Sätzen bis zu 50 g herab. Gewichtsmengen unter 50 g werden nach den 10 g-Preisen berechnet.

Briefe und Geldnendungen werden portofres erheten

Die Bestellungen bine ich auf die des Verzeichnissen beigegebenen Formulare ader auf ein besonderes Blatt zu achreiben und den Namen und Withnurt des Bestellers jedes mat verhit den tich anzugeben. Auftrage auf Sämereien und Baumschulartikel beheite zum atels getrennt auf beseindere Zeitel zu schreiben. Sodern bitte ich noch des die Unterschrift als zu vergesannt

Die Ausführung der Bestellungen relölgt nach der Reihe, dem Datum des Eingunges emsprechend, in gewissenhafter Weise durch ein gut geschultes Personal.

Soillen einzelne Serien oder Qualitäten bereits vergriffen sein, so sende ich stets an deren Stelle solohe, die den gewännschten am nachsten stehen, es sei denn, dass der Besteller sich jeden Ersatz ausdrücklich verheten hat.

Die Verpackung reschieht jederreit zweckentsprechend gut und dauerhalt. Das dazu nötige Material an Säcken, Kisten, Körben u. s. w. wird zum Selbstköstenprope berechnet. Auf eine Rücknahme von Emballage kann ich mich nicht einlassen. Dagegen gebe ich es dem Resteller anhom, das Erfoederliche einzusenden.

Die Versendung geschieht mit Kosten und Gefahr des Emprangers. Ich hitte ausgrücklich vorzusühreiben, ih die Sendung mittels
Post Ell- oder Frachigut gehen soll und die zu welcher Embration. Festlen diese Augaben, so wähle ich den nach meinem Ermessen
georgnetsten Weg, ohne jedoch ergend welche Verhändlichkeit für die einhätige Wahl zu übernehmen. Ueber Zin lange
Packete werden, von der Post nicht Angenommen, mitstennichner mit der Ralie beforden werden.

Packers werden von der Post idelte Angenommen, mitssenneicher mit der Balle befordert werden.

Zahlungs-Berlingungen. Alle Verkaufe nach übsem Verzeichnisse verstehen sich auto, ohne inzend welche Absüge für Rahaus, Skooto oder Porto bei Lebersendung der Beitzen. Deutsche briefinarken werden in Zahlung geminnten indes ist diese Zahlungswerse durchens anzurertässig weil Briefe mit briefinischen sehr unklicher reisen und haufig nicht an ihrem Bestimmungsort anlungen. Seitdem Beitzige his zu i Mark mit Zehreptennig-Porto diso zum einfanden Briefpeten, versundt werden können, liegt keine Varantassung mahr vor. Briefinarken in Zahlung zu geben. für undere Briefmarken nis die der deutschen Reichspost habe ich überhaupt keine Verwendung, die dienelben nur im Ursprungsfande gegen. Geit ungewechselt werden können, was mit viele nanntra Mathe und Kester verussacht.

Mir noch unbekannte Besteller ersiche ich am Anigabe von Referenzen oder Beitugung der Betrage. Finder keine von beiden statt, so nehme ich am dass die Begleichung durch Nachnahme bewerkt werden soll.

Mir bekannte Besteller erhalten den übrichen Kredit, doch werden alle Betrage bis zu 10 Mark der Kürke und Billigkeit halber euren Nachmahme erhoben, falle die besteller nicht ein laufendes Komto bei mit halben.

Bei Konten, die bis zu 4em am i. Inli statifiudenden Bücher-Absohluse nicht beglichen zind, wird mein Onthaben nach vorheriger Anzeige durch Pestaniirag eingezogen.

Reklamationen, die sich aus der Rechnung dier dem Aeusseren der Ware ergeben, missen i Tage nach Emplane dersethen angebrucht wurden, spann Inn ich ausserstande, solche auzwerkennen.

Gewähr für Echtheit. Keinkraft, Ergibigkeit is. w. übernehme ich bis zur Hohr des ibs und betreifenden Artikel von mir berechneten Rechnungs Betrages. In der Naur des Samenhandels liegt en dass trois der grössten Sorgialt und peinlichsten Gewistenlastigkeit. Verschen vorkommen können, die tiele Samen ausserlich nicht von vinander zu unterscheiden sind. Aus diesem Grunde muss ich eine weitere Gewährleistung als oben angegeben, anbedingt ablehmen.

Durch Restellungen nach diesem Verzeichnis erhären sich die geehrten Auftraggeber mit verstehenden Bedingungen sinverstanden.

Chr. Bertram,

Altmärkische Samenkulturen und Baumschulen.

Permruf: 60.

Draht-Anrede: Chr. Bertram, Stendal.

Nachdrieß dieses Verzeichnieses sowie der Wurin enthaltenen Abbildungen und Nacheinnungen und Anordhungen eind verboten.

Das im Jahre 1900 neu erbaute Geschäftshaus der Firma CHR BERTRAM in STENDAL



P. P.

Hiermit gestattet sich der Unterzeichnete wiederum, Ihnen

Bertram's illustrirten Führer durch Garten und Feld, Teil 1

zu überreichen. Er benutzt die Gelegenheit, allen verehrten Freunden und Gönnern für das bisher ihm geschenkte Vertrauen seinen herzlichen Dank auszusprechen. Zahlreiche schriftliche Beweise der Zufriedenheit und Anerkennung, die ihm zuteil wurden, sowie der auch im verflossenen Jahre wiederum erheblich grosser gewordene Kreis der Abnehmer sind ihm die beste Bestätigung dafür, dass der bisher befolgte Grundsatz:

Nur wirklich Gutes und Erprobtes zu liefern,

von Erfolg begleitet war. Mit dem Versprechen, diesem Grundsatz treu zu bleiben, bittet er zugleich um freundliche Aufnahme und Durchsicht seines Führers und Benutzung desselben bei Deckung des eigenen Bedarfes an Samen und Pflanzen, sowie um freundliche Empfehlung an Freunde und Bekannte.

Gleichzeitig gestattet er sich, daran zu erinnern, dass der alljährlich im September erscheinende Teil II das Beste auf dem Gebiete der Baumschul-Artikel behandelt und auf Verlangen jederzeit frei zu Diensten steht.

Schliesslich verfehlt er nicht, Garten- und Blumen-Freunde, die sich dafür interessiren, zur Besichtigung der verschiedenen, zum Teil recht ausgedehnten Kulturen freundlichst einzuladen.

STENDAL, im Januar 1906.

Chr. Bertram


Inh.: Otto Bertram.

Drahtanrede: CHR BERTRAM STENDAL.

Fernruf: 60.

Inhalt.

~	Seite	Hülsenfrüchte Seite 21—25:
Neuheitenliste für 1906	III—IV	
Abteilung I: Gemüsesamen.		Küchenkräuter und verschiedene andere Gemüse- arten, alphabetisch geordnet
Kohlarten: Seite 1-5:		Abteilung II:
Blumenkohl, Broccoli Blätterkohl Wirsing-, Rosenkohl Kopfkohl Kohlrabi	3 4-5	Landwirtschaftliche Samen Seite 29—41: I. Grassamen-Mischungen
Wurzelarten Seite 6-11:		Mohrrüben oder Möhren
Kohlrüben, Speiserüben . Mohrrüben, Karotten Petersilienwurzel, Sellerie, Salatbete . Pastinaken, Schwarzwurzeln, Haferwurzeln, Zuckerw Kerbelrüben, Rapontica . Radies . Rettig	7 8	Wasserüben (Herbst-, Brach- oder Stoppelrüben) 38 Kohlrabi 38 Kohlrabi 38 Futterkohl, Cichorien, Klee 39 Verschiedene Futterkräuter und Handelsgewächse 40 Saatkartoffeln 41 Abteilung III: Blumensamen, alphabetisch 42—77
Salatarten Seite 12-14:	1	, IV: Ziergräser
Kopfsalat Pflücksalat, Schnittsalat, Sommer- und Winter-Endr Spargelsalat, Rabinschen, Kresse, Löwenzahn	vien 13	V: Palmen, Pandanus und Dracaenen 79 VI: Obstkerne und Gehölzsamen 80 VII: Blumenzwiebeln und Knollen 81—88
Spinatarten Seite 15:	1	,, VIII: Florblumen, Teppich-, Gruppen-
Spinat, Sauerampfer, Gartenmelde, Mangold, Neuseel Spinat, Eiskraut-Spinat		und Schlingpflanzen 89-92 Pflanzen von Sommerblumen
Zwiebel- und Laucharten Seite 16-17:		Verschiedene Gemüsepflanzen 93
Zwiebeln, Steckzwiebeln	umbol,	Küchenkräuter
Gurken, Melonen, Kürbisse Seite 18-20:		" X: Gärtnerische Bedarfsartikel . 94-96
Gurken		Empfehlenswerte Garten-
Melonen		bücher vorletzte Umschlagseite.



Auswahl empfehlenswerter Neuheiten für das Jahr 1906.

Beschreibung und Empfehlung erfolgt lediglich aufgrund der Angaben des Züchters bezw. Einführers.



A. Gemüsesamen.

Kopfsalat, Wunder von Stuttgart. Diese Neuheit ist eine Verbesserung der geschätzten französischen Sorte "Merveille de Cazard" und hält sich von allen bekannten Sorten am längsten. Vorzügliche Marktsorte. 10 g 40 Pf.

Zwiebel, Stuttgarter gelbe Riesen. Diese schon seit einigen Jahren hier und da bekannte vorzügliche Neuheit ist der schönen Zittauer an Dauerhaftigkeit und Feinheit überlegen und verdient weiteste Verbreitung. Besonders deshalb von hohem Werte, weil die Steckzwiebeln nicht schiessen. 10 g 40 Pf.

Gurke, lange grüne Excelsior. Ganz hervorragende amerikanische Sorte fürs freie Land. 25-35 cm lang, hellgrün mit weissen Stacheln, grünbleibend, sehr dickfleischig und feinschmeckend. Gleich gut als Salatgurke, wie auch für Einmachezwecke. Von erstaunlicher Fruchtbarkeit. Sehr zu empfehlen. 10 Port. M. 6.—, Port. à 100 Korn 75 Pf.

Schal-Erbse, Früheste der Frühen. Wie der Name zum Ausdruck bringt, soll diese Neuheit alle bisher bekannten Sorten an Frühreise übertreffen, dabei unempfindlich und von phänomenaler Tragbarkeit sein. 10 Port. M. 6.—, Port. à 50 g 75 Pf.

Krupbohne, Wachs-Zucker-Perl-, ohne Fäden. In Qualität der bekannten Stangenbohne gleich, allen Freunden einer feinen Salatbohne zu empfehlen. 10 Port. M. 5 .- , Port. 70 Pf.

Stangenbohne "Präsident Roosevelt". Soll die bisher bekannten fadenlosen Zucker-Brechbohnen nach jeder Richtung hin übertreffen. 10 Port. M. 6 .- , Port. 75 Pf.

Tomate "Johannisfeuer". Eine deutsche Züchtung, ist "Johannisfeuer" als die früheste und ertragreichste der für Norddeutschland geeigneten Frühsorten zu bezeichnen. Die Frucht ist gross, wenig gerippt, zum Teil glatt und wird nicht rissig; der Wuchs ist gedrungen, der Fruchtansatz geradezu phänomenal. Die Ernte ist — je nach der Witterung — Mitte bis Ende Oktober schon beendet. 10 Port. M. 3 .- , Port. 40 Pf.

Rhabarber "Cyclop". Die Blattstiele, die inbezug auf Farbe und feingewürzten Geschmack denen des bekannten Viktoria-Rhabarbers ebenbürtig sind, erreichen das erstaunliche Gewicht von 2 kg. Geteilte Pflanzen 10 St. M. 14 .--, St. M. 1.80.

B. Blumensamen.



Primula obconica gigantea. (Seite IV.)

Aster chinensis.

Herkules-Aster, weiss. Als vervollkommnete Form der geschätzten Hohenzollern-Aster, übertrifft diese Neuheit alles bisher Dagewesene durch die riesigen Blüten, die 15-18 cm Durchmesser erreichen! 10 Prisen M. 9.-, Prise M. 1.-

Perl-Aster. Ist aus der Damen-Aster hervorgegangen und von gleichem Wuchs und gleicher Be-laubung wie diese. Die Blumen sind dagegen bei nur 12-15 cm Umfang ballförmig, etwa wie die Juwel-Aster, nur oben etwas flacher, und als eine wirklich feine neue Klasse zu bezeichnen. Zunächst sind folgende 3 Farben vorhanden:

rosalila, hellblan, lenchtendrosa

dieselben gemischt 10 Prisen M. 8.—, Prise 90 Pf. 10 $_{\rm H}$, 7.50, $_{\rm H}$ 80 $_{\rm H}$

Unikum-Aster, reinweiss. In Wuchs und Höhe der Hohenzollern-Aster gleich. Die Knospen sind aus langen feinen, fadenförmigen Petalen zusammengesetzt, die nach der Mitte zu wun-dervoll gekraust sind, sich im Erblühen zu zierlichen dünnen, halboffenen, rinnenförmigen Blüten entwickeln und langgestreckt und regelmässig nach allen Seiten hin sich ausbreiten, dabei grosse, elegante und lockere, reinweisse Blumen von 12-16 cm Durchmesser bildend. Eigenartig für den Schnitt und zu Ausstellungszwecken.

Zwerg-Aster, orangescharlach.

10 Prisen M. S .- , Prise 90 Pf.

rimata obconica y	.ya	11.00	 6-	V-11	N/ L	* 17									-					10	Prisen	M	5,	Prise	60 P	F.
Zwerg-Königin-Aster, hellscharlach				b .	b			,	,	ь	,									10	Prisen	M.	6,	Prise	70 P	I.
Strahlen-Aster, hellblau		-	4					-					4.				4	5.		10	99.	35	5 ,	71	50 ,	9
- purpurviolen				4								-					v		0	10	1.9	19	8. ,	111	90 .	,
Imbriqué-Pompon-Aster, schwarzpur																										
Rekord-Aster, hellrosa																										
Straussenfeder-Aster, brillantkarmin							-					0	,				6_	4	a	10	-9.7	22	7	1.1	80 P	£,

Die vorstehenden Astern sind sämtlich Bereicherungen der bereits bestehenden Farbensortimente.

Chr. Bertram's Neuheiten für 1906.

Begonia gracilis luminosa. © 4
Hervorragende Gruppen-Begonie, ausgezeichnet durch die glänzend rotbraune Färbung der Blätter und durch die 3!/2-4 cm grossen Blumen von feurigem Dunkelscharlach. 10 Prisen M. 9.-, Prise M. 1.-

Begonia semperflorens nana rosea fl. pl. Die gefüllt rosablühende "Teppichkönigin". Entstanden aus der bekannten "Bijou des jardins", ist diese Neuheit ein prächtiges Gegenstück zu jener. 10 Prisen M. 6.50, Prise 75 Pf.

Dianthus laciniatus fl. pl. "Schneeball". ⊙ Prachtvolle Sommernelke mit auffallend grossen, 8—10 cm messenden, dichtgefüllten und feingefransten Blumen von reinstem Schneeweiss. Sehr wertvolle Schnittblume. 10 Prisen M. 8.—, Prise 90 Pf.

*Dianthus laciniatus "Vesuv". ⊙ Eine wunderschöne, einjährige, 25—30 cm hohe Nelke aus Dianthus lac. "Lachskönigin" entstanden. Die feingefransten Blumen erstrahlen in dem glühendsten Orangescharlach. 10 Prisen M. 6.—, Prise 75 Pf.

Gladiolus Lemoinei "Germania". ⊙ 24 Wohl die schönste unter den blauen Gladiolen. Die Farbe der Blumen ist tief dunkelviolett, samtig behaucht, die unteren Petalen mit einem kleinen gelben Strichfleck gezeichnet. 10 Prisen M. 5.—, Prise 60 Pf.

Linaria maroccana Excelsior-Mischung.

Alle Farbenabstufungen zwischen dunkelviolett und hellblau, zwischen dunkelkarmin und rosa, auch gelbe Nüanzen sind in der Mischung enthalten. 10 Prisen M. 5.—, Prise 60 Pf.

Lupinus polyphyllus aureus. 24 Unter den perennirenden Lupinen, die für Binderei so wertvoll sind, fehlte bis jetzt die Farbe gelb vollständig. Diese Neuheit dürfte sich daher von selbst empfehlen. 10 Prisen M. 10.—, Prise M. 1.20

Medeola (Myrsiphyllum) asparagoïdes myrtifolia. § Myrtenblättrige Brautmedeola. Ebenso raschwachsend wie das bekannte M. asparagoïdes, unterscheidet sich diese Neuheit wesentlich durch ihre bedeutend kleinere. myrtenähnliche Belaubung und übertrifft die Stammform an Härte und Haltbarkeit der abgeschnittenen Ranken. (Abbildg. s. Seite 66.) 10 Prisen M. 9.—, Prise M. 1.—

Nicotiana affinis hybrida. ⊙ Neue grossblumige Hybriden dieses wohlriechenden Ziertabaks. Der Wuchs ist sehr kräftig und niedriger als der der neuen Nicotiana Sanderae; ihre schönen grossen Blumen, vom herrlichsten Wohlgeruch, variiren in allen Schattirungen von weiss bis rosa, dunkelrot und blauviolett. Ebenso reichblühend wie die Stammform. 10 Prisen M. 5.—, Prise 60 Pf.

Nicotiana Sanderae, neue Hybriden.

Von der mit so viel Beifall aufgenommenen, im vorigen Jahre eingeführten Nicotiana Sanderae sind durch weitere Befruchtungen wundervolle Hybriden entstanden, die hiermit in 8 verschiedenen Farben angeboten werden; sie sind purpurn, weiss, rosa, dunkel- und hellrot, karmesin, lachsrot und fast tiefblau. Sortimente von 8 Sorten je

1 Prise enthaltend: 10 Sortimente M. 14.—, Sortiment M. 1.50



Tritoma hybrida "Express".

Petunia hybrida compacta magnifica. © Eine farbenreiche Mischung kleinblumiger Petunien, niedrige gedrungene Büsche von ca. 40 cm Höhe bildend, die sich während des ganzen Sommers reich mit Blumen bedecken, welche in den verschiedenen Schattirungen von inkarnatrosa, lilarosa variiren, teils gerandet, teils gesternt oder marmorirt sind. Der Schlund ist hell oder weiss. 10 Prisen M. 5.—, Prise 60 Pf.

Phlox Drummondi nana compacta "Meteor". © Diese Varietät bildet durch ihre Farbenwirkung eine höchst wertvolle Bereicherung des Zwerg-Phlox-Sortiments. Die Blumen, von feurigem Kardinalrosa, erzielen, für Gruppen verwendet, eine überraschende Wirkung. 10 Prisen M. 5.—, Prise 60 Pf.

Primula obconica gigantea (Primula Arendsi, Pax). 2 Ausserordentlich wertvolle Hybride, entstanden durch Kreuzung der Primula obconica grandislora mit der chinesischen Primula megaseaesolia. Die wohlgesormten, auf krästigen Blütenstielen getragenen Blumen, meist 4-4½ cm gross, vorwiegend von lila Färbung, aber auch schon rosa und purpurne Schattirungen ausweisend, bilden runde Dolden, bis zu 10 cm im Durchmesser. Bei guter Kultur erreicht diese Sorte riesige Dimensionen. (Siehe umseitige Abbildung.) 10 Prisen M. 9.—, Prise M. 1.—

Reseda Machet "Gelber Prinz". Von vollkommenem Machet-Wuchs, mit kanariengelben, grossen, dicken Blütenrispen, übertrifft diese Neuheit alles, was bisher als gelbe Reseda im Handel vorkam. 10 Prisen M. 9.—, Prise M. 1.20


*Scabiosa japonica. 21 Völlig winterharte wertvolle Schnitt-Skabiose aus Japan, ein reichverzweigter Busch von etwa 1 m Höhe mit fein geteilter, tiefgeschlitzter oder gefiederter, frischgrüner Belaubung. Die 5-7 cm grossen, auf festem, 50-60 cm langen Blütenstielen getragenen Blumen zeigen sich in demselben zarten Heillila, das den Blumen der bekannten Scabiosa caucasica eigen ist. Vom Juni bis zum Spätherbst ununterbrochen in Blüte, bringt diese neue Perenne ihre Blumen in grosser Anzahl hervor, Diese werden wegen ihrer Färbung und wegen der schlanken, ausserst festen Stengel für die feine Binderei sich von grossem Nutzen erweisen.

*Schizanthus retusus "Rosamunde". • Hiermit erweitert sich das Sortiment dieser reichblühenden Annuelle um eine neue herrliche Abart. Von 60 cm Höhe und pyramidenförmigem Wuchs, bringt sie grosse zartrosenrote Blumen hervor, deren obere mittlere Petale mit einem gelblichweissen, fein dunkelpurpurn geaderten Fleck geziert ist, eine reizende Farbenzusammenstellung. Für Bindezwecke unübertrefflich. 10 Prisen M. 6.—, Prise 75 Pf.

Tritoma hybrida "Express". Durch Kreuzung der frühblühendsten aller Tritomen, der alten Tritoma Tuckii mit leuchtend gefärbten, aber spätblühenden Hybriden gelang es, eine neue Rasse zu erziehen, die in glücklicher Weise die Vorzüge beider vereinigt. Die Blütezeit beginnt bereits Anfang bis Mitte Juni und setzt sich bis Ende Juli, oder Anfang August fort. Die Farbe der Blüten ist leuchtend hell- bis dunkelorange, variirt jedoch auch in lachs- und karminrot. Zur Gartenausschmückung sowohl wie zum Schnitt gleich wertvoll. (Siehe nebenstehende Abbildung.) 10 g M. 3.—, Prise 50 Pf.

Tropaeolum majus nanum Queen of Tom Thumbs. ⊙* Dieses Tropaeolum ist wegen seines ganz niedrigen Wuchses äusserst wertvoll als Teppichbeetpflanze. Die Farbe der Blumen ist ein sattes Karmin, das sich sehr hübsch von dem silberbunten Blattwerk abhebt. — Auch als Topfpflanze eignet sich diese Sorte sehr gut. — 10 Prisen M. 7.—, Prise 75 Pf.

Abteilung I. Gemüsesamen.



Bertram's grossblumiger Erfurter Zwerg-.



Blumenkohl, allerfrühester Riesen-Primus, beste Treibsorte fürs Land.

Blumenkohl oder Carviol.

Kultur.

Aussaatzeit: Für früheste Treib- und Mistbeetkultur September; die Pflanzen sind in Topfe zu pikiren und in diesen zu überwintern. Für spätere Pflanzung in's Mistheet säe man Januar-Februar aus. Für Freilandkultur von April bis Juni. - Saatmenge: Zur Bepflanzung von I Ar sind erforderlich 5 g.

Pflanzweite: Für die frühen niedrigen Sorten 60×60, für die späten Sorten 65×100 cm.

Blumenkohl verlangt einen stark gedüngten tief gelockerten Boden und reichliche Bewässerung; eine wöchentlich erfolgende flüssige Düngung befördert die Ausbildung der Blumen ganz ausserordentlich. Fehlen diese oben genannten Bedingungen, so missrät die Ernte - trotz bester Saat - sehr häufig.

Zur zeitigen Frühjahrspflanzung, die von Mitte bis Ende April zu erfolgen hat, nehme man überwinterte Pflanzen (siehe Seite 92), für die spätere Pflanzung, von der Aussaat im April bis Juni. Im Juni ausgesäete Spätsorten, wie "Frankfurter Riesen-", "Non plus ultra" u. a., liefern den Herbstbedarf im Oktober.

Aus der grossen Zahl der Sorten bietet nachstehende Auswahl das Beste und Zuverlässigste.

a) Früheste Freiland- und Treibsorten.

Bertram's grossblumiger Erfurter Zwerg-. Diese Sorte, die ich alljährlich in Mistbeeten heranziehe und deren Samenträger mit peinlicher Sorgfalt ausgewählt werden, ist ohne Frage die beste sowohl zum Treiben wie für's freie Land. Unter normalen Kultur-Bedingungen gibt Pflanze für Pflanze einen sehr grossen (28-30 em!) festen gewölbten blendend

weissen Kopf (siehe nebenstehende Abbildung)

10 g M. 4.—, Port. 30 Pf.

Erfurter Zwerg-, aus Freiland-Kulturen gewonnen, eine wirklich recht gute Qualität 100 g M. 10.—, 10 g M. 1.20

Schneeball, sehr früher niedriger Treib-, eine neuere sehr gerühmte nur etwa 40 cm hohe Sorte, die imbezug auf frühzeitige Entwickelung den Erfurter Zwerg- sogar noch übertreffen soll 100 g M. 10.-, 10 g M. 1.20

Bertram's verbesserter früher Berliner Markt-, eine für frühe Freiland-Kultur durchaus zu empfehlende Sorte; sie macht nicht die hohen Ansprüche an den Boden wie der grossblumige Erfurter Zwerg-, und liefert ebenso grosse und weisse, allerdings nicht ganz so gewölbte und feste Blumen wie letzterer. Wird von Berliner Marktgärtnern mit Vorliebe

angebaut 100 g M. 3.20, 10 g 50 Pf. Lenormand, ganz niedriger extra grosser, vorzügliche französische Marktsorte, die auch in leicht. Boden noch gut gedeiht 100 g M. 3.50, 10 g 50 Pf.

b) Späte Sorten, liefern den Herbst-Riesen-Blumenkohl.


Allerfrühester niedriger italienischer Riesen-Primus, neu, als die früheste und in jeder Hinsicht beste Sorte dieser Klasse zu empfehlen (siehe nebenstehende Abbildung) 100 g M. 2.--, 10 g 30 Pf. Früher italienischer Riesen- Non plus ultra, bekannte und beliebte Sorte der Marktgärtner 100 g M. 0.70, 10 g 15 Pf. Frankfurter Riesen- (Veitch's autumn giant). Bekannte Sorte mit riesigen
Blumen 100 g M. 0.65, 10 g 15 Pf.
Riesen- von Algier, eine sehr zuverlässige und empfehlenswerte Sorte 100 g M. 3.80, 10 g 50 Pf.

Broccoli oder Spargelkohl.

Aussaatzeit: Mitte Mai. - Pflanzweite: 75 bis 100 cm. Broccoli macht im allgemeinen dieselben Ansprüche an den Boden wie der Blumenkohl. Er bringt seine Blumen erst im zweiten Jahre, muss also überwintern und ist bei vielem Schneefall und stärkerer Kälte in Deutschland zu decken. Dieser umständlichen Kultur ist seine verhaltnismässig geringe Verwendung bei uns zuzuschreiben. Starke gut durchwinterte Pflanzen entwickeln ihre Blumen, je nach den Sorten, schon vom April ab, also wesentlich früher als der Blumenkohl. In dieser Beziehung haben daher die frühen Sorten des Broccoli einen Vorzug vor dem Blumenkohl, der sonst in jeder anderen Hinsicht wertvoller ist. Snow's verbesserter weisser, bildet seine Blumen im zeitigen Frühjahr

100 g M. 3.50, 10 g 50 Pf. Mammuth-, grosser weisser, etwas später als voriger, sehr zu empfehlen 100 g M 0.80, 10 g 15 Pf.

Französischer, weisser großer extra früher 100 g M. 0.80, 10 g 15 Pf.



Bertram's niedriger grüner extra feingekrauster.



Bertram's halbhoher dunkelgrüner mooskrauser.



Bertram's hoher dunkelgrüner extra krauser.

Chr. Bertram's Gemüsesamen: Kohlarten.

Blätterkohl - Arten.

I. Grünkohl, Braunkohl, Winterkohl oder Krauskohl.

Kultur.

Saatmenge: Zur Bepflanzung einer Fläche von 1 At Aussaatzeit: Mai-Juni. sind 10 g erforderlich.

Pflanzweite: 40×50 cm für die niedrigen, 50×50 cm für die hohen Sorten.

Dieses beliebte Winter-Gemüse wird am zweckmässigsten als Zwischen- und Nachfrucht gebaut, am besten auf geräumtes Spinat-, Erbsen- oder Früh-Kartoffelland.

Bertram's niedriger dunkelgrüner extra feingekrauster (siehe nebenstehende Abbildung) kg M. 1.80, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf.

Niedriger gelbgrüner feinstgekrauster Erfurter oder Dreienbrunnen kg M. 2.60, 100 g M. 0.30, 10 g 10 Pf.

Bertram's niedriger schwarzbrauner (blauer) extra feingekrauster

kg M. 2,80, 100 g M. 0.35, 10 g to Pf. Bertram's halbhoher dunkelgrüner mooskrauser verbesserter (siehe

nebenstehende Abbildung) kg M. 2.-, 100 g M. 0.25, 10 g 5 Pf.

Moosbacher (Kölner) halbhoher hellgrüner feinstgekrauster
kg M. 4.20, 100 g M. 0.50, 10 g 10 Pf. Lerchenzungen, halbhoher gelbgrüner schmalblättriger gekrauster,

feinschmeckende Spezialsorte des Hamburger Marktes kg M. 1.80, 100 g M. 0.25, 10 g 5 Pf.

Bertram's hoher dunkelgrüner extra krauser verbesserter (siehe neben-

stehende Abbildung) kg M. 2.-, 100 g M. 0.25, 10 g 5 Pf. Bertram's hoher schwarzbrauner (blauer) extra krauser verbesserter kg M. 2.80, 100 g M. 0.35, 10 g 10 Pf.

II. Futterkohl.

(Näheres über Kultur u. s. w., siehe Seite 39).

Bertram's hoher blauer Riesen-, die echte Prignitzer, auch unter dem Namen Kiek äwern Tun" bekannte Sorte kg M. 4.-, 100 g M. 0.50, 10 g 10 Pf. Hoher blauer flandrischer RiesenBaum- oder Kuhkohl, hoher grünt RiesenMark- od. Strunkkohl, hoher grünt Riesen
Mark- od. Strunkholer Riesen
Mark- od. Strunkkohl, hoher grünt Riesen
Mark- od. Strunkholer Riesen
Mark- od. Strunkholer Riesen
Mark- od. Strunkholer Riesen
Mark- od. Strunkholer Riesen
Mark- od. S - hoher blauer dickstrunkiger Riesen-, , 2.60, 100 , , 0.30, 10 , 10 ,,

III. Schnittkohl,

auch russischer, preussischer, Buda- oder Manchesterkohl genannt.

Kultur.

Aussaatzeit: Sobald als möglich im Februar-März in Reihen von 20 cm Entfernung. - Saatmenge: Für I Ar = 50 g.

Diese dem Kohlraps (Brassica Napus) angehörende Art wird vorzugsweise zur Benutzung ihrer dicht über dem Boden erscheinenden Blätter im zeitigen Frühjahr angebaut.

Grüner Frühlings- . kg M. 1.30, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf. kg M. 2.40, 100 ,, ,, 0.30, 10 ,, 10 ,, Gelber Butter- . Gelber zarter selbstschliessender Butter- . 100 ,, ,, 0.50, 10 ,, 10 ,,

IV. Zierkohl.

Kultur.

Aussaatzeit: April-Mai. - Pflanzwelte: 50×60 cm.

Diese schönen Arten des Blätterkohls werden weniger zu Speisezwecken, als vielmehr zum Schmuck der Gärten für den Spätherbst gezogen. Gegen stärkeren Frost sind sie empfindlich; beim Eintritt desselben pflanzt man sie mit guten Wurzelballen in Töpfe, in denen sie freudig weiter wachsen und ein prächtiges Dekorationsmaterial für Wohnräume bilden.

Zierkohl, Mischung nachstehender Sorten . 100 g M. 1.-., 10 g 15 Pf. Feder- od. Plumagekohl, weissgescheckt. kraus. 100 ,, ,, 0.60, 10 ,, 15 ,, rotgescheckter krauser 100 ,, ,, 0.60, 10 ,, 15 ,, Neapel, weissripp. extra feingekrauster breitbl. 100 ", " 0.60, 10 ", 15 ". Palmbaum, echter hoher, sehr zierend 100 ", " 0.35, 10 ", 10


Meer- oder Seekohl, Crambe maritima siehe Seite 28.



Bertram's mittelfrüher krauser Berliner Markt-.



Bertram's verbesserter allergrösster Vertus.



Bertram's halbh. verbesserter "Non plus ultra".

Wirsingkohl oder Savoyerkohl,

auch Börskohl, Welschkohl, Purschkohl und Mörsing genannt.

Kultur.

Aussaatzeit: Für die frühen Sorten Februar-März in's Mistbeet, für die mittelfrühen und späten Sorten April-Mai in's Freie; für die Anzucht von Pflanzen zur Ueberwinterung Anfang bis Mitte August. - Saatmenge zur Aussaat auf Beete zum Benflanzen von 1 Ar = 5-10 g.

Pflanzweite für die kleinen frühen Sorten 40×50 cm, für die grossen späteren

Wirsing gedeiht, allzu trockener und leichter Sandboden ausgenommen, bei guter Düngung überall.

Frühe Sorten.

Bertram's allerfrühester Mistbeet-, bildet kleine feste Köpfe, der beste zum Treiben 100 g M. 0.60, 10 g 15 Pf. Bertram's verbesserter frühester niedriger gelbgrüner Wiener, die beste und gleichmässigste aller Frühsorten für's Land 100 g M. 0.30, 10 g 10 Pf. Bertram's verbesserter frühester Kitzinger, fast noch früher als Wiener und äusserst zart, doch nicht so festköpfig 100 g M. 0.35, 10 g 10 Pf. Eisenkopf, neuer frühester grosser gelbgrüner, verbesserter Nürnberger Kapuziner, sehr zu empfehlen kg M. 2.80, 100 g M. 0.35, 10 g 10 Pf. Ulmer früher niedriger grüner krauser . . 100 g M. 0.30, 10 g 10 Pf.

Mittelfrühe und späte Sorten.

Bertram's mittelfrüher gelbgrüner krauser Berliner Markt-, verbess.

Qualität des Braunschweiger oder Kasseler, die beste und zuverlässigste aller mittelfrühen Sorten (siehe nebenstehende Abbildung)

kg M. 3.40, 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf. Aubervillier's neuer grosser grüner festköpfiger, ähnlich dem Vertus, französische Originalsaat kg M. 3.—, 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf. Oberräder oder Sachsenhäuser mittelfrüher niedriger gelbgrüner, beliebte Frankfurter Marktsorte kg M. 3.—, 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf.

Bertram's verbesserter goldgelber Blumentaler, ganz echt

kg M. 2.80, 100 g M. 0.35, 10 g 10 Pf. Erfurter Zuckerhut, mittelgrosser spitzköpfiger, beste der spitzen Sorten kg M. 4.-, 100 g M. 0.50, 10 g 10 Pf.

Bertram's verbesserter allergrösster Vertus, die empfehlenswerteste der späten Sorten, Elitequalität eigener Zucht (s. nebenstehende Abbildung) kg M. 3 .--, 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf.

Rosenkohl oder Sprossenkohl.

Kultur.

Aussaatzeit: Mitte April. - Saatmenge: Zur Aussaat auf Beete zum Bepflanzen einer Fläche von 1 Ar Grösse = 5-10 g.

Pflanzweite: In geschlossenen Quartieren 75×50 cm, in einzelnen Reihen 50-60 cm. Rosenkohl verlangt einen reichlich gedüngten, nicht zu trockenen Boden und möglichst freie Lage. Am besten kommt er in einzelnen Reihen, z. B. zwischen Gurken- und Selleriebeeten, zur Entwickelung.

Die Ausbildung der "Rosen" in den Blattachsen wird dadurch sehr befördert, dass man Ende August bis Mitte September den Herztrieb der Pflanze mit 3-4 Blättern entfernt.

Feiner niedriger Zwerg-, Elitequalität kg M. 3.40, 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf. Bertram's halbhoher verbesserter "Non plus ultra", die zuverlässigste und ertragreichste Sorte von allen (siehe nebenstehende Abbildung) kg M. 4.-, 100 g M. 0.50, 10 g 10 Pf.

ter Dreienbrunnen, neu 100 g M. 3.—, 10 g 40 Pf. Wird vom Züchter als das Beste, was es auf diesem Gebiete geben kann, bezeichnet. Erfurter Dreienbrunnen, neh .

Algburth, halbhoher, durch ausserordentlich feste Rosen ausgezeichnete englische Sorie kg M. 3.30, 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf. Hoher Brüsseler, bekannte gute Sorte kg M. 2.60, 100 g M. 0.30, 10 g 10 Pf.



Kopfkohl, Ruhm von Enkhuizen.



Bertram's verbesserter platter fester Braunschweiger.



Bertram's runder fester Erfurter Zucker-.

Kopfkohl, Kraut oder Kappus.

Kultur.

Aussaatzeit: Für die frühen Sorten zur zeitigen Pflanzung im Februar-März in's Mistbeet; für die späteren Sorten, die den Hauptbedarf liefern, im April in's Freie; für die Anzucht von Pflanzen zur Ueberwinterung, Anfang bis Mitte August. — Saatmenge um 1 Ar zu bepflanzen = 5-10 g; zur Massen-Kultur, um an Ort und Stelle zu drillen, pro Hektar = 4-5 kg.

Pflanzweite: Für die kleinen frühen Sorten 40×50 cm, für die grossen späten 50×60 cm.

Alle Kopfkohl-Arten gedeihen am besten in einem tiefgründigen milden humusreichen Lehmboden, doch ist auch fast jeder andere Boden, selbst leichter Sand- und
Moorboden, mit gutem Erfolge zu benutzen, wenn er nur nicht zu trocken und — was
die Hauptsache — mit Dünger reichlich versehen ist. Mehrmalige Jauchedüngung während des Sommers erhöht den Ertrag ganz bedeutend.

I. Weisser Kopfkohl, Weisskohl oder Weisskraut.

a) Beste frühe Sorten.

Bertram's frühester Zucker- oder Maispitz-, klein und fest. Geht auch unter dem Namen "Früher kleiner Jorker" kg M. 3.20, 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf. Express, allerfrühester spitzer, französ. beliebte Frühsorte, Originalsaat kg M. 3.30, 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf. Bertram's fr.rund.klein.Erfurter, sehrfest " " 3.30, 100 " " 0.40, 10 " 10 " 10 "

Johannistag (Joanet), früher runder, französische Originalsaat

kg M. 3.80, 100 g M. 0.40, 10 g 10 ,,

Ruhm von Enkhuizen, grosser weisser früher, neu, sehr zu empfehlen (siehe nebenstehende Abbildung) kg M. 3.—, 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf.

Kasseler früher stumpfspitzer grosser, sehr fein

kg M. 3.50, 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf.

Wiener oder Eifeler, allerfrühester runder feinrippiger Treib-

kg M. 5.-, 100 g M. 0.60, 10 g 15 Pf.

b) Beste mittelfrühe und späte Sorten.

Bertram's verbesserter platter fester Braunschweiger, die weitverbreitetste für alle Zwecke geeignetste Sorte, Elitequalität eigener Zucht (siehe nebenstehende Abbildung) kg M. 3.50, 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf.

Bertram's verbesserter plattrunder fester Magdeburger, bekannte Sorte für Einmache-Zwecke (Sauerkraut), Ia. Qualität eigener Zucht kg M. 3.40, 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf.

Bertram's runder fester Erfurter Zucker-, vorzügliche feine kurzstrunkige hellgrüne Sorte, die beim Einmachen goldgelb wird (siehe nebenstehende Abbildung) kg M. 4.—, 100 g M. 0.50, 10 g 10 Pf.

Glückstädter mittelgrosser runder fester feinrippiger, ausgezeichnete mittelfrühe Markt- und Einmache-Sorte verdient weiteste Verbreitung kg M. 4.—, 100 g M. 0.50, 10 g 10 Pf.

Büdericher runder mittelfrüher mittelgrosser feinrippiger, eine verbesserte Form der Lippe'schen od. Lübecker, sehr beliebte rheinische Sorte kg M. 2.60, 100 g M. 0.30, 10 g 10 Pf.

Berliner plattrunder später Riesen-Zentner- (Rixdorfer), bildet riesige feste schwere Köpfe, verlangt viel Düngung und Bewässerung kg M. 3.40, 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf.

Amager oder dänischer Winter- runder steinharter, ausserordentlich dauerhaft und für weiten Transport bestens geeignet; eigene Zucht kg M. 4.—, 100 g M. 0.50, 10 g 10 Pf.

Winnigstädter oder Windelsteiner spitzer fester, mittelfrüh, sehr fest und feinrippig, die beste d. Spitzkrautsorten kg M. 4.—, 100 g M. 0.50, 10 g 10 Pf.

Filder, Zuckerhut oder Pommer'scher grosser spitzer, in Süddeutschland geschätzte Sorte, Originalsaat kg M. 6.50, 100 g M. 0.70, 10 g 15 Pf.



Rotkohl, Bertram's mittelfrüher runder Berliner Markt-



Kohlrabi, Bertram's weisser Berliner Markt-.

II. Roter Kopfkohl oder Rotkraut.

Erfurter, Allerfrühester kleiner runder blutroter klein und sehr fest kg M. 7.50, 100 g M. 0.80, 10 g 15 Pf. Hamburg. Markt-, gross. schwarzroter kg M. 7.50, 100 " " 0.80, 10 " 15 , Bertram's mittelfrüh. runder dunkelrot. Berliner Markt-, ausserordenti

feine und feste Sorte, Elitequal, eigener Zucht (s. nebenstehende Abbildung)

kg M. 4.50, 100 g M. 0.50, 10 g 10 Pf Zittauer Riesen-, runder blutroter etwas später, bildet sehr grosse Köpfe, kg M. 7.50, 100 g M. 0.80, 10 g 15 Pf.

Zenith, neuer, feiner, dunkelrot mittelfrüh. kg M. 5.—, 100 ", " 0.60, 10 " 15 Utrechter mittelfrüher runder schwarzroter, holländische Originalsaat kg M. 4.—, 100 g M. 0.50, 10 g 10 Pf Holländischer später grosser runder dunkelroter, Originalsaat

kg M. 3.50, 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf

Delikatess-, später dänischer (Amager), neu, als ausserordentlich fest und zart gerühmt kg M. 7.50, 100 g M. 0.80, 10 g 15 Pf.

III. Strunkkohl oder Strunkkraut.

Aussaatzeit: April und Anfang Mai. - Saatmenge: Zur Bepflanzung von 1 Ar = 5-10 g. - Pflanzweite: 60×60 cm.

Der Strunkkohl bildet gewissermassen den Uebergang vom Kopfkohl zum Kohlrabi und wird sowohl als Gemuse (besonders die Kopfe) wie als Futter (die dicken fleischigen Strünke) benutzt. Seine eigentliche Heimat ist Sachsen und Nord-Bohmen; im übrigen Deutschland ist er noch wenig bekannt.

Altenburger weisser verb., Ia. Originalsaat . . 100 g M. 1,—, 10 g 20 Pf. Dunkelroter verb., sehr festköpf. zart. Salatkohl . 100 " " 1.—, 10 " 20 " Böhmischer siehe unter Kohlrabi.

Kohlrabi. Oberkohlrabi.

Aussaatzelt: Zum Treiben in Mistbeeten von Mitte bis Ende Dezember an, so dass man Ende Januar bis Mitte Februar pflanzen kann. Eine Februar-Aussaat, im Marz in ein kaltes Mistbeet gepflanzt, liefert im Mai, also vor dem Freiland-Kohlrabi, Ertrag. 'Zum Freiland-Anhau mache man von Anfang März an bis Juni, zunächst in's Mistheet, dann in's Freie alle 14 Tage bis 3 Wochen Aussaaten. Spät-Kohlrabi (Futtersorten) säe man im Mai.

Saatmenge: Zur Bepflanzung von 1 Ar = 10 g.

Pflanzweite: Für die frühen kleinlaubigen Sorten 25×25 bis 25×30 cm, für die

späten (Futter-) Sorten 40×50 bis 50×50 cm

Zu langes Verbleiben und zu dichter Stand der Pflanzen in den Beeten (überständig werden) hat zur Folge, dass ein mehr oder weniger grosser Prozentsatz keine Knollen bildet, sondern in Blute schiesst. Plotzlich wechselnde Kalte und Hitze oder anhaltende Dürre üben denselben Einfluss aus. Je seiner und früher die Sorte, d. h. je kurzer die Zeit ihrer Ausbildung ist, um so mehr machen sich obengenannte Ursachen des Aufschiessens geltend. Hieraus erklärt es sich, dass von zwei am gleichen Tage ausgesaeten und gepflanzten Sorten die eine schiesst, die andere gut gerät.

a) Treibsorten.

Bertram's allerfrühester weisser ganz kurzlaubiger Mistbeet-, "Non plus ultra", syn.: "König der Frühen" kg M. 8.50, 100 g M. 1.-., 10 g 20 Pf. Bertram's allerfrühester blauer ganz kurzlaubiger Mistbeet-, auch "Blauer König der Frühen" kg M. 12.-, 100 g M. 1.40, 10 g 25 Pf. Diese beiden Sorten sind das Beste, was es zum Treiben gibt; unter normalen Umständen sind sie in 4-5 Wochen ausgebildet.

b) Frühe und mittelfrühe Freilandsorten.

Bertram's früher weisser kurzlaubiger Wiener Glas-, sehr zuverlässige und gleichmässige Sorte kg M. 5.-, 100 g M. 0.60, 10 g 15 Pf. Bertram's fr. blauer kurzl. Wiener Glas- , , 6.50, 100 , ,, 0.70, 10 , 15 , Prager frühester weisser feinblättriger mit ganzrandigen aufrechtstehend Blättern, vorzügliche frühe Landsorte kg M. 6.—, 100 g M. 0.70, 10 g 15 Pf.

Bertram's früher weisser langlaubiger Berliner Markt-, mit etwas längeren Blättern, doch sehr zarten grossen Knollen (siehe nebenstehende

Abbildung) kg M. 6.-, 100 g M. 0.70, 10 g 15 Pf. Dreienbrunnen früher weisser feinblättriger ausserordentlich zart

kg M. 6.50, 100 g M. 0.70, 10 g 15 Pf. Frühester fein. blauer Delikatess-, neu, Originalsaat 100 n ..., 3.—, 10 ,, 40 n Englischer mittelfrüher weisser verb. kg M. 3.—, 100 n ..., 0.40 n ... Englischer mittelfrüher blauer, mit etwas gröberer Belaubung, doch zurt und wohlschmeckend kg M. 4.—, 100 g M. 0.50, 10 g 10 l'f.

c) Späte (Futter-) Sorten. (Siehe auch auf Seite 88.)

Goliath, grösster später weisser Riesen- kg M. 3.--, 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf. Goliath, grösster später blauer Riesen- " " 3.40, 100 " " 0.40, 10 " 10 " Strunkkohlrabi, blauer böhmischer, erreicht riesige Dimensionen kg M. 8.50, 100 g M. 1.--, 10 g 20 Pf.



Bertram's feine weisse glatte ganz kurzlanbige Schmalz-.



Bertram's feine dunkelgelbe glatte ganz kurzlaubige Schmalz-.



Bertram's verbesserte plattrunde gelbe Apfel-.

Kohlrüben, Steckrüben oder Wrucken,

auch Unterkohlrabi, Erdkohlrabi, Erddorsche genannt.

Aussaatzeit: Im allgemeinen nicht vor Mitte Mai. Zu frühe Aussaat hat zur Folge, dass die Rüben holzig werden, auch wol in Samen schiessen.

Pflanzweite: 50×30 bis 50×50 cm. - Saatmenge: Für Aussaat auf Beete, um 1 Ar zu bepflanzen

= 10 g; zum Drillen an Ort und Stelle pro Hektar 4-5 kg.

Am geeignetsten für die Speisesorten ist tiefgründiger, tief gelockerter, in guter (möglichst aber nicht frischer) Dungkraft stehender warmer kalkhaltiger sandiger Lehm- oder lehmiger Sandboden. Die Futtersorten sind inbezug auf Boden weniger anspruchsvoll.

Der Samen nachstehender Sorten ist ausschliesslich von genügend ausgebildeten, sorgfältig ausgewählten und im Frühjahr verpflanzten Rüben gewonnen und liefert Resultate, die von keiner anderen Züchtung — die besten englischen mit eingeschlossen —, unter welchem Namen sie auch Immer angeboten werden mögen, übertroffen werden. Der gegenüber mancher anderen Offerte etwas höhere Preis findet in Obigem seine Erklätung.

Speisesorten.

Bertram's feine weisse glatte ganz kurzlaub. Schmalz- kg M. 1.20, 100 g M 0.20, 10 g 5 Pf Neue ganzblättr. oder Potsdamer weisse Schmalz-, extra ,, ,, 1.40, 100 ,, ,, 0.20, 10 ,, 5 ,, Bertram's feine dunkelgelbe glatte ganz kurzlaubige Schmalz-, vorzüglich (siehe nebenstehende Abbildung) kg M. 1.20, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf. Neue glatte dunkelgelbe ganz kurzlaubige Schmalz-Perfection, in Form der Rube der

vorstehenden gleich, doch mit ganzrandigen Blättern kg M. 1.40, 100 g M. 0.20, 10 g S Pf.

Bertram's verbesserte plattrunde gelbe Apfel-, extra (siehe nebenstehende Abbildung) kg M. 1.40, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf.

Wilhelmsburger oder Elbdeicher geibe grünköpfige, Hamburger Marktsorte

kg M. 1.40, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pt.

Futtersorten.

(Preise für 100 kg siehe auch auf den Seiten 36 und 37.)

Bertram's weisse violettköpf. (rotgrauhäut.) Altmärk. Riesen- kg M. 1.50, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf. Laut Bericht, des Herrn Prof. Dr. Remy in No 26 der Hlustrirten Landwirtschaftlichen Zeitung (Jahrgang 1904) in jeder

Grosse weisse grünköpfige Pommersche Kannen- . . . kg M. 1.40, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf. " " 1.40, 100 " " 0.20, 10 " 5 " Bertram's gelbe Hoffmann's Riesen-, extra 1.40, 100 " " 0.20, 10 " Bertram's gelbe grünköpf. Schwedische, vorz. Form, ohne Hals " " 1.40, 100 " " 0.20, 10 " 5 "

Bertram's gelbe glatte feinlaub, violettköpf, Riesen., Elitequal. " " 1.50, 100 " " 0.20, 10 " 5 " Grosse glatte violettköpf. Laing's mit ganzrandigem Blatt " 1.20, 100 " 0.20, 10 " 5 " Glatte gelbe violettköpfige (rotgrauhäutige) Riesen- . . " 1.20, 100 " 0.20, 10 " 5 "

Weisse oder Speiserüben.

Aussaatzeit: Für allerfrühesten Gebrauch in's Mistbeet (Treibsorten), sodann für die nach Bedarf aut einander folgende Aussaaten in's Freie von Marz-April bis September in Reihen mit 20-30 cm Entfernung. Saatmenge pro 1 Ar = 50 g.

Diese Rüben gedeihen am besten in leichtem Boden, der in guter Dungkrast (zweiter Tracht) stellt; in schwerem Boden sowie in frischer Düngung leidet häufig der Geschmack.

 Die mit * bezeichneten Sorten sind die besten für Rübstielmus. Mairübe, weisse allerfrüheste Treib-, neu, kugelrund, schneeweiss, von feinstem Geschmack, beste zum Treiben kg M. 2.40, 100 g M. 0.30, 10 g10Pf. plattrunde frühe holländische " 1.20, 100 " " 0.20, 10 " 5 " plattrunde Mailänder Treib-, riemenblättrig . . . " 2.80, 100 " " 0.35, 10 "10 " rotköpfige Mailänder früheste plattrunde Treib- . . . 2.80, 100 . . . 0.35, 10 "10 " - weisse plattrunde frühe holländische Diese Sorte ist früher und besser als die Münchener Treib-. amerikanische frühe plattrunde - Vertus (Marteau), frühe halblange stumpfe, Pariser Marktsorte, Originalsaat

kg M. 1.40, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf. *— gelbe frühe plattrunde holländische runde Goldball 11 11 1.60, 100 11 11 0.20, 10 11 5 11

Petrowski'sche plattrunde, sehr zart . \dots 1.80, 100 $_{9-9}$ 0.25, 10 $_{9}$ scharlachrote Gratscheff's frühe plattrunde 2.20, 100 " , 0.30, 10 ,10 ,,

Herbstrüben, Teltower oder ganz kleine Märkische, allbekannte feme Delikatessrube, gedeiht am besten in Sandboden. Aussaat breitwürfig; pro Ar 100 g Originalsaat kg M.2.-, 100 g M.0.30, 10 g 10 Pf.

Herbstrüben für Futter-Anbau siehe Seite 38.



Mohrrüben, Möhren oder Karotten,

auch gelbe Rüben, gelbe Wurzeln und Wurzeln genannt.

Aussaatzelt: Für Treibkultur Anfang Januar (nicht zu dick!). Für Freilandkultur im März die frühesten und frühen kurzen Sorten (Karotten); im April die mittellangen Sorten fur den Sommer- und Herbsthedart, im Mai die langen spateren Sorten fur den Winterliedart

Saatmenge: Bei Aussaaten in's Mistbeet auf ein Fenster 11/2-2 g. Fur Freiland kultur pro Ar 50 g. Reihensaat ist dem breitwürfigen Saen vorzuziehen. Abstand der Reihen je nach den Sorten 15-30 cm. In den Reihen müssen die kleinen Karotten auf 3-4 cm, die halblangen Sorten auf 6-10 cm, die grossen Futtersorten auf 20-25 cm verzogen werden.

a) Allerfrüheste Treibsorten (Karotten).

Pariser Markt- (verbesserte Grelot), allerfrüheste kürzeste runde, die früheste und beste für Mistbeete kg M. —, 100 g M. —, 10 g — Pf. abgeriebene Originalsaat ""5.80, 100 ""0.60, 10 "10 "Bertram's verbesserte Duwicker (holländische), sehr frühe kurze

stumpfe, yorzügl. z. Treib. wie für's Land kg M. 2.80, 100 g M. 0.35, 10 g to Pf.

abgeriebene Saat " " 3.60,100 " " 0.40, 10 " 10 " Guérande, sehr frühe kurze dicke stumpfe dunkelrote, sehr fein, fast ohne Herz kg M. 2.80, 100 g M. 0.35, 10 g 10 Pf. abgeriebene Saat " " 3.60, 100 " " 0.40, 10 " 10 "

Amsterdamer, sehr frühe halblange feine dunkelrote kurzkrautige färbt sich ungemein früh und ist sehr fein kg M. -, 100 g M. -, 10 g - Pf. abgeriebene Saat ", 3.80, 100, ", 0.40, 10 "10 "

b) Beste Speisesorten für's freie Land.

Carentan, halblange scharlachrote stumpfe ohne Herz, sehr fein, abgeriehene Saat kg M. 3.80, 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf.

Bertram's verbesserte Nantes, halblange stumpfe cylinderformige, zur Zeit die am meisten für Früh- und Spätanbau benutzte Marktsorte

chantenay, halblange stumpfe dicke, abgriebene Saat

dicker, sehr ertragreich
abgeriebene Saat

abgeriebene Saat

dicker, sehr ertragreich
abgeriebene Saat

m, 3.20, 100 g M. 0.30, 10 g 10 Pf.

abgeriebene Saat

m, 3.20, 100 g M. 0.30, 10 g 10 Pf.

abgeriebene Saat

m, 3.20, 100 g M. 0.30, 10 g 10 Pf.

abgeriebene Saat

m, 3.20, 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf.

abgeriebene Saat

m, 3.20, 100 g M. 0.30, 10 g 10 Pf.

abgeriebene Saat

m, 3.20, 100 g M. 0.30, 10 g 10 Pf.

abgeriebene Saat

m, 3.20, 100 g M. 0.30, 10 g 10 Pf.

abgeriebene Saat

m, 3.20, 100 g M. 0.30, 10 g 10 Pf.

abgeriebene Saat

m, 3.20, 100 g M. 0.30, 10 g 10 Pf.

abgeriebene Saat

m, 3.20, 100 g M. 0.30, 10 g 10 Pf.

abgeriebene Saat

m, 3.20, 100 g M. 0.30, 10 g 10 Pf.

abgeriebene Saat

m, 3.20, 100 g M. 0.30, 10 g 10 Pf.

abgeriebene Saat

m, 3.20, 100 g M. 0.30, 10 g 10 Pf.

abgeriebene Saat

m, 3.20, 100 g M. 0.30, 10 g 10 Pf.

ziemlich lange dankelrote stumpfe, sehr ertragreich und von feinstem

Geschmack, beste Sorte für den Herbst- und Winterbedarf

kg M. 2.80, 100 g M. 0.35, 10 g 10 Pf. abgeriebene Saat , , 3.20, 100 , , 0.40, 10 , 10 ,

sorte des Magdeburger Marktes kg M. 2.20, 100 g M. 0.30, 10 g 10 Pf.
abgeriebene Saat ..., -, 100 , , , -, 10 , -, ,

abgeriebene Saat ", ", —, 100 ", " —, 10 ", — "
Bertram's verbesserte Braunschweiger lange rote glatte, altbekannte feinschmeckende haltbare Wintersorte kg M. 1.80, 100 g M. 0.25, 10 g 5Pf. abgeriebene Saat " " 2.20, 100 " " 0.30, 10 "10 "

c) Feld- oder Futtersorten.

(Abbildungen sowie Näheres über den Anbau siehe Seite 34 -35).

Bertram's verbesserte lange weisse grünköpf. Riesen-, hoch aus der Erde wachsend, Elitequalität kg M. 1.60, 100 g 20 Pf., 10 g 5 Pf.

abgeriebene Saat ", ", 2.—, 100 ", 30 ", 10 ", 10 ", 10 ", Lange weisse grünköpf. Riesen-, Handelsw. " ", 1.30, 100 ", 20 ", 10 ", 5 ", abgerieb. Saat " ", 1.60, 100 ", 20 ", 10 ", 5 ", Bertram's verbesserte lange orangengelhe (-rote) grünköpfige Riesen-

(Münsterländer) kg M. 1.60, 100 g 20 Pf., 10 g 5 Pf. abgeriebene Saat " " 2.—, 100 " 30 " 10 " 10 " Bertram's verbesserte lange rote grünköpfige Altrincham

kg M. 2.—, 100 g 25 ,, 10 ,, 5 ,, y , 2.60, 100 ,, 30 ,, 10 ,, 10 ,, abgeriebene Saat

abgeriebene Saat " 2.60, 100 " 30 " 10 " 10 " 10 " Bertram's verbesserte lange goldgelbe cylinderförmige Lobbericher, ausserordentlich ertragreich kg M. 2.40, 100 g 30 Pf., 10 g 10 Pf. abgeriebene Saat " " 3.40, 100 " 40 " 10 " 10 " 10 "

Saalfelder, lange heligelbe dicke ..., ", ", ", 100 ", — ", 100 ", — ", 10 ", — ", 10 ", — ", 10 ", — ", 10 ", — ", 10 ", — ", 10 ", — ", 10 ", — ", 10 ", — ", 10 ", — ", 10 ", — ", 10 "

Vogesische halblange weisse dicke glatte, abgeriebene Saat kg M. 2.40, 100 g 30 Pf., 10 g 10 Pf.

Ottersberger Mauseschwanz-, halblange citronengelbe stumpfe

kg M. 2.—, 100 g 30 Pf., 10 g 10 Pf. abgeriebene Saat " 2.80, 100 " 35 " 10 " 10 "

Sellerie, allerfrühester kurzlaubiger Erfurter Knollen-.

Salatbete, Non plus ultra.

Salatbete, Bertram's verbesserte lange feine schwarzrote.

Salatbete, verbesserte kugelrunde dunkelrote ganz schwarzlaubige.

Petersilienwurzeln oder Wurzelpetersilie.

Kultur.

Aussaatzeit: Im Frühjahr so zeitig wie möglich in Reihen mit 20-25 cm Entfernung zu verziehen. - Saatmenge: Pro Ar 50 g.

Petersilienwurzeln verlangen vor allem tief gelockerten und kraftig gedungten Boden; in zu flachgründigem und hartem Boden erhalt man statt schöner fleischiger Rüben eine weisse Wurzelbildung.

Bertram's verbesserte frühe kurze dicke Zucker-, Hauptsorte des Berliner Marktes kg M. 1.20, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf.

Bertram's verbesserte lange glatte weisse (Bardowieker)

kg M. 1.--, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf.

Ruhm von Erfurt, krausblättrige lange glatte

kg M. 1.60, 100 g M. 0.25, 10 g 5 Pf.

Schnittpetersilie siehe unter Küchenkräuter Seite 27.

Sellerie oder Zeller.

Kultur.

Aussaatzeit: Februar-März in's Mistbeet und zwar sehr dunn (nur 5 g pro Fenster). Zu gutem Aufgange des Samens ist gleichmassiges Feuchthalten (nicht nass!) erforderlich. Saatmenge: Für ein Mistbeetfenster genügen 5 g ausreichend und geben 100 Schock

Pflanzlinge - gute Qualitat des Samens vorausgesetzt.

Pflanzweite: Für Knollenseilerle: 30×30 cm bis 30×50 cm. Für Bleichseilerie: In 15-20 cm tiesen, 75-100 cm von einander entsernte Gruben. Entsernung der Pflanzen 40-50 cm. Knollen- wie Bleichsellerie verlangt zu ordnungsmässiger Entwickelung einen in reicher Dungkraft stehenden Boden. Für gelegentliche Bewässerung sehr dankbar, mit slüssigem Dünger dagegen nicht zu giessen. Beim Bleichsellerie werden die Gräben nach und nach eingeebnet und dann die Pflanzen zur Erzielung zarter Blattstiele etwa 20 cm hoch mit Erde behäuselt. Bei Eintritt des Frostes werden die Stauden mit Erdballen ausgehoben und frostfrei überwintert.

a) Knollensellerie.

Bertram's verbesserter allerfrühester kurzlaubiger Erfurter, geht auch unter der Bezeichnung "Beriner Markt". Beste und zurteste Sorte für alle Bodenarten (siehe Abbildung) 100 g M. 0.75, 10 g 15 Pf. Bertram's runder kurzlaub. Apfel-, vorzüglich . 100 " " 0.75, 10 " 15 "

Prager grosser glatter Riesen-, echt 100, ,, 0.75, 10 ,, 15 ,,

Hamburger Markt-, feiner reinweisser zarter, eine ganz distinkte und ihrer Haltbarkeit wegen geschätzte Sorte des Hamburger Marktes

100 g M. 0.75, 10 g 15 Pf.

b) Bleichsellerie.

Sandringham, weisser niedriger dicker . . 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf Pascal's neuer weisser vollrippiger . . . 100 " " 0.50, 10 " 10 , Pariser goldgelber vollrippiger, ausserst zart 100 " " 0.60, 10 " 15 "

Salathete oder Roterüben,

auch Karothen genannt.

Kultur.

Aussaatzeit: April, in Reihen mit 30 cm Abstand in diesen, je nach den Sorten auf 20-25 cm zu verziehen. — Saatmenge: Pro Ar 50 g.

Rüben mit grünem Blatt und schwarzen Blattnerven (siehe Abbildung) kg M. 1.40, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf.

Extra dunkellaubige lange feine schwarzrote

kg M. 1.80, 100 g M. 0.25, 10 g 5 Pf.

Non plus ultra, halblange dunkelrote schwarzlaubige, geht auch unter den Bezeichnungen Königin der Schwarzen": "Kölner birnförmige";

den Bezeichnungen "Königin der Schwarzen"; "Kölner birnförmige"; "Strassburger" (siehe Abbildung) kg M. 1.60, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf. Bertram's verbesserte kugelrunde dunkelrote ganz schwarzlaubige

(siehe nebenstehende Abbildung) kg M. 2.60, 100 g M. 0.30, 10 g 10 Pf.

Aegyptische plattrunde feine dunkelrote

kg M. 1.60, 100 g M. 0.25, 10 g 5 Pf.

Cichorien oder Kaffeepflanze siehe Seite 39.



Pastinaken, grosse dicke Student.



Scorzoneraoder Schwarzwurzeln.



Haferwurzeln.

Kerbelrüben, kleine deutsche.

Pastinaken oder Moorwurzeln,

auch Palsternak, Pasternak, Hammelmöhre genannt.

Aussaatzeit: Im zeitigen Fruhahr in Reihen mit 30 cm Entfernung, in hesen 20 cm von einander verziehen

Saatmenge: Pro Ar 100 g.

Pastinaken gedeihen am besten in tiefbearbeitetem kalkhaltigem Lehmboden und liefern hier hohe Ertrage. Man geniesst sie sowohl als Gemuse wie auch als Salat mit Essig und Oel bereitet

kg M. 0.80, 100 g M. 0.35, 10 g 5 Pf. Lange glatte weisse . Student, grosse dicke, beliebte englische Marktsorte

kg M. 1.—, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf.

Runde weisse Zucker-, syn.: "Metzer oder Königs-Pastinaken" kg M. 1 .-- , 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf

Schwarzwurzeln oder Scorzonera.

Aussaatzeit: Marz-April in 4-5 cm tiefe Rillen mit 40-50 cm Entfernung. Man bedecke die Samen 2 cm hoch mit Erde. Nach dem Aufgang verziehe man auf 12-15 cm Entfernung.

Saatmenge: Pro Ar 50 g.

Schwarzwurzeln verlangen einen tiesgelockerten in stärkster Dungkrast stehenden Boden. In solchem werden sie schon im ersten Jahre stark genug, um verbraucht zu werden. Meistens aber erntet man sie erst im zweiten Jahre. Ist eins unserer seinsten Wurzelgemüse.

Haferwurzeln oder Weisswurzeln.

Aussaatzeit: März-April in Rillen von 25-30 cm Entfernung, in diesen auf

Saatmenge: Pro Ar 30-40 g.

Die Samen keimen oft schwer und man soll daher bei trockenem Wetter den Boden gleichmässig feucht halten. Die Haferwurzel ist nur im ersten Jahre geniessbar,

Hafer- oder Weisswurzeln . . . kg M. 12.--, 100 g M. 1.30, 10 g 20 Pf.

Zuckerwurzeln.

Aussaatzeit: Marz-April oder auch gleich nach der Sameoreite im Herbst in Reihen von 25-30 cm Entfernung.

Saatmenge: Pro Ar 20-30 g.

Sie verlangen zum guten Gedeihen reichliche Bewässerung.

Zuckerwurzeln, feine kg M. 6.-, 100 g M. 0.70, 10 g 15 Pf.

Kerbelrüben.

Aussaatzeit: Gleich nach der Ernte im September (im Frühjahr ist die Keim-kraft nur noch mangelhaft) in Reihen von 12-15 cm Abstand. Der Same geht erst im Frühjahr auf.

Saatmenge: Pro Ar 20-30g.

Kerbelrüben gedeihen am besten in gutem mildem Lehmboden.

Gewöhnliche kleine deutsche . . kg M. 3.60, 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf.

Rapontica oder Rapunzel-Sellerie,

auch Rübrapwurzel genannt (Oenothera biennis).

Aussaatzeit: Zeitiges Frühjahr; in Reihen mit 30 cm Abstand, in diesen ebenso. Saatmenge: Pro Ar 20 g.

Die im Herbste aufzunehmenden Wurzeln liefern einen fein schmeckenden Salat.

Kartoffeln siehe Seite 41.

Bertram's allerfrüheste Non plus ultra.



Allerfrüheste ovale leuchtendrote Treib-.



Runde rosenrote mit weisser Spitze.



Ovale scharlachrote mit weisser Spitze.

Radies oder Monatsrettig.

Aussaatzelt: Für fruhesten Gebrauch vom Januar ab in's Mistbeet, alle 14 Tage eine Au-aat vom April ab in gleichen Zwischenräumen in's Freie; breitwürfig; mit Vorteil auch . /wischensaat unter Mohren, Zwiebeln, Salat, Spinat

Saatmenge: Für ein Mistbeetfenster (Reinsaat) genugen 15-20 g vollauf. Zur

Reinsaat im Freien nehme man pro Quadratmeter 10 g, also pro Ar 1 kg. Man achte darauf, dass die Samen der runden Sorten etwa 1 ½ - 2 cm, die der ovalen Sorten etwa 3 cm und die der langen Sorten 4 cm mit Erde bedeckt werden, und vor Allem dass nicht zu dick gesät wird, da sonst die charakte ischen Formen nicht zur Ausbildung kommen

Ich benütze die Gelegenheit, ausdrück's h hervorzuheben, dass meine Radiessamen, deren Anbau eine Spezialität meiner Kulturen bildet (etwa 40 Morgen werden jährlich damit hepflanzt), sämtlich von sorgfältig ausgesuchten verpflanzten Exemplaren gewonnen werden und somit das Vollkommenste bieten, was es auf diesem Gebiete überhaupt gibt.

a) Allerfrüheste kurzlaubige Treibsorten.

Die nachstehenden drei Sorten sind die besten Treibsorten, die existiren; unter normalen Verhältnissen gebrauchen sie nur 21 Tage zu ihrer Entwickelung. Für Freiland-Kulturen wahle man besser die unter b aufgeführten.

Bertram's allerfrüheste runde leuchtendrote Non plus ultra (siehe Abbildung) 10 kg M. 20.-, kg M. 2.20, 100 g M. 0.30, 10 g 5 Pt Meine Originalsaat ist gegenüber den unter verschiedenen Namen wie "Express". "Ruhm von Mechau" u. a., angebotenen Nachzüchtungen noch unübertroffen.

Bertram's allerfrüh. ovale leuchtendrote (Pariser Treib-, kegelförmige, "Erste Ernte") (s. Abbildg) 10 kg M. 20.—, kg M. 2.20, 100 g M. 0.30, 10 g 5 Pf. Bertram's allerfrüheste ovale weisse, ausserordentlich zart und mild im Geschmack kg M. 2.20, 100 g M. 0.30, 10 g 5 Pf.

b) Früheste Mistbeet- und Freiland-Sorten.

Würzburger Riesen-Treib-, . . . kg M. 4.50, 100 g M. 0.50, 10 g 10 Pf. Bertram's früheste runde scharlachrote kurzlaub. Berliner Markt-10 kg M. 16.—, kg M. 1.70, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf

Bertram's früheste runde scharlachrote kurzlaubige Dreienbrunnen

10 kg M. 16.-, kg M. 1.70, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf. Bertram's verbess.runde rosenr.kurzl. " " 1.70, 100 " " 0.20, 10 " 5 " Bertram's runde rosenrote mit weisser Spitze (siehe Abbildung)

10 kg M. 14.-, kg M. 1.50, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf. Diese Sorte halt sich im Freien besonders lange sattig und wird von allen

Sorten am letzten holzig. Bertram's runde weisse kurzlaubige kg M. 1.50, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf.

Bertram's ovale scharlachrote mit weisser Spitze (siehe Abbildung)

10 kg M. 16.—, kg M. 1.70, 100 g " 0.20, 10 " 5 "

Bertram's ovale rosenrote mit weisser Spitze, syn.: "French breakfast"

10 kg M. 14.—, kg M. 1.50, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf.

Eiszapfen-, lange weisse, syn.: "Weisse Wiener Glas-oder Fensterradi, eine neue fast durchsichtige Form, Uebergang zum Sommer-Rettig (siehe Abbildung) 10 kg M. 20.—. kg M. 2.20, 100 g M. 0.30, 10 g 5 Pf.

Hand's lange weisse Kurziaubige kg M. 1.50, 100 g M. 0.30, 10 g 5 Pf.

Wood's lange rosenrote Treib-, beliebte englische Marktsorte (siehe Abbildung) kg M. 1.80, 100 g M. 0.25, 10 g 5 Pf.

Mischung der unter b genannten Sorten , , 1.60, 100 , , 0.20, 10 , 5 ,







Wood's lange rosenrote Treib-.

Sommer- oder Mai-Rettig. allerfrühester runder weisser Treib-.

Rettig.

I. Sommer- oder Mai-Rettig,

auch Halbrettig genannt.

In dieser Klasse fasse ich alle diejenigen Varietäten zusammen, deren Leben 'auer eine einjahrige ist und die gewissermassen den Uebergang von den Radies-Arten " den Winter - Rettigen, mit einer zweigahrigen Lebensdauer bilden

Ihre Kultur bildet, wie die der Radies, eine Spezialitat meines Geset ittes. Ich gewinne den Sim in ausschliesslich von in Mistbeeten gezogenen sorgfaltig nasgesachten verpflanzten Exemplaren.

Unter normalen Verhaltnissen liefern die drei erstgenannten Sorten in Mistbeeten chon nach vier Wochen brauchbare Exemplare für die Küche.



Sommer- oder Mai-Rettig, allerfrühester schwarzer Berliner Markt-.



Winter-Rettig, Bertram's verbesserter runder weisser.

Kultur.

Aussaatzelt: Für frühesten Gebrauch: Januar - Februar in's Mistbeet, alle 3-4 Wochen eine neue Aussaat folgend; vom April ab in gleichen Zwischenraumen in's Freie; breitwürfig - nicht zu dick!

Saatmenge: Für ein Mistbeetfenster 12-15 g. Zur Aussnat in's freie Land pro Ar 600-750 g.


Allerfrüheste Treibsorten. Die eigentlichen Mai-Rettige.

Bertram's runder schwarzer (grauer) feinlaubiger Berliner Markt- 10 kg M. 16.—, kg M. 1.70, 100 g 0.20, 10 g 5 Pf. Bertram's verbess. runder weiss, feinlaub. Stuttgarter Treib- 10 kg M. 16.-, kg M. 1.70, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf.


Dresdener runder goldgelber Bündel-


kg M. 1,80, 100 g M. 0,25, 10 g 5 Pf. Bertram's verbesserter ovaler goldgelber feinlaubiger 10 kg M. 16.-, kg M. 1.70, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf.

Diese vorstehenden Sorten sind gleich gut für Mistbeete wie für's freie Land geeignet. Für das letztere sind ferner zu empfehlen die nachstehenden.



Runder graugelber Herbst-, früher fälschlich auch "Wiener Mai-" genannt kg M. 1.50, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf. Bertram's verbesserter ovaler weiss. Münchener Bier-10 kg M. 120.—, kg M. 1.30, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf. **Münchener lerchenfarbener**, weiss, braun genetzt kg M. 2.40, 100 g M. 0.30, 10 g 5 Pf.





Kultur

Aussaatzeit: Nicht vor Ende Juni, ganz dunn breitwurfig oder auch in Reihen 15×10 cm entfernt je zwei Korner.

Saatmenge: Für breitwurfiges Saen pro Quadratmeter 5 g, pro Ar -3/4 kg. Zum Legen in Reihen pro Ar 200-250 g.

Rettig verlangt einen murben in bester Dungkraft stehenden Boden; in frischem Dünger wird er madig, unschmackhaft und holzig.

Bertram's verbesserter runder weisser

10 kg· M, 14.-, kg M. 1.50, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf. Bertram's verbesserter runder schwarzer Erfurter 10 kg M. 14.-, kg M. 1.50, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf.

Pariser zylinderförmiger kohlschwarzer
10 kg M. 18.—, kg M. 2.—, 100 g M. 0.30, 10 g 5 Pf.

Erfurter langer schwarzer (siehe nebensteh. Abbildung)
10 kg M. 18.—, kg M. 2.—, 100 g M. 0.30, 10 g 5 Pf.

Augsburg. langer weisser (siehe nebenstehende Abbildung)
10 kg M. 15 , kg M. 1.60, 100 g M. 0.30, 10 g 5 Pf.

Gournay, langer violetter kg M. 2 , 100 g M. 0.30 10 , 5 ...



Winter-Rettig, Bertram's verbesserier schwarzer runder.



Winter-Rettiq. langer weisser Augsburger.



Winter-Rettig, langer schwarzer Erfurter.

Kopfsalat, allerfrühester Maikönig.



Kopfsalat, gelber Trotzkopf.



Kopisalat, brauner Trotzkopf.

Kopfsalat oder Häuptelsalat.

Kultur.

Aussaatzelt: Zum Treiben Oktober bis Januar (die allerfrühesten Sorten); zur frühen Freilandkultur Februar-März in's Mistbeet; zur Sommerkultur vom Marz ab alle drei Wochen. Für Wintersalate, d. h. diejenigen Sorten, die im September-Oktober in's Freie gepflanzt werden, um dort im Frühjah't geerntet zu

Pflanzweite: Im Mistbeet 15×20 cm, im freien Lande 25 30 cm.

Saatmenge: Zum Bepflanzen von I Ar in Reinpflanzung 5 g Kepkalat verlangt stark. Dangung met reichten Bewässering. Bei aufentendet Dangung met reichten Bewässering. Bei aufentendet Dangung met reichten Bewässering. Bei aufentendet Dangung met der Kopfe Bewässering. Bei aufentende Dangung met Reichten Bewässering. Bei aufentende Dangung met der Kopfe Wegen seiner kurzen Vegetations-dauer eignet sieht Salitation der den Zwischenanbau zwischen Gurken, selberte, Kopfkohl., Wirsing- usw. Beihen sowle auf Spargelbeeten, wo er bald Baum gibt, sodass Rein-Anbau wenig nötig wird

Es bedeutet: [10. welsses, s. schwarzes, g. gelbes Korn.

a) Allerfrüheste Treib- oder Mistbeet-Sorten.

Allerfrühester Malkönig, neu, w. kg M. 7.50, 100 g M. 0.80, 10 g 15 Pf. Ganz hervorragende Einführung, unentbehrlich für jeden Gemilsozlichter! Eben so früh wie Kaiser-Treib-, bildet er schon Ende Mai im freien Lande feste, dabei zarts Köpfe, die an Grösse dem Deutschen Unvergleichlichen gleich sind. (Siehe nebenstehende Abbildung.)

Bertram's verbesserter allerfrühester gelber Kaiser-Treib-, w.,

vorzüglich für's Mistbeet, nicht für's freie Land kg M. 4 .- , 100 g M. 0.45, 10 g 10 Pf.

Bertram's echter frühester gelber Berliner Treib- Montrée, w., sehr früh feste kleine Köpfe bildend 100 g M. 0.70, 10 g 15 Pf. Frühester gelber Eier-, geht auch unter dem Namen "Gelber Steinkopf", w., bekannte zuverlässige Sorte. 100 g M. 0.60, 10 g 10 Pf.

Bertram's echter frühester goldgelber Steinkopf-, w., bildet kleine feste haltbare Köpfe kg M. 5.-, 100 g M. 0.60, 10 g 10 Pf. Wheeler's Tom Thumb, frühester fester kleiner grüner, s.

kg M. 5.-, 100 g M. 0.60, 10 g 10 Pf.

b) Sommer-Sorten für's freie Land.

Asiatischer grosser gelber, w. kg M. 3.20, 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf Berliner goldgelber Prahl- oder Königskopf-, s.

kg M. 3.40, 100 g M. 0,45, 10 g 10 Pf. Cyrius od. Mogul, grösster gelber, w., , 3.40, 100, ,, 0.45, 10, 10. Deutscher Unvergleichlicher, geht auch unter dem Namen "Grosser

gelber rotkantiger Berliner", s., beste Sorte für den frühesten Anbau im freien Lande kg M. 5.80, 100 g 60 Pf., 10 g 10 Pf. Dresdener grosser gelber Erfurter Dickkopf, grosser sehr fester gelber, w., sehr zart und dauerhaft kg M. 4.80, 100 g 55 Pf., 10 g 10 Pf.

Festköpfiger sehr grosser gelber, g. ", 3.80, 100 ", 45 ", 10 " 10

Forellen, bunter grosser, w., sehr zart " " 4.50, 100 " 50 " 10 " 10 " Forellen, englischer klein. blutr., s. " " 4.50, 100 " 50 " 10 " 10 " 10 Koblenzer grosser brauner, geht auch unter dem Namen "Haarlemer Blankkopf", s. kg M. 3.40, 100 g 45 Pf., 10 g 10 Pf.

Laibacher Eis-, allergrösster gekrauster gelber, w., starkrippige wohlschmeckende Sorte, die auch in warmen Klimaten noch gute Köpfe bildet kg M. 5.50, 100 g 70 Pf., 10 g 10 Pf.

Rudolf's Liebling, leuchtend zitronengelber, w., auch für frühesten Anbau im Freien sowie als Wintersalat gleich gut geeignet kg M. 5.80, 100 g 70 Pf., 10 g 10 Pf.

Trotzkopf, Bertram's verbess. grösster gelber, w., ausserordentlich grosse und dabei doch zarte Sorte (siehe nebenstehende Abbildung)

kg M. 4.-, 100 g 50 Pf., 10 g 10 Pf. Trotzkopf, grosser brauner, w., (siehe nebenstehende Abbildung) kg M. 4.—, 100 g 50 Pf., 10 g 10 Pf. Vorläufer, grosser fester gelbgrüner kg M.3.80, 100 g M. 0.45, 10 g 10 Pf.

c) Winter-Salate.

Die hier aufgeführten Sorten eignen sich übrigens ebenso gut als Sommer-Salat.

Bertram's verbesserter grosser gelber Winter-, w., der beste und zuverlässigste aller Wintersalate kg M. 3.40, 100 g 45 Pf., 10 g 10 Pf. Butterkopf-, grosser zarter hellgrüner, w., echt

kg M. 3.60, 100 g 45 Pf., 10 g 10 Pf. Nansen oder Nordpol, mittelgrosser grüngelber, w., neue vorzügliche vollkommen harte Wintersorte kg M. 4.60, 100 g 50 Pf., 10 g 10 Pf. Silberball, grosser fester zarter, w. kg M. 3.80, 100 g 45 Pf., 10 g 10 Pf.

Salatsamen für Vogelfutter 10 kg M. 16.—, kg M. 1.80, 100 g 25 Pf.

Pflücksalat, amerikanischer krauser.



Bindesalat, gelber Pariser.



Winter-Endivie, von Natur gelbe feinstgekrauste.

Pflücksalat.

Schliesst sich nicht zu Köpfen, sondern liefert vom Frühjahr bis zum Spätsommer rarte, gekrauste Stengelblatter.

Kultur u. s. w. gleich den Kopfsalaten

Amerikanischer krauser, w., mit braun. Kanten (s. nebenstehende Abbildung)

Schnittsalat oder Latuke,

auch Lattich, Stechsalat, Rupfsalat, Streusalat und Latsche genannt.

Dient vorzugsweise als Ersatz für Kopfsalat in denjenigen Monaten, in welchen diese nicht zu haben oder sehr selten sind, d. h. besonders für Februar und Marz.

Kultur.

Aussaatzelt: Januar-Februar in's warme Mistheet; im Marz in's Freie; am besten in Reihen mit 10-15 cm Abstand dick genug saen.
Saatmenge: Pro Ouadratmeter 15-20 g.

Saatmenge. 110 Quadratmeter											-
Früher gelber rundblättriger, w.	, kg	M.	2.20,	100	g	M.	0.30,	10	g	101	21.
Gelber hohlblättriger Butter-, w.	* 11	11	3.20,	100	9.9	27	0.40,	10	12	10	11
Colbon kraushlättriger, a. echt		4.0	2.60,	100	19	11	0.35,	10	2.5	10	4
Gelber nur wenig gekraust, hollär	nd	61	1.80,	100	11	9.9	0.25,	10	12	10	11
Gelber mooskrauser, s	* 10	9.0	4,80,	100	11	11	0.55,	10	7.1	10	11
Gelber eichenblättriger vollherzi	g:	11	4 20,	100	11	91	0.50,	10	22	10	ı

Römischer Salat,

auch Sommer-Endivien oder Bindesalat genannt.

Kultur.

Aussaatzeit: Von April bis Juli nach Bedarf wiederholt in's freie Land

Pflanzweite: 30×30 cm.

Saatmenge: Um 1 Ar zu bepflanzen = 5 10 g.

Sorten, die nicht selbst schliessen, müssen, nachdem sie ihre volle Ausbildung erreicht haben, gebunden werden, damit die inneren Blatter die verlangte Zartheit erlangen. Das Binden geschieht am besten mit Bast.

Ballon oder Bougival, grösster hellgrüner selbstschliess. (s. Abbildg. nebenstehend) kg M. 4.40, 100 g M. 0.50, 10 g 10 Pf. Blutroter, romaine rouge , , 4.20, 100 , , 0.50, 10 , 10 ,.

Kasseler oder Sachsenhäuser, gelber selbstschliessender kg M. 4.—, 100 g M. 0.50, 10 g 10 Pf

Pariser gelber selbstschliessender (s. Abbildg. nebenstehend) kg M. 4,-, 100 g M. 0.50, 10 g 10 Pf

Pariser grüner selbstschl. ", " 4.—, 100 ", " 0.50, 10 " 10 " Zwerg-Schluss, gelb., neu ", " 5.—, 100 ", " 0.60 10 " 10 "

Winter-Endivien oder Endivien-Salat.

Aussaatzeit: Von Anfang Juni an nach Bedarf wiederholt.

Pflanzweite: Für die krausen Sorten 30×30 cm, für die Escariol-Sorten 30×40 cm.

Saatmenge: Zum Bepflanzen von 1 Ar = 10 g.

Nachdem die Pflanzen ihre ganze Blattermasse entwickelt habet, werden sie wie der Romische Salat, zwecks Bleichens der Blatter zusammeng 1, 10. Zum Bleichen genügen 14 Tage. Für den Winterbedarf sind die Escariol beson ers zu empfehlen, da sie Man hebe die Pflanzen frostfrei in Sand einges Hagen im Keller auf. verhindere Fäulnis soweit als möglich. So aufbewahrt halten sie sich bis Januar.

Feinstgekrauste von Natur gelbe (siehe nebenstchende Abbildung) kg M. 4.80, 100 g M. 0.55, 10 g 10 Pf.

Gelbe mooskrause vollherzige . . . ,, 5.20, 100 ,, ,, 0.60, 10 ,, 10 ,, Meaux, krause hellgrüne vollherzige " " 3.20, 100 " " 0.40, 10 " 10 " Mooskrause feine grüne , , 4,-, 100 ,, ,, 0.50, 10 ,, 10 ,, Escariol, gelbe breitblättrige vollhers. 3.40, 100 ,. ., 0.40, 10 ; 10 ,. Escariol, grüne breitblättr. vollherzige " " 3.40, 100 " " 0.40, 10 " 10 "



Rabinschen, löffelblättrige Koblenzer.





Wasser- oder Brunnenkresse, echte Erfurter.



Löwenzahn, sehr früher breitblättriger.

Spargelsalat.

Von dieser Sorte werden die dicken, fleischigen, stark milchsaftigen Stengel gegessen

Kultur

Rabinschen oder Feldsalat, Feldcrop,

auch Schafmäulchen, Lämmersalat, Sommerwirbelsalat genannt.

Kultur.

Aussaatzeit: September auf abgetragenes Land oder als Zwischenfrucht, breitwurfig oder auch in Reihen mit 10 cm Abstand.

Saatmenge: Pro Ar 250-300 g.

Gewöhnliche deutsche..., kg M. 1.80, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf.

Holländische breitblättrige ..., " 2.20, 100 ", " 0.30, 10 " 10 .

Roblenzer löffelblättrige, vorzüglich (siche nebenstehende Abbildung) kg M. 2.20, 100 g M. 0.30, 10 g 10 Pf.

Vollherz, dklgrüne kleine Köpfe bild. " " 2.20 100 " " 0.30, 10 " 10 "

Gartenkresse.

Kultur. Allgemein bekannt; zum frühesten Verbrauch Aussaat in Töpte Schalen oder Mistbeete; spater in's freie Land

kg M. 1.—, 100 g M. 0.15, 10 g 5 Pf.

Upland, amerikanische perennirende Winter- (Erysimum praecox), im Geschmack der Brunnenkresse ähnlich 100 g M. 0.60, 10 g 10 Pf.

Wasser- oder Brunnenkresse (Nasturtium officinale).

Kultur.

Brunnenkresse muss in Graben kultivirt werden; ihr im Schlamm befindlicher Wurzelstock treibt hohle Stengel mit gefiederten Blättern, die vom Oktober ab alle 4-6 Wochen geschnitten werden und ein pikantes und sehr gesundes Salatgemüse liefern.
Grundbedingung ihrer Kultur ist gutes reines, langsam fliessendes Quellwasser,

Grundbedingung ihrer Kultur ist gutes reines, langsam fliessendes Quellwasser, das nicht zufriert. Die zu ihrer Kultur angelegten Gräben müssen zum Zwecke der Bepflanzung und Düngung wasserfrei gemacht werden können. Anpflanzung muss im August geschehen; Aussaat im Frühjahr auf schlammigem oder sehr nassem Boden. Die gewöhnliche in Deutschland wild wachsende Spezies ist wesentlich schärfer als die mehr zu empfehlende echte Erfurter kultivirte Form.

Löwenzahn oder Milchbuschsalat (Taraxacum).

Kultur.

Aussaatzeit: Marz-April-Mai. — Pflanzweite in Reihen mit 25-30 cm, in diesen 10-15 cm im Juni-Juli.

Zu Anfang des Winters entferne man die Blatter vollständig und lege über die Pflanzen, etwa 15 cm über der Erde, Bretter, über die eine starke Lage Dünger oder Laub gebracht wird, um das Eindringen des Frostes in die Erde zu verhindern. Unter diesem Schutze fangen die Pflanzen schon im Februar an, junge zarte und gebleichte Blätter zu entwickeln, die einen sehr wohlschmeckenden Salat geben. Statt des Ueberdeckens kann man auch die Pflanzen herausnehmen und nach Entfernung der Blatter die Pflanzen in einen dunklen Keller in feuchtem Sand einschlagen.

Grosser breitblättriger sehr früher (siehe nebenstehende Abbildung) kg M. 4.80, 100 g M. 0.55, 10 g 10 Pf. Grosser verbesserter vollherziger 100 g M. 2.50, 10 " 30 "



Spinat, grosser rundblättriger Gaudry.



Spinat, Victoria.



Englischer immerwährender Winter-Spinat.



Bete, verbesserte Lyoner Silber -.

Spinat oder Binetsch.

Aussaatzeit: Für den Winter und ersten Fruhjahr-Gebrauch von August ab nach Bedarf. Fruhjahrsa sociaten sobald die Witterung erlaubt; breitwurfig oder in Reihen von

Saatmenge: Pro Ar 1 kg.

Verlangt kräftigste Dungung, ist eine vorzugliche Vor-, Zwischen- und Nachfrucht

a) Rundsamige Sorten.

Grosser rundblättriger 100 kg M. 50.—, kg M. 0.80, 100 g M. 0.15, 10 g 5 Pf. Gaudry, verbesserter grösster rund- und breitblättriger, beste Sorte für Frühjahrsaussaaten 100 kg M. 52.—, kg M. 0.80, 100 g M. 0.15, 10 g 5 Pf

Viroflay, grösster rundblättriger Riesen100 kg M. 54.—, kg M. 0.80, 100 g M. 0.15, 10 g 5 Pf Weseler dunkelgrüner spätaufschiessender, bester Winterspinat für Herbstaussaaten 100 kg M. 52.—, kg M. 0.80, 100 g M. 0.15, 10 g 5 Pf. Victoria, verbesserter dunkelgrün. allergrösster spätaufschiessender,

beste Sorte für Sommeraussaat (siehe nebenstehende Abbildung)

100 kg M. 54.-, kg M. 0.80, 100 g M. 0.15, 10 g 5 Pf. Savoyer, grosser gelbgrüner, sehr schnellwüchsig, schiesst leicht auf 100 kg M. 56.-, kg M. 0.80, 100 g M. 0.15, 10 g 5 Pf.

b) Scharfsamige Sorten.

Amsterdamer, grosser lang- und spitzblättriger 100 kg M. 62.-, kg M. 0.80, 100 g M. 0.15, 10 g 5 Pf. Winter, grosser verbesserter dunkelgrüner spitzblättriger

100 kg M, 62.-, kg M, 0.80, 100 g M, 0.15, 10 g 5 Pf.

Sauerampfer und Englischer Spinat (Rumex).

Aussaatzeit: Fruhjahr oder Herbst in's freie Land. Pflanzweite: 30×30 cm. - Saatmenge: Um 1 Ar zu bepflanzen 10 g, an Ort und Stelle zu saen 100 g.

Beide Arten sind perennirend und dauern in gutem Boden 3-5 Jahre. Sauerampfer, grossblättriger deutscher kg M. 2.-, 100 g M. 0.25, 10 g 5 Pt. Belleville, sehr grossblättriger. . . . , , , 2.20, 100 , , , 0.30, 10 , 5 , Lyon, goldgelber zarter , , , 3.—, 100 , , , 0.40, 10 , 10 , Englischer Spinat oder immerwährender Winter- iselie nebenstellende

Abbildung) kg M. 1.60, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pt.

Garten - Melde.

Kultur: Gleich der des Spinat.

Gelbe kg M. 1.50, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf.

Beiskohl, Bete oder Mangold.

Die jungen Blätter finden als Spinat Verwendung (Schnitt-Mangold), während die Blattstiele und Rippen ähnlich dem Spargel zubereitet werden (Rippen-Mangold).

Aussaatzeit: Für Schnittmangold zeitiges Fruhjahr bis Juni; in Reihen von 30 cm Abstand. Für Rippenmangold Mai in Reihen mit 40-50 cm Abstand, in den Reihen 30 cm.

Gelbgrüner krauser Schweizer, echt kg M. 1.20, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf Silber-, dunkelgrüner, verbesserter Genfer mit sehr breiten rein weissen feinschmeckenden Blattstielen kg M. 1.30, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf — gelbgrüner verbesserter Lyoner mit breiten weissen Rippen (siehe nebenstehende Abbildung) kg M. 1.20, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf.

Chilenischer verbesserter gelber . . ., " 1.80, 100 " " 0.25, 10 " 5 " — verbesserter scharlachroter . . " 1.80, 100 " " 0.25, 10 " 5 " Mischung vieler Sorten " " 1.20, 100 " " 0.20, 10 " 5 "

Neuseeländer Spinat (Tetragonia).

Aussaatzeit: Mitte Marz in's Mistheet (Same keimt schwer), von dort in's Freie. Pflanzweite: 60×60 cm. Wenn angangig als Zwischenpflanzung zwischen Fruherbsen, in deren Halbschatten er freudig gedeiht.

Liefert in seinen Blattern und zarten Stengelspitzen den ganzen Sommer hindurch ein wohlschmeckendes Spinatgemüse.

kg M. 1.20, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf.

EISKraut-Spinat (Mesembrianthemum cristallinum).

Kultur gleich der des vorgenannten. Pflanzweite 25×25 cm. kg 9.--, 100 g M. 1.--, 10 g 20 Pf.

Zwiebel, schwefelgelbe harte plattrunde.

Zwiebel, allerfrüheste kleine weisse Königin (Tripoli Queen).

Zwieheln, Zipollen oder Bollen.

Aussaatzeit: Marz-April, breitwürfig oder in Reihen mit 15-20 cm Abstand. b Samen dürfen nicht tiefer als 1 cm in die Erde kommen, da sie soust ungleichmässig ob überhaupt nicht keimen. Um das gleichmässige Aufgehen zu fördern, trete oder wa man das Erdreich vor dem Saen fest, harke oder egge es wieder leicht auf, sae und tre. oder walze es danach wieder fest.

Saatmenge: Pro Ar 125-150 g.

Die Zwiebel liebt Boden in starker Dungkraft, jedoch unter keinen Umstände frischen Dünger. Am besten ist Land, das nach starker Stallmistgabe einmal tragen hat.

a) Beste Sorten zur Aussaat in's freie Land.

Bertram's echte runde dunkelgelbe Zittauer Riesen-, die beste ertra reichste Sorte von mildem Geschmack, Hauptsorte für die Grosskulture in der Provinz Sachsen (siehe Abbildung) 100 kg M. 850.--, 10 kg M. 90.--, kg M. 10.--, 100 g M. 1.10, 10 g 20 l

Branförmige gelbe süsse , , 8.60, 100 , , 1.—, 10 , 20
Braunschw. plattr. harte dunkelrote , , 10.—, 100 , , 1.10, 10 , 20
Erfurter blassrote plattrunde harte , , 9.50, 100 , , 1.10, 10 , 20
Hellesiba (ctrohogila) wlattrunde harte hallimitische.

Hellgelbe (strohgelbe) plattrunde harte holländische

100 kg M. 750.—, 10 kg M. 80.—, kg M. 9.—, 100 g M. 1.—, 10 g 20 P Schwefelgelbe plattrunde harte holländ. (siehe nebensteh. Abbildun, 10 kg M. 100.—, kg M. 11.—, 100 g M. 1.20, 10 g 20 P

Silberweisse plattrunde feinschmeckende holländische James' ovale grosse gelbe . . . , kg M. 4.80, 100 g M. 0.55, 10 g 10 f

b) Beste Sorten zur Aussaat in's Mistbeet.

Aussaatzelt: Februar-März in's Mistheet; von da verpflanzt, sobald sie das dri Blatt gemacht haben.

Königin (Tripoli Queen), kleine weisse allerfrüheste (s. Abbildua. kg M. 5.-, 100 g M. 0.60, 10 g 15 l Madeira, runde RiesenMadeira, platte RiesenMadeira

Steckzwiebeln.

Getrocknete extra kleine, 1 kg etwa 800-1200 Stück enthaltend Marktpreis zur Zeit: 10 kg M. 6.50, kg M. 0. Getrocknete, gew. Handelsware, 1 kg etwa 400-500 Stück enthaltend 10 kg M. 4 .-- , kg M. 0.



Zwiebel, runde dunkelgelbe Zittauer Riesen-.



Porree, extra dicker Musselburgh.



Porree, monströser dicker Rouen.



Roccambol.

Porree oder Lauch.

auch Spanischer Lauch genannt.

Kultur.

Aussaatzeit: Für früheste Anpflanzungen Februar - März ins Mistbeet, spater ins freie Land. Sind die Pflanzen so stark wie etwa ein Strohhalm geworden, pflanzt man sie aus und zwar etwa 10 cm tief. Blatter und Wurzeln sind vorher einzustutzen.

Pflanzweite: 25 30 × 15 cm.

Saatmenge: Für ein Mistbeetfenster 80-100 g; zum Bepflanzen von 1 Ar sind erforderlich 20-30 g.

Porree liebt Boden in guter Dungkraft; um recht lange und starke Stiele zu erzielen, schneiden manche Gärtner während der Vegetation die Blatter 10-20 cm über der Erde auf die Halfte ihrer Länge zurück.

Sommer-Porree, früher dicker französ. kg M 5 80, 100 g M 0 70, 10 g 15 Pf Winter-Porree, Berliner dicker (Erfurt.) ,, ,, 6.50, 100 ,, ,, 0.70, 10 ,, 15 .

- pfehlenswerteste Sorte für norddeutsches Klima kg M. 8.-, 100 g M. 0.90, 10 g 15 Pf
- -- Rouen, monströser kurzer dicker
- Rouen, monstroser kurzer uicker kg M. 8.—, 100 g M. 0.90, 10 g 15 Pf.

 The Lyon, neue englische Sorte, die bei geeigneter Kultur ganz enorme Dimensionen erreicht kg M. 7.80, 100 g M. 0.90, 10 g 15 Pf

Perlzwieheln oder Perllauch.

Aussaat der Brutzwiebeln im September in Reihen mit 10-15 cm Abstand

Brutzwiebeln, nur im August-September lieferbar.

Preis zu dieser Zeit zu Diensten.

Schalotten oder Eschlauch.

Zeit zum Stecken der Brutzwiebeln ist der Herbst oder das Frühjahr. Man pflauzt sie in Reihen von 15-20 cm Abstand.

Knoblauch.

Pflanzzeit: April in Reihen mit 20 cm Abstand.

Gewöhnlicher weisser, kräftige Zwiebeln 10 kg M. 6.-, kg M. 0.80, 100 g 15 Pf.

Roccambol, Roggenbolle oder Schlangenknoblauch.

Pflanzzeit: Herbst oder Fruhjahr; man nehme Luftzwiebeln und pflanze sie in Reihen mit 15-20 cm Abstand.

Luftzwiebeln kg M. 3.20, 100 g M. 0.40

Schnittlauch oder Graslauch.

Man vermehrt ihn durch Teilung alter Stöcke wie durch Samen.

Schnittlauch-Samen . 100 g M. 2.—, 10 g 30 Pf. Schnittlauch-Pfianzen 100 Stück M. 3.—, 10 Stück M. 0.50.

Bertram's frühe kurze volltragende Trauben-.



Bertram's verbesserte lange grüne volltragende.

Mittellange grüne volltragende.



Bertram's verbesserte extra lange Schlangen-.

Noa's Schlangen-Treib-.

Gurken,

auch Cucumern und Kümmerlinge genannt.

a) Landgurken.

Aussaatzeit: Vom 10. Mai ab direkt ins Land in Reihen mit 1,20 m Entfernung, vorher, also Anfang Mai, kann man in Topfe oder Mistbeete säen; die Pflanzen kommen dann, sobald sie das dritte Blatt zu machen beginnen, auf die Beete.

Pflanzweite: 50 cm in den Reihen entfernt jedesmal zwei Pflanzen.

Saatmenge: Zur Aussaat direkt ins Land, mit der Hand gelegt pro Ar 15-20 g mit der einreihigen Maschine gedrillt 50 g

Beim Legen der Körner halte man darauf, dass die Samen in feuchte Erde sest eingedrückt, aber nur 1 cm hoch mit Erde bedeckt werden.

Gurken verlangen einen starkgedungten Boden und sonnige Lage.

Pariser Trauben-, frühe (Cornichons), allerkürzeste, vorzüglich zum Einmachen als Pfeffergurken kg M. 4.—, 100 g M. 0.50, 10 g 10 Pf. Bertram's frühe kurze volltragende Trauben-, die echte alte Sorte

kg M. 4.50, 100 g M. 0.50, 10 g 10 Pf. Mittellange grüne volltragende . " " 5.40, 100 " " 0.50, 10 " 10 " Bertram's verbesserte lange grüne volltragende, ausserordentlich dick-Mittellange grüne volltragende .

fleischig, die beste Sorte zur Bereitung von Senfgurken kg M. 6.50, 100 g M. 0.60, 10 g 15 Pf

Bertram's verbesserte extra lange Schlangen-, wie die vorige zu Senfgurken-Zwecken und auch in Bezug auf Länge (40-50 cm) unüber-

troffen kg M. 9.—, 100 g M. 1.—, 10 g 20 Pf. Bertram's extra lange Riesen-Goliath kg M. 12.—, 100 g M. 1.40, 10 g 25 Pf.

Chinesische, extra lange grünbleibende Schlangen-, reichtragend kg M. 7.-, 100 g M. 0.75, 10 g 15 Pf.

Berliner Aal, Bertram's Originalsaat kg , 30 .-- , 100 , n 3.50, 10 n 40 Diese Sorte, wenn echt gezüchtet ist sowohl für das freie Land wie zur Mistbeetkultur gleich gut geeignet. Sie bildet 40-50 cm lange glatte walzenformige dunkelgrune ausserordentlich dickfleischige Früchte von feinstem Geschmack.

Klettergurken, japanische, frühe, kurze, sehr reichtragende Sorte, wider

standsfähig gegen ungünstige Witterung kg M. 9.50, 100 g M. 1 .--, 10 g 20 Pf.

100 g M. 8.50, 10 g M. 1.-, Port. 20 Pf. Rytow'sche Zimmergurke. Interessante neue Sorte, die in einem grösseren Topfe an einem sonnigen Fensterplatze stehend, ohne wesentlich Ranken zu machen, Früchte trägt.

b) Treibgurken.

Gurken werden in Glashäusern wie in Mistbeeten mit Erfolg getrieben. Da der hier zur Verfügung stehende Raum die ausführliche Behandlung der Treiberei in Häusern nicht gestattet, seien nachfolgende Angaben über Mistbeettreiberei der Beachtung empfohlen: Die zur Gurkenfrühtreiberei bestimmten Kasten werden Mitte Januar angesetzt und

zwar so, dass sie eine hohe und langdauernde Bodenwärme bekommen.

Die Anfang Januar ausgesäeten Kerne haben sich inzwischen zu hübschen Pflänzchen entwickelt. Man nimmt diese mit kleinen Erdballen heraus und pflanzt je zwei in ein Fenster. Als Nebenfrucht dient Salat, den man vor den Gurken pflanzen muss, damit ein allzulanges Oeffnen der Fenster vermieden wird. Ueberhaupt ist der Kasten durch sorgfältiges Decken vor dem Erkalten zu schützen. Haben die Pflanzen das funfte oder sechste Blatt entwickelt, so schneide man sie auf 2-3 Augen zurück, aus welchen sich nun neue Triebe entwickeln; ein weiterer Rückschnitt ist meistens überflüssig.

Besondere Aufmerksamkeit ist dem Lüften zu widmen. Hat die Sonne den Kasten erwarmt, so wird Luft gegeben, jedoch nur niedrig und stets auf der dem Winde abgewandten Seite. Lässt die Bodenwärme nach, so muss durch erneuten Umschlag um die Kästen Abhilfe geschafft werden. Je früher man treibt, um so aufmerksamer wird man sein müssen. Von dem Tage des Auspflanzens an müssen Gurken an jedem sonnenhellen Tage gespritzt werden; nachdem Früchte angesetzt sind, spritze man weniger. Ein etwa notig werdender Guss darf nie an den Stamm der Pflanze herankommen, sondern muss immer entfernt davon bleiben, da er sonst Faulnis und Absterben der Pflanze verursacht.

a) Beste Sorten zum Treiben in Mistbeetkästen.

Noa's Schlangen-Treib-, die beste Sorte für Mistbeete, ausserordentlich reichtragend, Früchte sehr lang, grün, nach der Spitze zu meist gestreift 100 g M. 8.—, 10 g M. 1.—, Port. 20 Pf.

Berliner Aal-, siehe auch unter Landgurken

kg M. 30.— 100 g M. 3.50, 10 g 40 Pf., Port. 20 Pf. Beste von Allen. Erster Nachbau von Originalsaat 10 g M. 3.—, Port. 40 Pf Hampel's verbesserte Mistbeet-, eine nur mittellange aber sehr reichtragende, sichere Sorte 100 g M 6.50, 10 g M. 0.75, Port. 20 Pf

Königin der Tafel, neu, beste aller weissfrüchtigen Sorten, sehr lang gleichmässig schlank und äusserst reichtragend 10 g M. 2.—, Port. 25 Pf. Königsdörffer's Unermüdliche, grün, hellgestreift, sehr reichtragend und widerstandsfähig 100 g M. 9.—, 10 g M. 1.20, Port. 20 Pf.

Erfurter Ausstellungsgurke, neu, ausserordentlich lang und gerade, gleichmässig stark, dunkelgrün, sehr zu empfehlen 100 K.M. 1.50, Port. 50 Pf.

Duke of Edinburgh.

Prescott Wonder.



Bertram's echte grösste runde Berliner Netz-Melone.



Zucker-Melone von Tours.



Cantaloupe von Algier.



Melone, ovale Saint-Laud.

Gurken, fortgesetzt:

b) Beste Sorten zum Treiben in Häusern

Bertram's reichtragende Treib-, neu, durch erstaunliche Frucht barkeit ausgezeichnete, konstante Züchtung aus Prescott Wonder. jedoch wesentlich widerstandsfähiger als diese und daher auch für Mistbeete brauchbar 1000 Korn M. 12,-, 100 Korn M. 1.50

Duke of Edinburgh (Daniel's), sehr lang (bis 70 cm), grün mit weiss. Stacheln Englische Originalsaat 100 Korn M. 4.-, Port. 50 Pf.

Deutscher Nachbau 10 g ,, 1.50, ,, Prescott Wonder, ausserordentlich reichtragende Sorte mit schön geformten

60 cm langen dunkelgrünen Früchten

Englische Originalsaat 100 Korn M. 4 .--, Port. 50 Pl

Deutscher Nachbau 10 g ,, 2.-, ,, 20 ,,

Prolifie, Kelway's bis 80 cm lange schlank geformte Frucht, oft zu zweien an
einer Achse. Englische Originalsaat 100 Korn M. 4.-. Port, 50 Pf Eine der ertragreichsten für Gewächshaus-Kultur Rochford's improved. Dänische Originalsaat 100 Korn M. 5 .-- , Port. 60 Pf

Telegraph, Kelway's verbesserte, extra lange weissstachelige

Englische Originalsaat 100 Korn M 5 , Port. 60 Pf.

Deutscher Nachbau 10 g , 1.50, , 20 ,

Melonen.

Kultur.

Die Frühkultur der Melonen muss in Mistbeeten mit hoher Bodentemperatur geschehen und kann vom Januar an beginnen.

Zum guten Erfolge ist vor allem geeignete Erde nötig, die aus verrottetem Kuhdung, altem Schlamm, verrottetem Rasen, Bauschuttlehm und grobem Sand zu gleichen

Teilen zusammengesetzt sein muss. Nachdem das Mistbeet warm genug ist und die Dampfe entwichen sind, bringt man auf den recht festgetretenen Pferdedunger zunachst eine Schicht Kuhdunger und darauf ungefähr 30 cm stark die genannte Erdmischung. Nach 3-4 Tagen, wahrend welcher der mehrmals umgestochene Boden sich genügend erwärmt hat, pflanze man in

die Mitte jedes Fensters auf eine flache Erhöhung je zwei Pflanzen. Nach Bildung des dritten Blattes (ausser der Samenlappen) kneist man die Spitzen aus, dasselbe geschieht bei den sich hieraus entwickelnden drei Trieben nach dem sunsten Blatte. Die sich hiernach entwickelnden Triebe bilden die Fruchtranken. Man giesse stets so, dass die Nasse den Stamm nicht berührt. Treiben die Pflanzen zu üppig und setzen keine Frucht an. so halte man sie einige Tage trocken bis zum Welken. Ein dann gegebener tüchtiger (vorsichtiger) Guss hat zur Folge, dass Fruchtansatz in kurzer Zeit erfolgt. Je alter die Pflanzen werden und je holziger ihre Triebe, um so weniger giesse man.

Aehnlich dem soeben Gesagten ist die Kultur der Arbusen oder Wassermelonen die sich hauptsächlich nur durch erheblich stärkeres Giessen unterscheidet. doch eine Pflanze bei warmem Wetter 10 Kannen Wasser. Eine Pflanze ist für 1-2 Fenster genügend.

a) Melonen.

Cantaloupen.

10 g M. 0.50, Port. 20 Pf. Pariser Markt- (Prescott de Paris), vorzügliche grüngefleckte rotfleischige Sorte 10 g M. 0.40, Port. 20 Pf. Prescott, frühe kleine rotfleischige 10 ,, ,, 0.60, ,, 20 ,, Prolifique de Trevoux, neue ausgezeichnete Sorte mit feiner Schale

und lachsrotem Fleische 10 g M. 0.80, Port. 20 Pf. Cantaloupen gemischt 10 ,, , 0.40, ,, 20 ,, Netz-Melonen.

Bertram's echte grösste runde Berliner, bis 10 kg schwer, von vorzügl. Geschmack, beste aller Netzmelonen . 10 g M. 1 .-- , Port. 20 Pf. Ananas, mittelgross, dunkelgrün, rotfleischig 10, ,, 0.40, ,, 20 ...
Malta, grünfleischige | beide besonders haltbar | 10 g M. 0.60, ,, 20 ...
Malta, rotfleischige | und lange aufzubewahren | 10, ,, 0.30, ,, 20 10 ,, 0.30, , Netzmelonen gemischt . . Für den Anbau von Melonen im Freien an besonders günstigen Stellen, oder in sudlichen Breiten wähle man unter den folgenden Land-Melonen.

Klettermelone, kleine grünfleischige, für sonnig gelegene Spaliere

10 g M. 0.20, Port. 10 Pf. b) Wassermelonen oder Arbusen, auch Angurien und Pasteken genannt. Früheste russische olivengrüne rotfleischige, in günstigen Lagen auch bei uns reifend 10 g 30 Pf., Port. 10 Pf.

Rotkernige .

Bertram's Riesen-Melonen-Kürbis.



Zentner-Kürbis, hochroter Etampes.



Bischofsmütze.



Birn-Kürbis.



Regenschirm.

Türkenbund.

Speise-Kürbis.

Aussaatzeit: Am besten in der zweiten Hälfte des April in Töpte; vom 10. bis 12. Mai ab pflanze man die herangezogenen Pflanzen ins Freie.

Pflanzweite: Für die rankenden Sorten 3×3 m, für die nichtrankenden 2×1 m. Kürbisse verlangen zur vollen Entwickelung viel Sonne, Dünger und Feuchtigkeit. Werden nur einige Pflanzen gebraucht, so kann man diese am einfachsten auf Erd- und Komposthaufen pflanzen und diese damit ausnutzen; Bedingung ist, dass diese Plätze nicht schattig liegen. Allerdings hat man hierbei den Nachteil, die Komposthaufen während des Sommers nicht umstechen zu können. Im Garten macht man sich Löcher von 50 bis 80 cm Weite und Tiefe, die man mit Dunger, Kompost u. a. aussullt. Hier gedeihen Kurbisse ganz vortrefflich.

Für kleine Gärten sind die nicht rankenden Sorten zu empfehlen.

Rankende Sorten.

Bertram's Riesen-Melonen-, echter grösster gelber genetzter, bis 100 kg schwer, vorzügliche Sorte zum Einmachen kg M. 22, 100 g M. 2.40, 10 g 30 Pf. Bertram's echter Walfisch-, langer graugrüner, übertrifft den vorstehenden fast noch bezügl. der Eignung zum Einmachen kg M. 14, 100 g M. 1.60, 10 g 25 Pf. Zentner- oder Riesen-Kürbis, runder gelber kg M. 2.20, 100 g M. 0.25, 10 g 10 Pf.

Grüner sehr grosser runder . . , ,, 2.50, 100 ,, ,, 0.30, 10 ., 10 ,, Hochrot. Etampes, begehrte Pariser Marktsorte 100 , ... 0.50, 10 ,, 10 ,

Mammoth Pumpkin gelber, geschätzte amerikanische Sorte

Montlhéry, bronzefarbener, vorzüglicher feiner bis in den Winter hinein haltbarer Einmache-Kürbis 100 g M. 1.20, 10 g 20 Pf.

Mark- oder Marrow-Kürbis, echter engl. Schmeer-, Vegetable Marrow

100 g M. 0.60, 10 g 10 Pf. weisser Moore's Cream. 100 ..., 0.60, 10 ... 10 ...
Neapolitanischer Riesen-Mantelsack, bis 1 Meter lang, schwarzgrün kg M. 6.50, 100 g M. 0.70, 10 g 15 Pf.

Oliven-, ovaler grün. gelbfleischig., vorzüglich 100 " " 0.70, 10 " 15 " Valparaiso, festfleischiger, gemischt . . . 100 " " 0.70, 10 " 15 " Speisekürbis gemischt 100 ,, , 0.60, 10 ,, 10 ,,

Feld- oder Futterkürbis, gewöhnlicher, auch für landwirtschaftliche 10 kg M. 10, kg M. 1.30, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf. Grosskultur wichtig

Nicht rankende Sorten, für kleinere Gärten zu empfehlen.

 Cocozelle von Tripolis, gelb
 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf.

 Crookneck, gelber
 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf.

 Genfer, kleiner dunkelgrüner, rotfleischig
 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf.

 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf.
 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf.

 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf.
 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf.

 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf.
 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf.

 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf.
 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf.

 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf.
 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf.

 Genfer, kleiner dunkelgrüner, rotfleischig 100, 0.60, 10, 10, Hubbard's Squash, dunkelgrüner birnförmiger, geschätzte amerikanische sehr haltbare Sorte 100 g M. 060, 10 g 10 Pf

Zier-Kürbis.

Kultur wie bei Speisekürbis.

Die nachstehenden	relzenden	und	intere	ssan	ten	Form	nen,	an	Spall	eren,	Laub	en-
gängen Stangennyramiden	H. 9. 6870	naen.	sind ä	1488	erst	deko	orati	٧.				
Mischung nachstehend	ler Sorte	n.	100	g	M. 1	,	10	g 20) Pf.,	Prise	10	Pf.
Apfel-, gemischt			100	11	1	.20,	10	., 3	0 ,,	22	10	31
Apfelsinen-, kleiner .	4	, ,	100	11	37	1.20,	10	., 3	0. ,,	11	10	
Birn-, gemischt			. 100	3.9	11	1.20,	10	3	$0_{-\alpha}$	19	10	
Bischofsmütze, gemis	cht		. 100	31	99	1.20,	10	,, 3	0 11	1 99	10	
Crookneck (Kopfhän	ger) .		100	11	'11	1.20,	10	,, 3	0 11	11	10	
Eier			. 100	13	7.7	1.20,				4.4	10	
Flaschen-, doppelbaud	chiger .		. 100	19	71	1.20,		111		12	10	
Glocken			. 100	1.9	59	1.20,		4.0		19	10	
Herkuleskeulen			. 100	13	11	1.20,				22	10	
Passions- oder Kaise	rmütze		. 100	11	3.9	1.20,	10	22 3	0 11	25	10	
Korsischer platter,	grün mi	t we	izser	Bt	rei	ten	10	5. 3	0 11	15	10	
Regenschirm		1 1	. 100	g	M.	1.20,	10	99 3	0 11	21	10	
Türkenbund, scharla	chrot .	4 1	100	12	11	1.20,	10	22 3	U n,		10	
- gestreift, gemischt			. 100	31	91	1.20,	10	35 3	0 15	27	10	
Warzen-, apfelförmi	ger		. 100	99	93	LiátVi	10	33 5	V 11	23	10	
_ birnförmiger		4 4	. 100	79		1.20,				11	10	
- gelber			. 100	9		1.20,				73	10	
Zitronen			. 100	33		1.20,				33	10	
Zwiebel-, gelber		1/0	. 100	21	20	1.20.	10	11 5	:0 ;;	31	10	
- weisser			. FUU	9-	11	D	icul	23 -	11	11		
Ein Sortiment von 10 c	ier schot	isten	Sorte	O ant	ion	rort	14711	*	*		1	
Das ganze Sortiment ve	on 20 80	rten	a I I	OFT	1011	٠				,	17	

Bertram's Wunder des Mai.

Bertram's verbesserte Schnabel- oder Säbel-.

Erbsen.

Kultur.

Aussaatzeit: Vom Marz ab in beliebigen Zwischenräumen. Man säe in 5-6 cm tiefen Rillen von 20 cm Abstand bei den niedrigen oder Krup-Sorten und von 30 cm Abstand bei den später an Reisern zu ziehenden Sorten. Von den letzteren bilden immer drei Reihen ein Beet. In den Reihen müssen die Korner bei den niedrigen Sorten etwa 3 cm, bei den hohen Sorten etwa 4 cm von einander entfernt zu liegen kommen.

Dies ergibt an Saatmenge: Pro Ar je nach den Sorten 2-3 kg. Wo in Grosskulturen mit der Maschine gedrillt wird, genügen pro Hektar 2-300 kg je nach den Sorten.

Nach dem Aufgehen werden die Beete mit Reisern besteckt. Erbsen gedeihen am besten in warmem kalkbultigem Lehmboden mit alter Dungkraft. Eine Herbstdungung mit Thomasmehl und Kainit befördert die Ergibigkeit.

a) Glattkörnige Schal-, Pal- oder Kneifel-Erbsen.

Allerfrüheste:

Bertram's "Wunder des Mai", in Bezug auf Frühreise und sicheren Erfolg bisher nicht übertroffen (60 cm hoch) 10 kg M. 4.—, kg M. 0.60 Express oder Vorbote, die beste der allerfrühesten grünbleibenden Sorten (60 cm hoch) 10 kg M. 4.—, kg M. 0.60 Caractacus, ausserordenst. reichtragend (70 cm hoch) 10 kg M., 3.80 kg M. 0.50 Buchsbaum (de Grace No. I), allerniedrigste volltragende, zum Treiben (25 cm hoch) 10 kg M. 4.—, kg M. 0.60

Früheste und frühe:

Carter's Erste Ernte (C. first crop); syn. Sutton's Ringleader, allgemein bekannte Frühsorte (75 cm hoch) 10 kg M. 3.60, kg M. 0.50

Daniel O'Rourke, syn. Sangster's No. I, als frühe Maierbse sehr verbreitet (80 cm hoch) 10 kg M. 3.60, kg M. 0.50

Wilhelm I., verbesserte grünbleibende langschalige (100 cm hoch)

Kentish Invicta, ältere immer noch geschätzte grünbleibende Sorte
(80 cm hoch) 10 kg M. 3.80, kg M. 0.50

Bishop's niedrige langfrüchtige, sehr reichtragend (50 cm hoch)
10 kg M. 3.80, kg M. 0.50

Mittelfrühe und späte:

Braunschweiger grünbleibende Folger-, bekannte beste Sorte für Konserven (90 cm hoch) 10 kg M. 3.60, kg M. 0.50
Ruhm von Kassel, sehr reichtragend und grossfrüchtig (110 cm hoch) 10 kg M. 4.—, kg M. 0.60
Bertram's verbesserte Schnabel- oder Säbel-, ausserordentlich reichtragend, vorzügliche Marktsorte (120 cm hoch) 10 kg M. 4.—, kg M. 0.60
Schnabel- oder Säbel-, grünbleibende Koblenzer, gute Konservensorte (120 cm) 10 kg M. 4.—, kg M. 0.60
Riesen-Schnabel-, sehr grossfrüchtig (130 cm) 10 " " 5.50, " " 0.70



CHR. BERTRAM's Führer durch Garten und Feld.



Markerbse Gradus (Ideal).



Markerbse Daisy.

Chr. Bertram's Gemüsesamen: Hülsenfrüchte.

Erbsen fortgesetzt:

Allerfrüheste:

b) Runzlige oder Mark-Erbsen.

Gradus (Ideal), zur Zeit die allerfrüheste grüne Markerbse mit grossen dunkelgrünen sehr wohlschmeckenden Früchten, reift gleichzeitig mit Buchsbaum- und Carter's erste Ernte (80 cm hoch) 10 kg M. 13, kg M. 1.50 Wunder von Amerika, niedrigste allgemein bekannte und geschätzte Sorte zum Treiben wie fürs Land (20 cm hoch) 10 kg M. 6.50, kg M. 0.80 Wunder von England, allerfrüheste niedrige langschalige Treib- (25 cm) 10 kg M. 6.50, kg M. 0.80 William Hurst, ähnlich der vorigen, nur etwa 5 cm höher, ebenso früh

Frühe:

Abundance (Bliss) oder Ueberfluss, ausserordentl. reichtragende niedr. wirklich empfehlenswerte Sorte (50 cm hoch) 10 kg M. 6.—, kg M. 0.80 Daisy, hervorragende Neuheit, 40 cm hoch, von straffem Wuchs, mit 12 cm langen, dunkelgrünen Früchten dicht besetzt 10 kg M. 12 .-- , kg M. 1.40 Alpha (Laxton), halbhohe langfrüchtige reichtragende Sorte (75 cm hoch) 10 kg M. 6.50, kg M. 0.80

und sehr reichtragend (25 cm hoch) 10 kg M, 6.50, kg M, 0.80

Dr. MoLean (Turner), 90 cm hohe, sehr bewährte Sorte 10 kg M. 6 .- , kg M. 0.80 Champion of England, eine alte geschätzte Sorte, die aber stets noch das Feld behauptet (120 cm hoch) 10 kg M. 6.—, kg M. 0.80

Mittelfrühe und späte:

Germania, neu (110 cm) . . 100 kg M. 70, 10 kg M. 7.50, kg M. 0.90 Ausserordentlich reichtragend, kleinkörnig und von feinstem Geschmack, erscheint diese Neuheit für den Anbau zu Konservenzwecken berufen und durfte die bisher hierfür benutzten Sorten bald verdrängen.

Telephon, Bertram's verbess., die beste aller mittelfr. hoh. Mark-Erbsen, ungewöhnl. grossfr. und reichtragend (120 cm) 10 kg M. 6.50, kg M. 0.80 Duke of Albany, übertrifft Telephon fast noch durch die Grösse der Schoten (140 cm hoch) 10 kg M, 9,-, kg M, 1,-Stratagem, sehr reichtragend mit langen dunkelgrünen vollkernigen Schoten (70 cm hoch) 10 kg M. 8 .- , kg M. 1

Frühe: c) Zucker-Erbsen. Mit der Schale zu verspeisen.

Buchsbaum- oder De Grace, niedrigste zum Treiben (20 cm hoch) 10 kg M. 16, kg M. 1.80 Frühe niedrige volltragende (30 cm hoch) 10 ,, ,, 6, ,, ,, 0.80 Fürst Bismarok, allerfrüheste halbhohe (60 cm h.) 10 ,, , 8, ,, , 1.~

Mittelfrühe und späte:

Grosse weisse krummschalige englische Säbel- oder Schwert-(120 cm hoch) 10 kg M. 7, kg M. 0.90 Moerheim's weisse Riesen- (150 cm), sehr reichtrag. 10 kg M. 13, kg M. 1.50 Gelbschalige Schweizer Riesen-Mammut- (180 cm), violenblühend, sehr reichtragend, dickfleischig und zart 10 kg M. 13.--, kg M. 1.50 Grosse graue Riesen-Delikatess-, verbesserte Riesen-Schwert-, (180 cm), neu 10 kg M. 15.-, kg M. 1.60 Grosse weisse dickschalige Butter-, sehr distinkt und empfehlenswert 10 kg M. 7.50, kg M. 0.90 Vilmorin's niedr. weisse Mark-Zucker- (70 cm) 10 ,, , 6.50, ,, ,, 0.80



Markerbse Abundance.

CHR. BERTRAM's Führer durch Garten und Feld.



Stangenbohne. Bertram's echte weisse dickfleischige rheinische Zucker-Brech-.

Bohnen. Vicebohnen.

auch Fasel, Fasole und Fisole genannt.

A. Stangenbohnen.

Kultur.

Aussaatzeit: Vom 10. Mai ab bis Ende des Monats.

Pflanzweite: Für starkwüchsige Sorten 75×60 cm bis 75, 75 cm. Für schwacher wachsende genügen 60×60 cm. Dichter sollte man die Stangen nie stellen, da sonst Licht und Luft zu wenig Zutritt haben. Ehe man die Bohnen legt, mussen die Stangen fest in die Erde gesteckt und, wo dies des Windes wegen nötig, gut verbunden sein

Man legt um jede Stange 6-8 Bohnen. Dieselben werden nicht höher als 1-11 g cm mit Erde bedeckt, müssen indessen in feuchten Boden eingedrückt sein.

a) Grünschalige Sorten.

Türkische oder Prunkbohnen:

Arabische rotblühende Prunk-, oder türkische Feuerbohne

10 kg M. 11.--, kg M. 1.30 - scharlachrote Riesen-, neu, bis 25 cm lang 10 , , 18.-, , , 2.-

 zweifarbige Prunk weissblühende oder Wollbohnen 10 ,, ,, 11.--, ,, ,, 1.30 10 n , 10.-

- weisse Czar, verbesserte Form der vorigen mit riesigen Früchten und von grosser Fruchtbarkeit kg M. 1.50 Die vorstehenden Sorten können mit den nachfolgenden keinen Vergleich bezüglich Zartheit und feinen Geschmack aushalten, aber sie sind dadurch sehr wertvoll, dass sie noch in kalten, rauhen Begenden, Bebirgslagen u. s. w. gedeihen, wo anderen Sorten die Lebensbedingungen schon fehlen.

Schneidebohnen:

Bertram's weisse extra lange und breite Schlachtschwert-

10 kg M. 12.-, kg M. 1.40, 100 g M. 0.20

Frühe lange mittelbreite reichtragende Schwert-10 kg M. 9.—, kg M. 1.— Allerfrüheste Riesen-Schwert Avantgarde, kg M. 1.60, 100 g M. 0.25 Haage's Zucker-Schwert-, neue, sehr lange und breite Schwert-, fast ohne Fäden kg M. 3.50, 100 g M. 0.50

Moerheim's Zucker-Schwert-, neue lange dickfleischige ohne Fäden, sehr reichtragend 10 kg M. 20.-, kg M. 2.20, 100 g M. 0.30

Zucker-Brechbohnen:

Bertram's echte weisse dickfleischige rheinische Zucker-Brech-,

z. Zt. immer noch die beste 10 kg M. 12.-, kg M. 1.40, 100 g M. 0.25 Bertram's verbesserte früheste weisse Zucker-Brech-, im August reifend 10 kg M. 12.-, kg M. 1.40, 100 g M. 0.25

Zehnwochen-, allerfrüheste weisse, sehr früh und reichtragend, 10 kg M. 12.—, kg M. 1.40, 100 g M. 0.25 Don Carlos, mittelfrühe braune Zucker-Brech-, nur mittelhoch werdend, reichtragend 10 kg M. 10-, kg M. 1.20, 100 g M. 0.20 Korbfüller, lange mittelfrühe, sehr reichtragende Schwert-

10 kg M. 12.-, kg M. 1.40, 100 g M. 0.25

Fadenlose Zucker-Brechbohnen:

Fürst Bismarok, grosse dickfleischige Zucker-Brech- ohne Fäden 10 kg M. 12.—, kg M. 1.40, 100 g M. 0.25 Bürger's fadenlose Zucker-Brech-, neu . kg M. 2.50, 100 g M. 0.30

van Celst's Riesen-Zucker-Brech- ohne Fäden

10 kg M. 12.-, kg M. 1.40, 100 g M. 0.25

Zucker-Perl- oder Prinzessbohnen:

Bertram's feine kleine weisse Perl-, ohne Fäden, echt

10 kg M. 12.--, kg M. 1.40, 100 g M. 0.25 Juli-, früheste weisse kleine (mit Fäden), ausserordentlich reichtragend 10 kg M. 9,— kg M. 1.—, 100 g M. 0.20

b) Gelbschalige oder Wachsbohnen.

Algier, grosse weissschalige mit schwarzen Bohnen

10 kg M. 12.—, kg M. 1.40, 100 g M. 0.25 Flageolet-Wachs- mit rotvioletten Bohnen, durch Feinheit und Ergibigkeit ausgezeichnet kg M. 3.--, 100 g M. 0.40 Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen, . . , , 3.40, 100 , , 0.45
Mont d'or, frühe goldgelbe verbesserte . . , , 2.40, 100 , , , 0.35
Römische schwarze Wachs-, äusserst fleischig und zart, vorzüglich zum
Einmachen kg M. 2.40, 100 g M. 0.35

weisse Wachs, sehr fein, ohne Fäden . . . , , 4,-, 100 , , 0.50 Victoria-Wachs, ausgezeichnete Sorte . . . kg M. 2.80, 100 g M. 0.35



Krupbohne, verbesserte "Kaiser Wilhelm".



Krupbohne, Hinrich's Riesen-Zucker-Brech-.



Krupbohne, gelbe englische Treib-.

Krup-Busch- oder Staude-Bohnen.

Kultur

Aussaatzeit: Nach dem 10. Mai, wenn Nachtst ste nicht mehr zu besurchten sind. Pflanzweite: In Reihen mit 30×30 cm Abstand je 3-5 Bohnen auss Kreuz.

Saatmenge: Je nach den Sorten pro Ar 2-3 kg

Krupbohnen gedeihen am besten in einem warmen humusreichen, in gutem Dungzustand befindlichen Boden. Auch bei frischer Düngung gedeihen sie gut und hinterlassen den Acker in einer vorzüglichen Beschaffenheit.

Schneidebohnen

Brech- und Zucker-Brechbohnen:

A. Grünschalige Sorten.

Bertram's verbesserte "Kaiser Wilhelm", früheste weisse breite Schwert, ebenso vorzüglich fürs freie Land wie zum Treiben 10 kg M. 6.50, kg M. 0.80

Bertram's echte weisse extra lange und breite Schlachtschwert- (hochstaudige), ganz vorzüglich und ohne Ranken 10 kg M. 9.-, kg M. 1.20

Weisse holländische Schwert-, frühe reichtragende 10 kg M. 6.50, kg M. 0.80

Bertram's verbesserte früheste weisse langsch. Zucker-Brech. Begehrte dickfleisch. und wohlschmeckende Sorte des Berliner Marktes 10 kg M. 6.—, kg M. 0.80 Hinrich's weissgrundige Riesen-Zucker-Brech-, beste für Konserven, ganz echt 100 kg M. 48.—, 10 kg M. 5.—, kg M. 0.70 Hinrich's bunte Riesen-Zucker-Brech-, 10 kg M. 5.—, kg M. 0.70 Krummschnabel (Diamant, Posthörnchen), sehr frühe weisse dickfleischige Brech-10 kg M. 6.—, kg M. 0.80 Holländische doppelte Prinzess-, grosse dickfleischige weisse Zucker-Brech-10 kg M. 6.—, kg M. 0.80 Riesen-Zucker-Brech-ohne Fäden (Ries.-Prinzess-ohne F.) kg M. 2.—, 100 g M. 0.30 Hervorragende Neuheit mit langen fleischigen Früchten; rankt nicht! Allerfrüheste zarte braune Brech-, ausserordenlich ertragreich und feinschmeckend 10 kg M. 5.50, kg M. 0.70 Allerfrüheste gelbe englische Treib- (gut zum Treiben und für späte Aussaaten) 10 kg M. 5.—, kg M. 0.70

Allerfrüheste schwarze Neger-Treib- (gut zum Treiben und für späte Ausaaten)
10 kg M. 5. -, kg M. 0.70
Schwarze langschalige Neger
Threelet Chevriers grünbleibende sehr feine

- weisse Pariser, neu, ausserordentlich reichtragend, sehr zu empfehlen 10 kg M. 12.--, kg M. 1.40

Zucker-Perl- oder Prinzessbohnen.

Allerfrüheste feinschalige weisse Perl- (mit Fäden) 10 kg M. 6.50, kg M. 0.80 Holsteiner frühe volltragende Perl- (mit Fäden) . 10 " " 6.—, " 0.80 Volger's fadenlose Zucker-Perl- (Türkische Erbse), rankt etwas 10 kg M. 9.—, kg M. 1.20

Volger's Perfection, verbesserte fadenlose Zucker-Perl- ohne Ranken vorzügliche Neuheit! 10 kg M. 14.—, kg M. 1.60;

B. Gelbschalige oder Wachsbohnen.

Allerfrüheste braune zarte Wachs-Brech- (Bertram's) neu! Früheste aller Wachsbohnen, von phänomenaler Tragbarkeit

Reichtragende Komet-Wachs-, mit weissen Bohnen (Bertram's), neu!

10 kg M. 22.—, kg M. 2.40, 100 g 0.30 Auch im vorigen für Wachsbohnen so umgünstigen Jahre zeichnete sich diese Sorte durch auffallend reichen Ertrag aus.



Artischoken, grosse grüne Laon-.



Cardy von Tours.



Champignon. (Seite 26.)

Garten-Puffbohnen oder Dick-Bohnen.

auch Grossbohnen und Ackerbohnen genannt.

Kultur. Aussaatzeit: Für den Hauptbedarf im Marz, nach Bedarf im April Mai, selbst Anfang Juni wiederholt.

Pflanzweite: In Reihen mit 40-50 cm Abstand, in den Reihen auf 30-40 cm e 3-4 Bohnen 5 cm tief.

Nachdem die Pflanzen das sechste Blatt entwickelt haben, behauste man sie Nach Ansetzen einer genügend grossen Anzahl Früchte schneide man die Spitzen aus; man entzieht daourch der schwarzen Bohnenblattlaus den Nahrboden

Neue langschalige weissblühende und weissbleibende Zwijndrechter 100 kg M. 100.—, 10 kg M. 12.—, kg M. 1.40, 100 g M. 0.20 Soll die beste Konserven-Puffbohne sein.

Bertram's extra lange dickfleischige Riesen-, bis 40 cm lang, die beste und grösste aller Hangdown-Sorten 100 kg M. 55.-, 10 kg M. 6.-, kg M 0 N Leyden'sche frühe grüne langsch. Hangdown, neu 100 kg M. 55.-, 10 kg M. 6.-, kg M. 0.80 Gewöhnliche langsch. Holländische . 10 , ', 4.-, , , 0.60 Haarlemer, frühe breite weisskeimende, neu

100 kg M. 48.-, 10 kg M. 5.-, kg M. 0.70 Windsor, grosse breite weisse, engl. Originalsaat 10 , , 6.-, , , 0.80 grosse grünbleibende, englische Originalsaat. . 10 " " 6.50, " " 0.80 Zwerg- od. Büschel, frühe niedrige zarte Konserven 10 " " 8.-., " " 1

Würz-u. Küchenkräuter, verschiedene Gemüsearten,

die sich in vorstehenden 7 Haupt-Gruppen nicht unterbringen liessen.

Es bedeutet: 🕥 einjährig. 💰 zweijährig, 24 perennirend oder ausdauernd. Alant (Inula Helenium) 4 100 g M. 0.70, 10 g 15 Pl Angelika (A. Archangelica) 24 100 ,, ,, 0.50, 10 ,, 10 ,, Anis (Pimpinella Anisum). ①
— mitteldeutsche Saat, Ia. Qualität . . kg M. 1.70, 100 g M. 0.25, 10 g 5 Pf. Artischoken, 2 die Blütenköpfe geben ein feines Gemüse.

Kultur. Aussnatzeit: Februar-Marz ins Mistbeet; nach dem Aufgehen pikire

man sie auf 5 cm Abstand. Mitte April bis Mai pflanze man ins Freie. Pflanzweite: 90×75 cm bis 100×100.

Unbedingt erforderlich ist 70-80 cm tief ibearbeiteter und in bestem Dung-Zustande beindlicher gut durchlässiger Boden in feuchtem Boden muss für gute Drainage gesorgt werden. Frischen Dünger und überhaupt reinen Pferdemist soll man nicht verwenden, sondern am besten habverrotteten Rinderdung. Von der Pflanzung an bis zur Bildung der Biltenköpfe muss täglich stark gegossen werden. Zweckmässig ist es, an jedem Stengel nur einen Biltenkopf zu lassen und alle andern sich entwickeinden zu entfernen. Sogleich nach dem Abernten des Kopfes schneidet man den Stengel bis auf die Erde zuruck. Beim Rintreten der Fröste schneidet man die noch stehenden Stengel mit Biltenköpfen ab und stellt sie in einen luftigen Keller in feuchten Sand; in diesem entwickeln sie sich noch weiter. Zum Schutz gegen Winterkälte behäufde man im Oktober-November die Pflanzenstocke und decke sie später mit Laub und Nadeln.

Basilioum oder Basilienkraut.

Kultur. Aussaatzeit: Anfang März bis April ins Mistbeet und lasse sie dort auf 20-30 cm verdünnt stehen. Zur Zeit der Blute schneidet man sie ab und trocknet sie wie Majoran. Liefert eine geschätzte Suppenwürze. Auch als Zimmerpflanze beliebt.

Beifuss (Artemisia vulgaris). 2 Liefert eine vorzügliche Würze zu Braten 100 g M. 0.60, 10 g 10 Pf.

Bohnen- oder Pfefferkraut, auch Kölle genannt 🕤

Boretsch oder Gurkenkraut,

kg M. 1e80, 100 g M. 0.25, 10 g 5 Pf.

die jungen Blätter liefern eine angenehme, den Gurken ähnl. schmeck. Salatwürze 100 g M. 0.30, 10 g 10 Pf. Cardobenedicten 100 n n 0.20, 10 n 5 n

Cardy (Cardone), oder spanische Artischoke. 2

Von dieser werden, im Gegensatz zu der echten Artischoke, die gebleichten Blatt-

Kultur. Aussaatzelt: Nach dem 10. Mai direkt an Ort und Stelle ins Freie auf 100×100 Hultur. Aussatzeit: Nach dem 10. mai airekt an Ort und Stelle ins Felle auf 100 X 10

Spanische ohne Stacheln . . . 100 g M. 0.50, 10 g 10 Pf. Vollrippige, verbesserte ohne Stacheln . 100 g M. 0.60, 10 g 10 Pf. Tours, sehr grosse vollrippige stachelige 100 g g M. 0.50, 10 g 10 Pf.



Eierfrucht, früheste Barbautane.



Eierfrucht, runde schwarze Peking.



Mais, Crosby's früher Zucker-.

```
Champignon-Brut (Agaricus campestris). (Abbildung siehe Seite 25.)
              Kultur-Anweisung wird jeder Sendung von 3 M. an umsonst beigefügt.
          Bei richtiger Ausführung sicherer Erfolg
    Brut in loser Form, allerbeste Pariser . . 10 kg M. 18.—, kg M. 2.—
Desgleichen allerbeste deutsche . . . 10 . . . . 12 , . . . . 140
     Jungfernbrut, durch Aussaat von Sporen der besten Varietäten nach vielen vergeb-
Jungferndrut, durch Aussaat von Sporen der besten Varietäten nach vielen vergeblichen Versuchen erzeit, zeichnet sich, durch eine ausserordentlich größe Vegetationskraft und Abwesenheit fremder Bakterien aus, welche Umstande Krankheiten in den Kulturen und damit ein Fihlschlagen derselben grundlich beseitigen. Jungfernbrut wird in gepressten Tafeln geliefert von 9½ × 6×1½, cm Größese. Jede Tafel kann in zwei Teile von ca. ¾, cm Dicke aufgespalten werden und liefert so zwei zum Spicken fertige Brutstücke, 100 Tafeln wiegen etwa 3½ kg.

100 Tafeln M. 28.—, 10 Tafeln M. 3.—, 1 Tafel 40 Pf.

Coriander Zur Zeit: 10 kg M 10 , kg M. 1.20, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf
Dill ① . . . . . . . 10 , , 10.—, , , 1.20, 100 , 1, 0.20, 10 g 5 ...
Eierfrucht (Solanum Melongena).
         Die Fruchte werden, in verschiedenster Weise zubereitet, gegessen.

Kultur. Aussanzeit: Februar-Marz ins Mistbeet, nach Mitte Mai pflanze man auf sonnige warme Beete.

Pflanzweite: 30-40 cm. - Die Ernte beginnt im August.
     Barbantane, früheste lange violette, die bevorzugteste Pariser Markt-
                                                                     sorte 100 g M. 0.60, 10 g 10 Pf.
    Chinesische weisse lange
                                                                                 100 ,, ,, 0.70, 10 ,, 15 ,,
     Amerikanische runde violette New York 100 ,, ,, 1.60, 10 ,, 20 ,,
    Peking, runde schwarze Riesen- . . . 100 , , 1.20, 10 , 20 ,
Eiskraut (Mesembryanthemum crystallinum) 🕤 siehe Spinat Seite 15.
Erdbeeren. 21
    Esdragon, Dragun oder Kaisersalat. 21
          Die echte deutsche Sorte liefert keinen Samen. Von ihr offerire ich:
    Kräftige Pflanzen, aus Ausläufern gezogen
1000 Stack M. 85.—, 100 Stück M. 10.—, 10 Stück M. 1.20, Stück 25 Pf.
würze gebraucht.
         Kultur. Aussaatzeit: April ins freie Land. Von dort verpflanzt in Beihen mit 40-45 em Abstand. Gegen harten Frost werden die Pflanzen behäufelt. Samen-Ertrag beginnt mit dem zweiten Jahre
    Gewöhnlicher . . . 10 kg M. 11, kg M. 1.30, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf. Bologneser, süsser . 10 ,, ,, 12, ,, ,, 1.40, 100 ,, ,, 0.20, 10 ,, 5 ,,
Isop, siehe Ysop.
Kerbel (Anthriscus Scandix cerefolium). O Die aromatischen Blätter werden
         als vorzügliche Würze für Ragouts und Suppen (Kerbelsuppe!) benutzt.
          Kultur. Aussaatzeit: Am besten August-September, aber auch Februar-Marz
    Gewöhnlicher . . . . . . kg M. 1.—, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf. Mooskrauser . . . . . . . kg n 1.—, 100 n n 0.20, 10 n 5 n Spanischer wohlriechender Riesen (Myrrhis odorata). 24 Aussaat
nur im Herbste 100 g M. 0.80, 10 g 15 Pf.

Krausemünze (Mentha crispa) 24 . . . . 1000 Korn M. 1.40, Prise 25 Pf.
Kümmel (Carum Carvi) 3 . . . . . . . . . . . 10 kg M. 8,--, kg M. 1.--
Hultur. Aussaatzelt: Für Hausbedarf im Frühjahr; für Gross-Kulturen im Angust, in Reihen mit 45 cm Abstand und in diesen 30 cm. Die Ernte findet im Juli-August des zweiten Jahres statt. — Saatmenge pro Ar 150—200 g.

Lavendel (Lavendula spica) 24 . . . . . . 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf.
              Fur Küchenzwecke wenig, dagegen als Mittel gegen Motten und zur Bereitung von vendelwasser oft gebraucht.
              Kultur. Aussaatzeit: April, später verpflanzt, am besten als Beet-Einfassung.
Liebesapfel, siehe Tomaten.
Löffelkraut (Cochlearia officinalis) 4 kg M. 2.80, 100 g M. 0.35, 10 g 10 Pf.
         Wird als Gewürz zu Salaten und Spinaten, z.B. des Sauerampfers, Kerbel, Petersilie, Pimpinelle u. a. benutzt.
Aussaatzeit: Frühjahrsbedarf bereits im August, für späteren Bedarf im April-Mai.
Mais. Die jungen Kolben der nachstehenden Sorten sind gekocht oder ge-
          schmort ein Lieblingsgericht der Amerikaner:
              Aussaatzeit: Anfang Mai in Reihen mit 50-60 cm Abstand, in diesen 30 cm
          entsernt je 2-3 Körner. - Saatmenge: Auf ein Ar etwa 500 g.
     Crosby's extra früher Zucker- . . kg M. 2.20, 100 g M. 0.35, 10 g 10 Pt. Minnesota, früher . . . . . , , 2.20, 100 , , 0.35, 10 , 10 , Sweet Mammoth, sehr süss . . , , 2.20, 100 , , 0.35, 10 , 10 , Zucker-, schwarzer . . . . , , 2.20, 100 , , 0.35, 10 , 10 ,
     Mais für Futterzwecke, siehe Seite 40.
```



Petersilie, farnblättrige krause.



Petersilie, extra krause Zwerg-.



Pfeffer, Kardinal.

Majoran oder Wurstkraut (Origanum Majorana)

Aussantzeit: März am besten ins Mistbeet und von dort verpflanzt Pflanzweite: Der Reihen 25 cm, in denselben 12% em Man schneidet, wenn die Pflanzen vor der Blüte stehen, d. h. Enda Juli; der zweite Schnitt erfolgt vier Wochen spater

- französischer, Ia. Qualität 10 k., M.28.-, kg M. 3.-, 100 g M. 0.35, 10 g 10 Pf - perennirender Winter. (Origanum vulgare) 2 100 ... 1.80, 10 ... 25 ...

Melisse, Citronen- (Melissa officinalis) 24 . . . 100 g M. 0.75, 10 g 15 Pf

Mohn, siehe Seite 40.

Petersilie (Apium Petroselinum). 3

Kultur. Aussaatzeit: Für Sommerbedarf im Marz-April, für den Herbstund Winterbedarf im Juni-Juli. Man sae in Reihen mit 121/2-15 cm Abstand und ganz flach!

Gewöhnliche Schnitt-. 10 kg M. 6.—, kg M. 0.80, 100 g M. 0.15, 10 g 5 Pf. Verbesserte, dichtlaubige SchnittFarrnblättrige krause, sehr zierend
Extra krause od. gefüllte Zwerg-(Myatt's) kg M. 1.30, 100 g M. 0.20, 10 g 5 Pf.

Zwerg-Perfection, neu, in jeder Beziehung die beste der krause kg M. 2.-, 100 g M. 0.25, 10 g 5 Pf.

Petersilienwurzel, siehe Wurzelarten, Seite 8.

Pfeffer, spanischer, Paprika oder Beissbeere (Capsicum spec. div.).

Kultur. Aussaat im Marz-April ins Mietheet. Die inzwischen noch pikirten Pflanzen verpflanze man Ende Mai ins Freie. — Pflanzweite: 40-50 cm — Viel Waime und Sonne, sowie tuchtige Bewasserung sind zur vollen Entwickelung erforderlich Die grossfruchtigen Sorten sind ebenso prächtige Zierpflanzen in Töpfen.

Spanischer langer roter gewöhnlicher . . . 100 g M. 0.40, 10 g 10 Pf. Kardinal, verbesserter langer roter, mit 25 cm langen Früchten von vor-

züglicher Qualität 100 g M. 0.80, 10 g 15 Pf.
Elephanten-Rüssel, sehr langer fleischiger . 100 " 0.80, 10 g 15 "
Amerikanischer eckiger Riesen-Mammoth . 100 " 0.70, 10 " 15 " 100 ,, ,, 0.70, 10 ,, 15 ,,

Pfeffermünze (Mentha piperita) 24 . . . 1000 K. M. 1.60, Prise 25 Pf.

Pimpinelle (Poterium Sanguisorba var. hortense). 2

Die jungen Blätter geben eine feine Salatwürze.

Kultur. Aussaatzeit: März-April an Ort und Stelle.

Garten-Pimpinelle 100 g M. 0.25, 10 g 5 Pf.

Portulak, Burzel- oder Bürzelkraut (Portulaca oleracea). 🔾

Die fleischigen Stengel und Blätter dienen als Zutat zu Suppen und Salat. Kultur. Aussaatzeit: Anfang April an Ort und Stelle, am besten in Reihen mit 30 cm Abstand.

Raute, siehe Weinraute.

Rhabarber. 4 Die nicht zu alten Blattstiele finden Verwendung zur Bereitung eines delikaten, den jungen Stachelbeeren ähnlichen Kompots; und ebenso als Stielgemüse.

Kultur. Aussaatzeit: April-Juni; die pikirten jungen Pflanzen kommer. im August-September an Ort und Stelle mit 1×1 m Abstand. Reichliche Be wasserung ist nötig.

Die besten Sorten sind zur Zeit:

Paragon, mit sehr starken u. fleischigen Blattst. 100 g M. 2.-., 10 g 25 Pf. Victoria, ebenso empfehlenswert . . kg M. 2.80, 100 , , 0.35, 10 , 5 ,

Rosmarin (Rosmarinus officinalis) 2: 100 g M. 0.60, 10 g 10 Pf.

Wird als Würze beim Einpökeln des Rindfleisches, beim Mariniren der Fische, beim Einlegen der Essig-Gurken u. a. verwendet. Gleichzeitig spielt der Rosmarin-Topf auf dem Lande als symbolische Zimmerpflanze eine grosse Rolle.

Salbei (Salvia officinalis) 4 . . . kg M. 6.50, 100 g M. 0.80, 10 g 15 Pf. Wird als Fleisch- und Fischwürze benutzt.


Kultur. Aussaatzelt: April möglichst dünn; im August verpflanze man in Reihen mit 30×30 cm Abstand. In gutem Boden dauert Salbei 4-5 Jahre.



See- oder Meerkohl,



Tomate Marktwunder.



Tomate, früheste rote Zwerg-.

See- oder Meerkohl (Crambe maritima) 24 . . 100 g M. 0.80, 10 g 15 Pf. Die gebleichten Blattstiele liefern ein sehr gutes und delikates Stielgemüse.

Kultur. Aussaatzeit: Oktober oder Februar-März, sobald der Boden offen ist; man lege in Reihen mit 50 cm Abstand, in diesen 40 cm entfernt je 3-4 Körner. Von den aufgegangenen Pflanzen lasse man die kräftigsten stehen. Das Bleichen wird in sehr verschiedener Weise ausgeführt. Am einfachsten ist folgende Methode. Man umschüttet die Stöcke im Februar mit leichter Erde in Form eines kleinen 40-50 cm hohen Hugels und schützt diesen vor dem Zusammenfallen durch eine Umlage von Laub, Mist oder ähnlichem Material, befestigt durch Reisig. Sobald die jungen weissen Triebe diesen Hügel durchwachsen, schneide man sie an der Basis ab.

Senf, weisser (Sinapis alba) ① 10 kg M. 5.50, kg M. 0.80, 100 g M. 0.15, 10 g 5 Pf. - brauner (Sinapis nigra) 🔾 10 ,, ,, 7.50, ,, ,, 0.90, 100 ,, ,, 0.20, 10 ,, 5 ,,

Kultur. Aussaatzeit: März-April breitwürfig oder in Reihen mit 30 cm Abstand in diesen 10-15 cm. Saatmenge auf ein Ar 300-350 g.

Spargel (Asparagus officinalis). 2

Aussaatzeit: Marz auf Beete, die im besten Dung-Zustand stehen und möglichst unkrautfrei sind; man säe in Reihen mit 25-30 cm Abstand, nicht zu dick, sodass auf je 3 cm etwa ein Korn zu liegen kommt und die Samen mit 5 cm Erde bedeckt sind. Sie liegen 5-6 Wochen, ehe sie keimen, bei anhaltend trockener Witterung noch länger. Wenn so dünn, wie hier angegeben, gesäet ist, brauchen die Pflanzen nicht pikirt zu werden.

Argenteuil, früher, beste französ. Saat 10 kg M. 20, kg M. 2.20, 100 g M. 0.30 Erfurter Riesen-, weitbekannte Sorte 10 " " 20, " " 2.20, 100 " " 0.30 Ruhm von Braunschweig, allergrösster Riesen-, die beruhmte Spezial-Sorte der Braunschweiger Konservenfabriken; Elitequalität

10 kg M. 22, kg M. 2.40, 100 g M. 0.30 Schneekopf, neuer weissköpfiger Riesenkg M. 8, 100 g M. 1. -, 10 g 20 Pf. Spargelpfianzen, siehe Abteilung IX: "Pfianzen", Seite 92.

Tabak, siehe Seite 40. Thymian (Thymus vulgaris). 24

> Aussaatzeit: März-April; die jungen Pflanzen werden im August an Ort und Stelle gepflanzt; Pflanzweite 30×20 cm.

Deutscher Winter- . . . , kg M. 10.—, 100 g M. 1.20, 10 g 20 Pf. Französischer Sommer- . . , , 16.—, 100 g M. 1.80, 10 g 20 g. Tomate oder Liebesapfel (Solanum Lycopersicum).

Kultur. Aussaatzeit: März ins Mistbeet; die jungen Pflanzen, die inzwischen am besten in kleine Topfe pikirt werden, bringe man nach dem 10. Mai an Ort und Stelle, wo man sie gegen eventl. auftretende Spätfröste zu schützen hat. Der geeignetste Platz ist an Böschungen, Terrassen und ähnlichen Orten; wo diese fehlen, mache man, je 1 m von einander entfernt, 30 cm hohe Hügel und bepflanze diese mit je zwei Pflanzen. Wenn die Pflanzen anfangen, sich auszubreiten, umstecke man den Hügel dergestalt mit Reisig, dass die Triebe sich lagern können, ohne die Erde zu berühren. Auch kann man die Psianzen spalierartig an kleine Gitter auf binden.

a) Rotfrüchtige gerippte Sorten.

Johannisfeuer, siehe Neuheiten-Liste . . 10 Port. M. 2.50, Port. M. 0.30 Früheste grosse rote Provencer- kg M. 2.—, 100 g M. 0 30, 10 g 5 Pf. Reift in Nord- und Mittel-Deutschland überall in leidlich guten Lagen und ist ebenso zum Treiben vorzuglich.

Zwerg-, früheste rote, krausblättrige 100 g M. I.-, 10 g 20 Pf., Port. 10 Pf.

b) Rotfrüchtige glatte Sorten.

100 g M. 1.40, 10 g 20 Pf.

Marktwunder (Merveille des marchés), neu, nur wenig später als vorige, Frucht leuchtend scharlachrot, fest, nicht platzend, beste mittelfrühe Marktsorte 100 g M. 2.40, 10 g 30 Pf.

Ponderosa, purpurviol. grosse Frucht, mittelfrüh 100 " " 1.80, 10 " 25 " Mikado, sehr gross, scharlachrot, mittelfrüh . 100 " " 1.60, 10 " 25 "
Trophy, runde grosse scharlachrote, späte Sorte 100 " " 1.40, 10 " 20 "
Präsident Garfield, mit riesigen roten Früchten, aber sehr spät

100 g M. 1.60, 10 g 25 Pf

c) Gelbfrüchtige Sorten. Goldball, neu, früh und reichtragend, haltbar 100 g M. 1.50, 10 g 20 Pf.

König Humbert, runde goldgelbe 100 ,, ,, 1.50, 10 ,, 20 ,, Waldmeister (Asperula odorata) 24 100 ,, ,, 1.80, 10 ,, 25 ... Weinraute oder Raute (Ruta graveolens) 4 . 100 , , 0.40, 10 , 10 ... Wermut (Artemisia Absynthium) 4 100 , , 0.70, 10 , 15 .. Ysop oder Isop (Hyssopus officinalis) 24 . . . 100 , 10 0.30, 10 , 10 ,

Abteilung II.

Landwirtschaftliche Samen.

Grassamen.

Mehr als irgend welche andere Samen, sind die Grassamen infolge ihrer Beschaffenheit, die dem Ungelibten das Beurteilen erschwert, den Beimischungen von Unkräutern, Spreu und falschen Gräsern ausgesetzt. Sie kommen in seichem Zustande vielfach in den Handel und finden, well billig, auch Käufer; dieselben sehen ihren Schaden erst dann ein, wenn das Land, statt mit wertvollen Futtergrasern u. s. w., mit Unkrautern dicht bestanden ist. Demgegenüber mache ich es mir zur Pflicht, nur Ware allererster Qualität zu liefern, und für solche verstehen sich die notirten Preise. Ware von geringer

Güte führe ich grundsätzlich garnicht.

Muster stehen jederzeit zu Diensten. Ebenso bin ich in der Lage, für fast alle Gräser den Gebrauchswert, d. h. also die Reinheit- und Keimkraft-Prozente, anzugeben.

Grassamen-Mischungen.

Die Mischungen werden ausschliesslich aus den nachstehenden besten Qualitäten und auf Grund sorgfältiger Beobachtungen und Berechnungen, den verschiedenen Verwendungzwecken entsprechend, zusammengesetzt. Die Preise entsprechen genzu dem Mischungsverhaltnis der einzelnen Graser und sowelt es Futterbau-Mischungen betrifft – den dazu notigen Klebarten. Wenn anderweitig Mischungen wesentlich billiger angeboten werden, so sind, wie ein Vergleich der Einzelpreise lehren wird, entweder geringers Qualitäten oder minderwertige Sorten dazu verwendet.

Mischungen für Park- und Gartenrasen.



Bertram's feinste Dauermischung zur Anlage grosser Rasenflächen in Parks und Garten 100 kg M. 78, 10 kg M. 8.50, kg M. 1.10

Bertram's feinste Dauer-Mischung f. stark beschattete Orte 100 , , 65, 10 , , 9.—, , 1.20

Feine Mischung für Park- und Gartenanlagen , sogen. "Berliner Tiergarten-Mischung"

100 kg M. 74, 10 kg M. 8.—, kg M. 1.10 . 100 " " 62, 10 " " 7.—, " " 1.— Gute Mischung für Park- und Bleichrasen . . Mischungen für Futterbau.

Klee-Gras-Mischung für Wechselwiesen 100 kg M. 80.—, 10 kg M. 8.50, kg M. 1.— Mischung für dauernde Wiesen.

In frischem Lehm- und tonhaltigem Boden No.

100 kg M. 72.—, 10 kg M. 7.50, kg M. 1.— 100 ", 66.—, 10 ", 7.—, ", 1.— 100 ", 80.—, 10 ", 8.50, ", 1.— In frischem humosen Sandboden No.

Die zeitweise unter Stauwasser liegen 100 ... No.

In nassem (saurem) Moor- und Torfboden No. 5.

100 kg M. 72.-, 10 kg M. 7.50, kg M. 1.-In trockenem gutem Lehm- und Mergelboden No. 6.

100 kg M. 72.-., 10 kg M. 7.50, kg M. 1.-


In lehmigem Sand- und sandigem Lehmboden No. 7. 100 kg M. 60.-, 10 kg M. 6.50, kg M. 0.80

8. In trockenem Torf- und Moorboden 100 , , 54.—, 10 , , 6.—, , , 0.80
9. Mischung für dauernde Weiden in trockenem Sand- und Haideboden

No.

100 kg M. 54.-, 10 kg M. 6.-, kgM. 0.80 Mischung zur Beiestigung von Böschungen, Eisenbahndämmen R. s. w.

. 100 kg M. 50.--, 10 kg M. 5.50, kg M. 0.80 In besserem Boden No. 10. No. 11. In leichtem Sandboden . . . 100 , , 44.—, 10 , , 5.—, , , 0.75 Für andere, von diesen abweichende Verhältnisse bin ich gern bereit, die sachgemässe Zusammenstellung zu übernehmen, und bitte die Herren Besteller für solche Fälle um Angabe des Zwecks, der Boden- und Kulturverhältnisse, unter denen die Anlage stattfinden soll.



Agrostis vulgaris.



Agrostis stolonifera.



Avena flavescens.



Avena elatior.

Alopecurus pratensis.



Cynosurus cristatus.



Aira flexuosa.

Grassamen: II. Reine Sorten.

Die Bruchzahlen geben Reinheit und Keimkraft der zur Zeit vorrätigen Qualitäten an.

Agrostis stolonifera (Agr. alba), Floringras, hochfein 80/90 . 100 kg M. 100, 10 kg M. 11, kg M. 1.30

Gute Handelsware 00/85 100 , , , 72, 10 , , 7.50, , , , 1.—

Ein sehr wertvolles Untergras für feuchte Lagen, das sich dort namentlich durch einen sehr reichen Ertrag beim zweiten Schnitt auszeichnet. In trockenen Lagen büsst es seine guten Elgenschaften ein, und

ist hier nur eine beschränkte Benutzung anzuraten.

vulgaris (Agr. capillaris), gemein.od. Rasen-Straussgras, hochfein 70/30 100 kg M. 80, 10 kg M. 8.50, kg M. 1.20 feine Saat 60/85 100 " ", 72, 10 " ", 7.50, " " 1.-

Im Gegensatz zu vorigem ist dieses Gras zur Ansamung dürrer, sandiger Flächen und Waldschläge, zu länger liegenden (Schaf-) Weiden, doch nur in Verbindung mit anderen Gräsern, geeignet.

Airaflexuosat Avena flex, Aira montana), gebog, od Hafer-Schmiele 18/75 100 kg M 68, 10 kg M. 7.—, kg M. 0.9)

Bildet den Hauptbestandteil der Graser auf dürrem Waldboden unter lichten Beständen, sowie auf abgeholzten, frisch umgebrochenen Flächen. In Verbindung mit Schafschwingel, Agrostis capillaris u. a., gibt sie dort gute Schafweiden. Alopecurus pratensis, Wieseniuchsschwanz, extra fein 80/80 . 100 kg M. 195, 10 kg M. 20, kg M. 2 30 feine Qualität 70/85 100 " , 175, 10 " , 18, " , 12.

Dieses Gras ist eins der besten und nahrhaftesten Wiesen-Obergräser für feuchten Boden, gleich ergibig beim ersten wie beim zweiten Schnitt.

. 10 kg M. 30, kg M. 3.50 Anthoxanthum odoratum, Geruchgras, echt 90/65. Dieses Gras gibt dem Heu den bekannten Wohlgeruch.

Avena elatior (Arrhenatherum elatius), französisches Raygras,

feinste Qualität $^{92}/_{85}$ 100 kg M. 138, 10 kg M. 14, kg M. 1.60 feine Qualität $^{80}/_{80}$ 100 $_{11}$ 128, 10 $_{12}$ 131, $_{13}$ 1.50 feine Qualität 80/80

Ein vorzügliches Mahdgras für trockenen Boden; es liefert frühzeitig eine grosse Menge saftigen Futters, da-

gegen ist sein Ertrag beim zweiten Schnitt wesentlich geringer. flavescens, echter Goldhafer, extra feine Qualität **/80 . 100 kg M. 560, 10 kg M. 60, kg M. 6.50 Dieses wertvolle Futtergras gedeiht am besten auf trockenem oder nur mässig feuchtem Kalk- und Mergelboden und zeichnet sich besonders durch grossen Ertrag beim zweiten Schnitte aus. Man sollte es nie für sich allein anbauen, sondern in Gemeinschaft mit anderen Gräsern. Nicht zu verwechseln mit dem wesentlich minderwertigen falschen Goldhafer, Aira flexuosa.

Bromus mollis, weiche Trespe, extra feine Qualität 96/80 . . . 100 kg M. 58, 10 kg M. 6.—, kg M. 0.80 feine Qualität 30/80 100 ,, , 40, 10 ,, , 4.50, ,, , 0.60 Eins unserer frühesten Gräser für geringen sandigen Boden; auf gutem Boden liefert es zwar grosse Mengen

Futters, sollte hier jedoch den besseren Gräsern gegenüber zurücktreten.

nosurus cristatus, Kammgras, extra fein 97/80 100 kg M. 200, 10 kg M. 22, kg M. 2.60 feine Qualität 88/75 100 , , 180, 10 , , 20, , , 2.40 Ein vorzügliches nahrhaftes Untergras, das eine ungemein dichte Narbe bildet und selbst bei grosser Durre Cynosurus cristatus, Kammgras, extra fein 97/80

nicht leidet. Wegen seiner Feinheit und Dauerhaftigkeit ist es für Bildung feinster Gartenrasen unentbehrlich

100 kg M. 148, 10 kg M. 16, kg M. 1.80 feine Qualität ²⁴/₈₀ 100 ,, ,, 140, 10 ,, ,, 15, ,, ,, 1.70

Inbezug auf Boden nicht gerade wählerisch, erreicht dieses Gras doch auf feuchtem Boden seine höchste Ertragfähigkeit und ist eins unserer wertvollsten Mahdgräser sowol für Wiesen wie für kurzdauernden Futterbau.



Festuca pratensis.



Dactylis glomerata.

Phleum pratense.



Lolium italicum.

Grassamen: II. Reine Sorten, fortgesetzt.

Elymus arenarius, echter Strandhafer, extra feine Saat . 98,20 10 kg M. 30. - kg M. 340 Festuca ovina (duriuscula), Schafschwingel,

extra feme Saat 44/92 100 kg M. 66, 10 kg M. 7, kg M 1

fence Saat 52 100 u. u. 58, 10 u. u. 6, u. u. 80

l nent e. ci. . . Gras für Schafweiden in den leichtesten Bo ienarten, in denen es der grossten Durre weer-teht; sollte stets in Vernindung mit Wiesenrispengras, Weiss- und Geibklee angebrut werden ovena angustifolia, feinblattriger Schwingel hochfeine Saat 82/34 10 kg M. 13, kg M. 1.60 - pratensis, Wiesenschwingel, ganz extra schwere Saat 88/80 100 kg M. 96, 10 kg M. 10, kg M. 1.30 feine Saat 80/84 100 kg M. 88, 10 kg M. 9.—, kg M. 1.20

Eins unserer ertragreichsten Wiesen- und Weidengraser für jeden Boden, das sehr fruhzeitig einen hohen Ertrag an nahrhaftem, vom Vieh gern genommenem Futter tor rubra, roter Schwingel, echt, hochfeine Qual. 80/25 100 kg M. 105, 10 kg M. 11, kg M. 1.40

Von etwas grösseren Dimensionen als F. ovina und diesen an Nahrwert übertreffend, macht der rote Se ungel grossere Ansprücle an ier Boden als der etwee

Glyceria fluitans (Festuca fluit.), Mannaschwingel, Schwadengras,

extra feine Qualität 10 kg M. 34, kg M. 3.80

Um let sich auf ganz rassen Standorten, wie in Graben u. s. w., auf deren Wasser die Blatter Samen, unter dem Namen Manna- oder Schwadengrutze, einen gesuchten Handelsartikel Holcus lanatus, Honiggras, enthülste hochf. Saat 85/80 100 kg M. 82, 10 kg M. 8.50, kg M. 1.20

gewöhnliche Handelsware 55/48 100 ..., 48, 10 ..., 5.—, ..., 0.80 Dieses auf fast allen Bodenarten gedeihende Gras letert eine grosse Menge Futter, dessen

Nährwert jedoch weit geringer ist, als allgen.ein angenommen wird. Zu empfehlen für saure Torfwiesen und feuchte Waldblossen.

Lolium italieum aristatum), italienisches Raygras,
extra schwere S.aat, 22—23 Pfd. pro Bushel, ⁹⁵/₈₀ 100 kg M. 45, 10 kg M. 5—, kg M. 0.70
gute Handelsware (16—18 Pfd.) 100 " 35, 10 " 4—, " ... 0.60
Für kurzdauernden Futterbau dem sehr ahnlichen engl.-chen Raygras vorzuziehen.

- perenne, englisches Raygras, schwerste Saat, 26 Pfd. pro Bushel, 97 85 100 kg M. 38, 10 kg M. 4.—, kg M. 0.60 gewöhnliche Handelsware

— tenue, feinblättriges, für Rasen, extra fein 98 92 100 ..., 32, 40 ..., 3.50, ..., 0.60

Phalaris arundinacea, Rohrglanzgras, Militz 92 74 100 ..., 58, 10 ..., 6.—, ..., 0.80

Schilfartiges nahrhaftes Gras für sehr nasse oder ott überschwemmte Wiesen, auf denen es an

den Randern der Wassertumpel seinen Platz hat. eum pratense, Thimothee, schwerste Saat 98/85 gute Marktware 100 kg M. 60, 10 kg M. 6.50, kg M. 0.80 gute Marktware 100 ,, 46, 10 ,, 5.—, ,, 0.70 Dieses wertvolle Futtergras ist allgemein bekannt. Ninmt es auch gern mit trockenem Boden Phleum pratense, Thimothee, schwerste Saat 98/85

vorlieb, so erreicht es doch seine grosste Ertragtahigkeit in feuchten humosen Lagen.

Poa nemoralis, **Hainrispengras**, extra feine Saat 8. 80 100 kg M. 285, 10 kg M. 30, kg M. 3.40 gute Handelsware 20 75 100 , 12 236, 10 , 12 24, 11 , 2.60 Dieses ertragreiche Gras ist ganz besonders für seuchte Waldweiden zu empfehlen, ebenso bildet es einen überaus wichtigen Bestandteil eines seinen, kurz zu haltenden Rasens unter Bäumen.

pratensis, Wiesen-Rispengras, extra feine Qual. \$\frac{3}{60}_{70}\$ 100 kg M. 164, 10 kg M. 17 -, kg M. 180 gute Handelsware \$\frac{80}{70}\$ 100 . . . 130, 10 . . . 13.50, . . . 1.60 Ein der Dürre sehr gut widerstehendes nahrhaftes Untergras für Wiesen und Weiden, das in

keiner Mischung sehlen darf. Seine dichte Narbe und schöne blaulich grüne Farbe machen es zu einem der Hauptbestandteile eines feinen Zierrasens. trivialis, rauhes oder gemeines Rispengras, extra fein 90/85 100 kg M. 268, 10 kg M. 27, kg M. 3.—

Für sehr feuchte oder öfteren Ueberschwemmungen ausgesetzte Wiesen tritt diese wertvolle Untergras an die Stelle des Wiesenrispengrases.



Poa pratensis.



Festuca duriuscula.

Runkelrüben,

auch Angersen, Burgunderrüben, Dickrüben genannt







Goldgelbe Walzen-.



Weisse Riesen-Zucker-.



Chr. Bertram's Normal-Typen.

Die obigen Abbildungen, sämtlich in gleichem Grössenverhältnis, sind die genauen Wiedergaben von Photographien, die von zur Samenzucht bestimmten Normal-Exemplaren meiner Kulturen aufgenommen wurden.

Der grossen Wichtigkeit der Runkelrüben fur die Landwirtschaft entsprechend, widme ich der Reinzüchtung und Verbesserung derselben seit Jahren die grosste Aufmerksamkeit und kann die nachstehenden Sorten, wenn den Boden- und Kulturverhaltnissen gemass gewahlt, als im Ertrage un-

In Bezug auf Wahl der Sorte gestatte ich mir einige Winke zu geben.

Riesen-Pfahl-, Mammut- und weisse Riesen-Zucker- gehen tief in die Erde, bedurfen also eines sehr tiefgeackerten Bodens, der auch nicht zu bundig sein darf, weil sonst bei trockener Herbstwitterung die Rüben nur mühevoll und oft nur abgebrochen zu ernten sind.

Der geeignetste Boden für diese Sorten ist der humose feuchte Sand-, der anmoorige und Moorboden. In diesen Bodenarten geben sie die hochsten Ertrage. Wer Runkeln pflanzt, also die Kerne nicht an Ort und Stelle legt, darf diese drei Sorten nicht wahlen. Beim Verpflanzen leidet die Pfahlwurzel und die Rübe wird wurzlig.

Zum Verpflanzen allein geeignet sind die Oberndorfer und allenfalls noch die walzenformigen Sorten.

Für sehr kaltgründigen sowie flachgründigen Boden, namentlich auch in Gebirgslagen ist die Oberndorfer Rübe die geeignetste.

Aussaatzeit: Von Mitte April ab fur direkte Saat an Ort und Stelle, fur Aussaat auf Saatbeete, die eventl. gedeckt werden können, Ende Marz -Anfang April.

Pflanzweite: Abstand der Reihen 50 cm, in diesen 40 cm.

Saatmenge: Bei Aussaat auf Beete genugen zum Bepflanzen von I Hektar 11/2-2 kg. Zur Reihendrillkultur (man säet neuerdings ziemlich stark) 20 kg, zum Saen mittels der Dibbelmaschine 6-8 kg auf einen Hektar. Eine gleiche Menge genügt, wenn Körner mit der Hand gelegt werden.

Zum gleichmässigen Aufgehen der Samen ist eine saubere Bereitung des Ackers - namentlich wiederholtes Walzen und Aufeggen erforderlich. damit eine mehlfeine Krume erzeugt wird.

Runkelrüben,

auch Angersen, Burgunderrüben genannt.









Bertram's Walzen-.

Eckendorfer Walzen-.

Oberndorier.

Ovale oder Oliven-.

a) Lange Sorten.
Bertram's verbesserte lange rote dicke Mammuth
Bertram's verbesserte lange rote aus der Erde wachsende Riesen-Pfahl-
Lange gelbe aus der Erde wachsende Riesen-Pfahl- Lange weisse grünköpfige Riesen-Zucker-Futter- :
b) Halblange, nur wenig in der Erde stehende Sorten.
Bertram's rote Riesen-Walzen-, Originalsaat
Bertram's gelbe Riesen-Walzen-, Originalsaat
Sodio Abbildung. Vollkommen wurzellose, glatte äussere Gestalt, festes Fleisch mit hohem Nahrwert, vorzägliche Haltbarkeit und nicht zum wenigsten die enorm hohen Ertrage veranlassen mich, diesem Typ die Bezeichnung "Beste aller Runkeln" beizulege.) Bertram's verbesserte goldgelbe Walzen- (Golden Tankard), Originalsaat
Siehe Abhildung. Durch languahrige Bemuhungen ist diese wegen ihres haben Nebewertes so goschetzte Surte and inhugung and Fram and Carre
Siehe Abbildung. Durch langjahrige Bemuhungen ist diese wegen ihres hohen Nahrwertes so geschätzte Sorte auch inbezug auf Form und Grösse derurtig verbessert worden, dass sie hinsichtlich des Ertrages den besten gleichzustellen ist. Wegen ihrer feinen Belaubung kann sie enger stehen (50×30 cm).
Eckendorfer rote Walzen-, Bertram's Elitezüchtung, siehe Abbildung
Die hier angebotene Qualitat dieser mit Recht so begehrten Sorte ist allerersten Ranges und der sogenannten Originalsaat ebenbürtig.
Ovale weisse rheinische Lanker- Bertram's verbesserte ovale rote Riesen- (Oliven-)
Bertram's verbesserte ovale rote Riesen- (Oliven-)
Von bestechend schoner glatter Form, festfleischig und ausserordentlich ertragreich kann diese Sorte um so mehr empfohlen werden, als sie bezügl. der Güte des Bodens weniger hohe Ansprüche stellt als die vorhergehenden.
Rote flaschenförmige Riesen- (Klumpen-) Gelbe flaschenförmige Riesen- (Klumpen-) Weniger charakteristisch und vollendet in Bezug auf Form liefert dieser Typ trotzdem gute Erträge und wird in manchen Gegenden vorz igsweise angebaut.
c) Runde Sorten.
Oberndorfer rote plattrunde, Bertram's Elitezüchtung Oberndorfer gelbe plattrunde, Bertram's Elitezüchtung Diese Form ist besonders für flachgründigen Gebirgsboden, sowie für kaltgründige niedrige Lage schwerster Bodenarten zu empfehlen. Die hier angebotene Qualität ist allerersten Banges
Leutewitzer gelbe runde
Zuckerrüben.
Verbesserte weisse zuckerreichste, Gebr. Dippe's Elite Originalsaat 100 kg M 78, 10 kg M 8 kg M 1 Rlein-Wanzlebener weisse verbesserte, Gebr. Dippe's Elite-Originalsaat 100 % 78, 10 % 8 % 1 % — nachgebaute Handelsware, I. Qualität 100 % 72, 10 % 1 % Imperial, reinweisse, Elite-Originalsaat 100 % 74, 10 % 1 % — dgl. nachgebaute Handelsware, I. Qualität 100 % 52, 10 % 1 % Weisse Schlesische 100 % 50, 10 % 550, 0 % 0 80
Pür grössere Posten stehe ich mit Sonder-Angeboten gern zu Diensten.
Physical Manager and Company a

Die mit * bezeichneten sind Elitezüchtungen aus polarisirten Rüben.



Bertrams verbesserte längste weisse grünköpfige Riesen-.

Mohrrüben oder Möhren.



Bertram's verbesserte sehr lange orangenrote grünköpfige Riesen-

Nach in gleichem Grössenverhältnisse aufgenommenen Photographien von zur

Samengewinnung bestimmten Normal-Exemplaren.

Kultur.

Aussaatzeit: Marz-April, entweder breitwurfig oder besser in Reihen mit 30 cm Abstand, in diesen mit 20-25 cm Abstand zu verziehen. Saatmenge: 6-8 kg pro Hektar, von abgeriebenem Samen 5 kg.

Sollen grosse Flächen mit der Drillmaschine bestellt werden, so empfiehlt sich unter allen Umständen Verwendung abgeriebenen Samens um Beimischung eines geringen Quantums Gerste oder Hafer. Letztere gehen bald auf und lassen sehnell die Reihen erkennen, sodass die erste Hacke schon gegeben werden kann, ehe die Möhren selbst noch aufgegangen sind.

Mohren, namentlich die grossen langen Sorten. beanspruchen unbedingt sehr tiefgelockerten Boden und gedeinen im frisch rigoltem Lande vorzuglich

Saalfelder, lange hellgelbe dicke.

Mohrrüben oder Möhren.



Pfälzer oder Diepensche halblange goldgelbe stumpfe.



Vogesische halblauge weisse dicke glatte.



Zitronengelbe stumpfe, Ottersberger (Mauseschwanz-).

Nach in gleichem Grössenverhältnisse aufgenommenen Photographien von zur

Samenzucht bestimmten Normal-Exemplaren.

	100 kg	10 kg	kg	100 2
a) Lange Sorten.	М.	М.	M	Pt
Dertram a verbesselte rangate wersee grankopuso	105			
abgeriebene Saat	125			
Lange weisse grünköpfige Riesen-, gewöhnliche Handelsware	78	8 -	1	20
abgeriebene Saat .	H5	12	1.40	20
Bertram's verbesserte lange orangegelbe (-rote) grünköpfige Riesen- (Münsterlander)				
abgeriebene Saat	130	14		
Lange rote grünköpfige Altrincham		18 -		
angeriebene Saat	220	24.—		
Bertram's verbesserte lange goldgelbe oylinderförmige Lobbericher, ausserordentlich ertragreich	[80	19		30
abgeriebene Saat.	270	28.— 1		40
Saalfelder, lange heligelbe dicke			-	
abgeriebene Saat	180	19.—	2.20	
Saint-Valery, lange rote dicke, abgeriebene Saat	180	19,	2.20	30
b) Halblange Sorten.				
Vogesische halblange weisse dieke glatte, ganz vorzüglich für leichten und weniger nefgrundigen				
Boden, abgeriebene Saat	180	19 [2.20	30
Ottersberger (Mauseschwanz-), halbl. zitronengelbe stumpfe, auch als Speiserübe beliebt	-			
abgeriebene Saat.	210	22 1	2.40	30
Pfälzer oder Diepen'sche, halblange goldgelbe stumpfe zylinderförmige				
abgeriebene Saat	270	28.—	3,	4()
Speise-Mohrrüben siehe Seite 7.				

Kohlrüben, Steckrüben oder Wrucken,

auch Unterkohlrabi, Erdkohlrabi, Erddorschen genannt.



Nach in gleichem Grössenverhältnisse aufgenommenen Photographien von zur

Samengewinnung bestimmten Normal-Exemplaren.

Kultur

Kohlruben gedeihen am besten in einem tiefgelockerten, in guter Dungkraft stehenden, warmen sandigen Lehmboden, aber auch in humosem Sandboden und ganz schweren Bodenarten gedeihen sie noch gut, wenn nur genugend Feuchtigkeit vorhanden ist. In trockenem Boden bleiben sie klein und wurzelig.

Aussaatzeit: April-Mai; man saet entweder auf Beete und verpflanzt sie von dort, oder drillt an Ort und Stelle.

Pflanzweite: 50×50 cm.

Saatmenge: Fur Aussaat auf Beete um 1 Hektar zu bepflanzen 1 1 2 kg. Zum Drillen an Ort und Stelle 4-5 kg auf einen Hektar. Gegest die Erdfiche, die den jungen Pflanzen häufig sehr schaden, hilft wiederholtes Ueberstreuen mit pulverisirtem ungelöschtem Kalk.

Kohlrüben, Steckrüben oder Wrucken,

auch Unterkohlrabi, Erdkohlrabi, Erddorschen genannt.



Nr. 6, Bertram's gelbe grünköpfige Schwedische.

Gelbe Sorten.



Bertram's gelbe Hoffmann's Riesen-.



Glatte gelbe blauköpfige (rotgranhäutige) Riesen-.

Nach in gleichem Grössenverhältnisse aufgenommenen Photographien von zur Samengewinnung bestimmten Normal-Exemplaren.

	a) Weisse Sorten.		g 10 kg	
Nr. 1.	Bertram's weisse blauköpfige Altmärkische Riesen-	120	13	1.50
	Lant Bericht des Herrn Prof. Dr. Remy in Nr. 28 der "Illustrirten landwirtschaftlichen Zeitung" (Jahrgang 1904) ist vorstehende die beste aller Futtersorten. Sie liefert auch im Sandbuden die höchsten Erträge.			
Nr 2.	Bertram's grosse weisse grünköpfige Pommersche Kannen-, beliebteste Sorte der ostl. Provinzen	100	12	1.40
Nr. 3.	Bertram's weisse Hoffmann's Riesen-, ohne Hals	100	12	1.40
	b) Gelbe Sorten.		.	
Nr. 5.	Bertram's gelbe Hoffmann's Riesen-, extra			
Nr. 6	Bertram's gelbe grünköpfige Schwedische, hervorragend schongeformte Rüben, ganz ohne Hals .	100		140
Nr. 7.	Bertram's gelbe glatte feinlaubige violettköpfige Riesen-, Elitequalität	120	13	1.50
Nr. s.	Grosse glatte gelbe violettköpfige Laing's, mit ganzrandigem Blatt	90	10	1.20
Nr. 9.	Glatte gelbe blauköpfige (rotgrauhäutige) Riesen-	9()	10	1/20

Speise-Kohlrüben-Sorten siehe Seite 6.

Herbstrüben, Bertrams verb. lange weisse rotköpfige.

Lange gelbe Bortfelder.



Grösster später blauer Goliath.

Wasserrüben, Herbst-, Brach- oder Stoppelrüben.

a) Deutsche Sorten.

Kultur.

Die deutschen Sorten werden so gut wie ausschliesslich als Stoppelrüben, d. h. nach Wintergetreide angebaut.

Aussaatzeit: Ende Juli, Anfang August; am einfachsten breitwürfige Saat, die durch wiederholtes Uebereggen gehörig verdünnt wird. Bei Drillkultur müssen die Reihen 30 cm Abstand haben; in diesen versetze man die Pfianzen auf 20—25 cm

Saatmenge: Pro Hektar 3-4 kg.

Sorten die höchsten Erträge 100 kg M. 100, 10 kg M. 12, kg M. 1.40

Lange weisse grünköpfige Ulmer 100 m., 95, 10 m., 11, m., 1.30

Lange gelbe verbesserte Bortfelder oder Pyensche, ausserordentlich ertragreich 100 kg M. 100, 10 kg M. 12, kg M. 1.40

Runde weisse rotköpfige 100 m., 84, 10 m., 10, m., 1.20

Runde weisse grünköpfige 100 m., 84, 10 m., 10, m., 1.20

Runde gelbe Wilhelmsburger 100 m., 86, 10 m., 10, m., 1.20

b) Englische Futterrüben (Turnips).

Kultur.

Im Gegensatz zu den deutschen Sorten werden die englischen sogenannten Futterrüben als Hauptfrucht (Brachfrucht) gebaut. Sie bedürfen verhältnismässig weniger Warme
und Sonnenschein als andere Hackfrüchte, dagegen viel Feuchtigkeit. Düngung kann
kaum zu stark gegeben werden, beste Erfolge geben stickstoff- und phosphorsäurehaltiger
Dünger und Jauche. Kalken und Mergeln wirkt ausserordentlich günstig. Die beste
Nachfrucht ist Sommergetreide.

Aussaatzeit: Von Mitte Mai bis Ende Juni. Bei Drillkultur Reihenabstand von 45 cm, in den Reihen von 30 cm.

Saatmenge: Pro Hektar 2-21/a kg. 100 kg | 10 kg | kg I. Weissfleischige. M. M. M. Plattrunde violettköpfige (red-top) Norfolk

— grünköpfige (green-top) Norfolk

Runde violettköpfige (red-top) Lincolnshire 92 10 96 — Riesen- (red-top Mammoth)
— grünköpfige Kugel- (green-top Globe)
— pommersche Kugel- (Pommeranian Globe)
Lange violettköpfige Kannen- (Red Tankard)
— grünköpfige Kannen- (Green Tankard) 105 1.20 10 1.20 . 10 1.20 II. Gelbfleischige. Plattrunde violettköpfige schottische (Purple-top 92 10 1.20 - grünköpfige schottische (Green-top Aberdeen Bullock) Runde grünköpfige, Dale's Hybrid 92 10

Kohlrabi.

- Fosterton Hybrid

Die nachstehenden beiden Sorten liefern, für Futterzwecke angebaut, hohe Erträge; bei richtiger Kultur und unter günstigen Bodenverhaltnissen sind 8—10 kg schwere Exemplare nicht selten.

Aussaatzeit: Ende April-Mai auf Gartenbeete, von dort verpflanzt in Reihen mit 30×40 bis 50×50 cm Abstand.

Goliath, grösster später weisser Riesen- 10 kg M. 28, kg M. 3.—, 100 g M. 0.40 Goliath, grösster später blauer Riesen- 10 " " 32, " " 3.40, 100 " " 0.40 Strunkkohlrabi, blauer böhmischer, erreicht riesige Dimensionen 10 kg M. 80, kg M. 8.50, 100 g M. 1.—.

Speise-Kohlrabi siehe Abteilung I, Seite 5.



Futterkohl, hoher blauer Riesen-.



Mark- oder Strunkkohl, hoher blauer Riesen-.



Cichorien, gr. lange verb. spitzköpfige Magdeburger.

Futterkohl.

Aussaatzeit: Marz auf Beete, von dort verpflanzt in Reihen mit 75×75 cm Ab-

- Saatmenge um 1 Hektar zu bepflanzen 3/4 kg.

Vom Juli ab kann man mit dem Abpflücken der Blätter für Futterzwecke beginnen. Nachdem im Spätherbst die Blatter sämtlich verbraucht sind, benutzt man die meterund darüber langen Strunke, die zerschnitten ein vorzügliches Futter geben. besonders gilt dies von den beiden Mark- oder Strunkkohlsorten, deren Strunke sich oft bis zu Armstarke verdicken.

Bertram's hoher blauer Riesen-, die echte Lippe'sche und Prignitzer, auch "Kiek äwern Tun" genannte Sorte 10 kg M. 36.—, kg M. 4.—, 100 g M. 0.50 **Hoher blauer flandrischer Riesen**- 10 kg M. 16.—, " " 1.80, 100 " " 0.25 Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner Riesen-

10 kg M. 16.—, kg M. 1.80, 100 g M. 0.25

Mark- oder Strunkkohl, hoher grüner Riesen- 13 2.60, 100 3 0.30 Mark- oder Strunkkohl, hoher blauer dickstrunkiger Riesen-10 kg M. 23,-, kg M. 2.60, 100 g M. 0.30

Cichorien oder Kaffeepflanze.

Aussaatzeit: April; für Grosskulturen drille man in Reihen mit 35 cm Abstand; in den Reihen sind die Pflanzen auf 20-25 cm zu versetzen.

Saatmenge: Auf einen Hektar 6-8 kg.

Grundbedingung für gutes Gedeihen ist, dass man den Acker vor Winter wenigstens zweimal, das letzte Mal 30-35 cm tief umpflügt und ihn in rauher Furche liegen lässt. Im Frühjahr wird er nur glatt gestrichen und geegget, damit ihm die Feuchtigkeit erhalten bleibt.

Grosse lange verbesserte spitzköpfige Magdeburger, zuverlässige echte Qualität 100 kg M. 150.—, 10 kg M. 16.—, kg M. 1.80, 100 g M. 0.25 Halblange dicke abgestumpfte gehaltreichste, Ehtequalität

100 kg M. 170.—, 10 kg M. 18.—, kg M. 2.—, 100 g M. 0.30

Kleearten.

Preise veränderlich; bemusterte Offerten stehen jederzeit zu Diensten.

Samtliche Kleesorten werden nur in auf Seide sorgfältig gereinigten Qualitäten verkauft. Eine Gewähr für vollständige Reinhelt von Selde übernehme ich soweit, dass ich mich verpflichte, das gelieferte Quantum Saat auf meine Kosten sofort zurück zu nehmen, falls innerhalb 14 Tagen nach Empfang der Sendung das Vorhandensein von Seide konstatirt und mir gemeldet wird.

Auf irgend welche Entschädigung in anderer Form oder auf Grund späterer

Reklamationen kann ich mich nicht einlassen.



Die Zahlen in () hinter den botanischen Namen geben das für 1 Hektar nötige Saatquantum au und zwar sind die niedrigsten bis mittleren Angaben für Drillkultur, die mittleren bis hochsten für breitwurfige Saat anzunehmen.

Rotklee, Trifolium pratense, hochfeine inländische Saat (16-24 kg). Bullenklee oder Cowgras, Trifolium pratense perenne, für Dauer-Wiesen zu empfehlen, schottische Originalsaat 100 kg M 170 180, kg M. 2. Schwedischer oder Bastardklee (Alsike), Trifolium hybridum (10—15 kg).
Feinste inländische hellfarbige Seat Feinste inländische heilfarbige Saat . . . 100 kg M. 120-140, kg M. 1.60 Beste kanadische Saat 100 " " 130-150, " " 1.60 Weissklee, Trifolium repens (10 15 kg). Sandluzerne, Medicago media (30-35 kg). Hochfeine Qualität 100 kg M. 125-140, kg M. 1.60 Gelbkiee oder Hopfenkiee, Hopfentuzerne, Medicago lupulina (20—25 kg).

Ia. Qualität

Mittelfarbige Saat

100 kg M. 125—140, kg M. 1.60

100 kg M. 45—55, kg M. 0.80

Mittelfarbige Saat

100 "
36—45, "
0.70 Incarnatklee, Trifolium incarnatum (25-30 kg). 100 kg M. 70-80, kg M. 1.-Schotenklee, gehörnter, Lotus corniculatus (12–18 kg).

100 kg M. 210—230, kg M. 2.50

Bokhara- oder Riesenklee, Melilotus albus altissimus (20—25 kg).

100 kg M. 90—110, kg M. 1.20 Esparsette od. Türkischer Klee, Hedysarum Onobrychis (150-200 kg mit Hülse!). einschurige, beste Qualitat 100 kg M. 38-45, kg M. 0.60 zweischürige, Hedysarum Onobrychis bifera 100 " " 40-48, " " 0.70



Zucker-Hirse.



Hirse, weisse Rispen-.

Verschiedene Futterkräuter und Handelsgewächse.

Die in () stehenden Zahlen hinter den botanischen Namen geben das Saatquantum pro Hektar an und zwar gilt die niedrigste Zahl bis zum mittleren Satz für Drillkultur, und vom mittleren Satz bis zur höchstes Zahl für breitwürfige Saat.

Die Preise sind veränderlich und sind nur der augenblicklichen Marktlage entsprechend notirt. Bei Entnahme grösserer Posten stehe ich mit Sonder-Angeboten gern zu Diensten.

100 kg M. 28 34, kg M 0.50

Ackerspörgel, Spergula arvensis (47 22 kg)

	71 Ng M. 20 34, kg M 0.50
	Riesenspörgel, Sp. arv. maxima (22—28 kg) 100 kg M. 28 34, kg M 0.50 Riesenspörgel, Sp. arv. maxima (22—28 kg) 100 m , 26—34, 0.50
	Buchweizen, Polygonum Fagopyrum (60-100 kg)
	gewöhnlicher
١	Canariensaat, Spitzsamen, Phalaris canariensis (30-40 kg) 100 " , 28-32, " , 0.50 0.70
	Cichorien, siehe Seite 39.
	Corlander, Coriandrum sativum (14-20 kg) 100 kg M. 92-94, 10 kg M. 10, kg M. 1.20
	Dill, Anethum graveolens (15–20 kg) 100 ", " 98, 10 ", "10.—, " 1.20
	Erbsen, Pisum sativum (140—210 kg)
	" frühe kleine grüne 100 kg M. 24—30, kg M 0.50
	" frühe kleine gelbe
	Weisse Riesen-Victoria.
	" Sand- oder Peluschke, P. arvense (250 kg). , 100 ?? ?6
	Fenchel, Anethum Foeniculum (14—18 kg) gewöhnl. 100 kg M. 100, 10 kg M. 11
	bologneser süsser
	Hirse, Weisse Kispen, Panicum miliaecum (16-24 kg), 100 kg M 26 % 050
	" gelbe Rispen
	" Kolben- oder Mohar, Panicum germanicum (12-20 kg) 100 " " 28 34, " " 060
	" Zucker- oder Mohren-, Sorghum saccharatum, Holcus sacch. (20- 30 kg)
	100 kg M. 28 32, kg M 0.50
	Kohl für Futterzwecke, siehe Seite 39.
	Kohlrabi für Futterzwecke, siehe Seite 38.
	Kohlrüben für Futterzwecke, siehe Seite 37.
	Kümmel, Carum Carvi (6—10 kg)
	Lein, Linum usitatissimum (zur Saatgew. 100-150 kg, zur Bastgewinnung 220 300 kg)
	Rigaer Kron-, extra Qualität in plombirten Säcken 100 kg M, 36—40, kg M 0.60
	Pernauer per Tonne incl. M. 34-40, 100 46 0.70
	Amerikanischer weischlibender lieter einen aus erzeitunden bewarte.
	" Amerikanischer weissblühender, hetert einen ausserordentlich langen seidenartigen
	Bast 100 kg M 52-60 kg M 0.70
	Bast 100 kg M. 52-60, kg M. 0.70 Linsen, gew. kleine, Ervum Lens (100-120 kg)
	Bast 100 kg M. 52-60, kg M. 0.70 Linsen, gew. kleine, Ervum Lens (100-120 kg) 100 , , 34-42, , , 0.60
	Bast 100 kg M. 52-60, kg M. 0.70 Linsen, gew. kleine, Ervum Lens (100-120 kg) 100 , , 34-42, , , 0.60 " grosse Heller (140-160 kg)
	Bast 100 kg M. 52-60, kg M. 5.70 Linsen, gew. kleine, Ervum Lens (100-120 kg)
	Bast 100 kg M. 52-60, kg M. 5.70 Linsen, gew. kleine, Ervum Lens (100—120 kg)
	Bast 100 kg M. 52—60, kg M. 5.70 Linsen, gew. kleine, Ervum Lens (100—120 kg)
	Bast 100 kg M. 52—60, kg M. 5.70 Linsen, gew. kleine, Ervum Lens (100—120 kg) 100 " 34—42, " 0.60 " grosse Heller (140—160 kg) 1000 " 44—50, " 0.60 Lupinen, gelbe, Lupinus luteus (200—240 kg) 1000 kg M. 145, 100 kg M. 15.— blaue, L. angustifolius (200—240 kg) 1000 " 145, 100 " 16.— / Mais, allerfühester kl. gelber Perl (40—50 kg)
	Bast 100 kg M. 52-60, kg M. 5.70 Linsen, gew. kleine, Ervum Lens (100-120 kg)
	Bast 100 kg M. 52—60, kg M. 5.70 Linsen, gew. kleine, Ervum Lens (100—120 kg)
	Bast 100 kg M. 52—60, kg M. 5.70 Linsen, gew. kleine, Ervum Lens (100—120 kg)
	Bast 100 kg M. 52—60, kg M. 5.70 Linsen, gew. kleine, Ervum Lens (100—120 kg)
	Bast 100 kg M. 52—60, kg M. 5.70 Linsen, gew. kleine, Ervum Lens (100—120 kg)
	Bast 100 kg M. 52—60, kg M. 5.70 Linsen, gew. kleine, Ervum Lens (100—120 kg)
	Bast 100 kg M. 52—60, kg M. 5.70 Linsen, gew. kleine, Ervum Lens (100—120 kg) 100 ,
	Bast 100 kg M. 52-60, kg M. 0.70 Linsen, gew. kleine, Ervum Lens (100-120 kg) 100 " 34-42", " 0.60 "grosse Heller (140-160 kg) 1000 kg M. 145, 100 kg M. 15 "blaue, L. angustifolius (200-240 kg) 1000 kg M. 145, 100 kg M. 15 "blaue, L. angustifolius (200-240 kg)
	Bast 100 kg M. 52-60, kg M. 0.70 Linsen, gew. kleine, Ervum Lens (100-120 kg) 100 " 34-42", " 0.60 "grosse Heller (140-160 kg) 1000 kg M. 145, 100 kg M. 15 "blaue, L. angustifolius (200-240 kg) 1000 kg M. 145, 100 kg M. 15 "blaue, L. angustifolius (200-240 kg)
	Bast 100 kg M. 52—60, kg M. 0.70 Linsen, gew. kleine, Ervum Lens (100—120 kg)
	Bast 100 kg M. 52—60, kg M. 0.70 Linsen, gew. kleine, Ervum Lens (100—120 kg) 100 " 34—42, " , 0.60 " grosse Heller- (140—160 kg) 100 " 44—50, " , 0.60 Lupinen, gelbe, Lupinus luteus (200—240 kg) 1000 kg M. 145, 100 kg M. 15.— " blaue, L. angustifolius (200—240 kg) 1000 " , 145, 100 " , 16.— Mais, allerfrühester kl. gelber Perl- (40—50 kg) 100 kg M. 50—60, 10 kg M. 6 kg M. 0 80 " frühester Szekler (40—50 kg) 100 " , 40—45, 10 " , 4.50, " , 0.60 " früher vierzigtägiger 100 " , 40—45, 10 " , 4.50, " , 0.60 " früher Cinquantino (Banater) (40—50 kg) 100 " , 24—30, 10 " , 3.—, " , 0.50 " Amerikanischer Pferdezahn-, Ia. Virginia-Saat (100—120 kg) Mohn, blauer mit geschlossenen Köpfen (4—8 kg) . 100 kg M. 26, 10 kg M. 2.50, kg M. 0.40 " weisser mit geschlossenen Köpfen (4—8 kg) . 100 kg M. 86, 10 " , 9—, " , 1.20 " weisser mit geschlossenen Köpfen (50—280 kg) 100 kg M. 20—24, 10 kg M. 2.40, kg M. 0.40 " schott. kleine, V.F. equina (180-260) 100 " , 25—30, 10 " , 3.40, " , 0.50 Phacelia tanacetifolia, Grundungpflanze und bestes Bienentuner 100 kg M. 235, 10 kg M. 24.—, kg M. 2.60 Schafgarbe, Achillea Millefolium (4—5 kg)
٠	Bast 100 kg M. 52—60, kg M. 5.70 Linsen, gew. kleine, Ervum Lens (100—120 kg)
	Bast 100 kg M. 52—60, kg M. 0.70 Linsen, gew. kleine, Ervum Lens (100—120 kg)
	Bast 100 kg M. 52-60, kg M. 0.70
	Linsen, gew. kleine, Ervum Lens (100—120 kg)
	Bast 100 kg M. 52-60, kg M. 0.70

Tabak, Nicotiana tabacum.

", langblättriger ... kg M. 12.—, 100 g M. 1.40, 10 g 25 Pf. rund- und dickblättriger Amersforter ... , 5. , 100 , ... 0.00, 10 , 15 ,

Aus Amerika importirte Samen:

" Cuba, Florida, Portorico, Virginia, jede" 10 g 50 Pf.

Topinambur, siehe Seite 41 unter Kartoffeln.

Wicke, gewöhnl. Futter-, Vieta sativa (150 200 kg) 100 kg M 20 24, 10 kg M 2 40, kg M 0.35 Narbonische, V narbonensis (180 250 kg) 100 , , 30 35, 10 , 350, , , 0.50 Sand-oder behaarte, V, villosa (120-160 kg) 100 , , 54-60, 10 , 650, , 080 Vogel-, V, hirsuta (Ervum hirs.) (130-150 kg) 100 , , 26-32, 10 , , 320, , 050

Saat-Kartoffeln.

Aus der überaus grossen Anzahl von Kartoffel-Sorten erlaube loh mir im Nachstehenden eine beschränkte Anzahl altbewährter und Aus der doersus grossen Anzant von Karturet-Sorten erlause für der anstehenden eine Deschrankte Anzant attbewährter und neuerer als vorzüglich erprobber Sorten zu offeriren. Dieselben bieden nach meiner Ansicht das Beste, was zur Zeit im Handel ist.
Kleinere Quanta, die sich zum Verschicken mit der Post eignen, werden zusammen, mit event. bestellten Samersian u.s. w. — wenn nicht zu grosse Kälte herrscht — auch während des Winters gesandt. Dagegen erfolgt die Versendung grosserer Posten erst nach Mitte Marz und bei frostfreiem Wetter, falls die Herren Besteller nicht einen früheren Zeitpunkt auf ihr eigenes Rielke ausdrücklich bestimmen.

Gewichtsmengen unter 25 kg werden nach den f0 kg-Preisen, unter 5 kg nach den kg-Preisen berechnet.

Für grössere Posten stehen Sonder-Angehote zu Diensten



on allen unter A. angeführten Sorten, sowie ferner von den Sorten Alpha, Kaiserkrone, Ovale frühblaue und blassrote Delikatess- sind von Februar ab vorgekeimte Knollen erhaltlich. Dieselben sind in flachen Kartons aufgestellt und kommen in diesen zum Versand. Preis eines Karton, etwa 5 kg brutto wiegend, M. I Geringere Quanta, bezw. geteilte Kartons werden nicht abgegeben. -

A. Allerfrüheste Sorten.

Primus omnium, Neuheit für 1905! 10 kg M. 30.-, kg M. 3.50 1 Postkolli mit angetriebenen Knollen im Febr.-März M. 17.- einschl, Verpackung. Nach Angabe des Züchters noch um einige Tage früher als die bekannte allerfrüheste Sechswoohen-, soll sie dieser in Form und Geschmack sehr ähnlich sein, aber wesentlich höhere Erträge geben. Nach den bisherigen Erfahrungen widersteht sie der Krankheit gut. Beste aller Treibsorten. Sollte in keinem Garten fehlen.

Sechswochen-, allerfrüheste lange weisse, geht auch unter dem Namen "Pflückmaus", "Marjolin", bekannte gelbfleischige Nierenkartoffel 100 kg M. 16, 10 kg M. 1.80, kg M. 0.30 Victor, Sharpe's, allerfrüheste plattrunde weisse gelbfleischige Nieren-, feinschmeckend, ebenso fruh, doch dreifach ertragreicher als vorige 100 kg M 14, 10 kg M. 1.60, kg M. 0.25 Schöne von Fontenay, beliebte franzosische weisse gelbsleischige Nierenkartoffel von hochfeinem Geschmack 100 kg M 14, 10 kg M 160, kg M 0 25
Royal Ashleaved Kidney, sogen. "Siebenwochen-Kartoffel", beste englische früheste Nieren-

kartoffel 100 kg M. 12, 10 kg M. 1.40, kg M. 0.25

Early Puritan, vorzügliche weissfleischige amerikanische Züchtung
100 kg M. 12, 10 kg M. 1.40, kg M. 0.25



Vorgekeimte lange weisse Sechswochen-.

Früheste runde blaue Sechswochen-.

C. Mittelspäte Sorten.

Fürst Bismarck (Cimbal), späte rote weissfleischige, hochertrag-reiche Massenkartoffel 100 kg M. 10, 10 kg M. 1.20, kg M. 0.20 Geheimrat Thiel, plattrund, weisschalig, weissfleischig, sehr ertragreich 100 kg M. 10, 10 kg M. 1.20, kg M. 0.20 Exportkartoffel ersten Ranges Halt sich in den Mieten besser als die Sorte "Imperator", der sie abnüch ist Imperator, Richter's, immer noch stark angebaut und in mancher Beziehung nicht durch bessere ersetzt 100 kg M 10.-, 10 kg M. 1.20, kg M. 0.20 Leo. Durch höchste Erträge an Knollen und Starke ausgezeichnete weissschalige und weissfleischige Sorte Professor Maercker, glatte flachäugige weisse und weissfleischige ausgezeichnete ertragreiche Dauersorte 100 kg M. 9.—, 10 kg M. 1.10, kg M. 0.20 Up-to-date (Findlay's), mittelspäte weisse ertragreiche Exportkar-

toffel ersten Ranges 100 kg M. 9.-, 10 kg M. 1.10, kg M. 0.20

8. Frühe und mittelfrühe Sorten. Alpha. Schale und Fleisch weiss. In leichterem Boden sehr ertragreich für Frühanbau 100 kg M. 12, 10 kg M. 1.40, kg M. 0.25

Kaiserkrone. Wohl die zur Zeit im grossen am meisten angebaute

Frühkartoffel; gibt ausserordentlichen Ertrag 100 kg M. 10, 10 kg M. 1.20, kg M. 0.20

Paulsen's Juli-, gelbfleischige, feinschmeckende, sehr ertragreiche Nierenkartoffel, auch in nassen Jahren frei von Krankheit 100 kg M. 10, 10 kg M. 1.20, kg M. 0.20

Ovale frühblaue, weissfleischig, feinschmeckend, sehr dankbar
100 kg M. 12, 10 kg M. 1.40, kg M 0.25

Frühe runde blaue, sogen. "blaue Sechswochen-" oder "Kastanienkartoffel" 100 kg M. 10, 10 kg M. 1.20, kg M. 0.20

Prühe runde weisse Berliner (Danziger, Lübbenauer), kg M. 1.20, kg M. 0.20

Prühe runde weisse Berliner (Danziger, Lübbenauer), kg M. 0.20

Blassrote Delikatess-, auch unter dem Namen "Bovee", "Dr. Boenisch", "Express", "Graf Waldersee", "Triumph des Jahrhunderts"—
neue, der "Kaiserkrone" ähnliche, äusserst reichtragende Sorte
100 kg M. 12, 10 kg M. 1.40, kg M. 0.25

D. Späte Sorten.

Bund der Landwirte, Knollen weiss mit rosa Anhauch, Fleisch weiss; sehr ertragreich u. haltbar 100 kg M. 9 -, 10 kg M. 1.10, kg M. 0.20 Industrie. Knolle weiss, Fleisch gelb, ganz enorme Erträge liefernd 100 kg M. 9, 10 kg M. 1.10, kg M. 0.20 Silesia. Knolle weiss, Fleisch gelblichweiss, sehr ertrag- und stärke-Topor. Knolle weiss, Fleisch gelbitchweiss, sehr ertrag- und starkerteich 100 kg M. 9.--, 10 kg M. 1.10, kg M. 0.20
Topor. Knollen rund, weiss; Fleisch gelb; ausserordentlich ertrag- und stärkereich 100 kg M 10.--, 10 kg M. 1.20, kg M. 0.20
Professor Wohltmann. Knolle rot, genetzt: Fleisch weiss. Durch
hohen Ertrag und Wohlgeschmack ausgezeichnet
100 kg M. 9.--, 10 kg M. 1,10, kg M. 0.20

E. Salat-Kartoffeln.

Kasseler lange weisse Salathörnchen, femste gelbfleischige Sorte für Salat 100 kg M. 12.-, 10 kg M. 1.40, kg M. 0.25 Rote Mäuschen, hochseine nierensormige Sorte von delikatem Geschmack 10 kg M. 2.50, kg M. 0.40

Topinambur oder Erdapfel (Helianthus tuberosus). Vorzügliches Vieh- und Wildfutter . . . 100 kg M. 10 -, 10 kg M 1.20, kg M. 0.20 Kann jahrelang an derselben Stelle stehen blerben, da vollkommen winterhart, und gederht auch auf Sand- und Kiesboden noch gut. Die bis 2 in hohen Stengel bilden namentlich im Winter einen vorzüglichen Unterschlupf für Rebhahner.

Abteilung III. Blumensamen.



Teilansicht aus den Blumenfeldern der Firma CHR. BERTRAM.

(Nach einer photographischen Aufnahme im Juli 1905.) Der Kultur der Blumensamereien widme ich schon seit Jahren grosste Aufmerksamkeit und habe meine jahrlichen Aupflunzungen nach und nach auf den nicht unhe leutenden Umfang von 80 preussischen Morgen (- 20 Hekt.) erweitert. Aber nicht der umfangreiche Anbau allein, sondern vor allem die Sorgfalt bei der Auswahl und Reinhaltung der Samenträger ist es, worauf ich grosstes Gewicht lege, hierin werde ich unterstützt von einem im Laufe der Jahre gut ausgebildeten zuverlässigen Personal.

Die Anordnung geschieht in alphabetischer Reihenfolge; durch die nachstehenden Zeichen werden bezeichnet elnjährige oder Sommerblumen, die im Fruhjahre in das freie

Land auszusäen sind. solche einjährige, die man am besten im Marz bis April in Mistbeete oder Schalen säet und von dort ins Freie pflanzt, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind.

zweijährige Pflanzen oder "Biennen"; man säet solche îm Mai-Juni in Schalen oder in ein kaltes Mistbeet und verpflanzt sie im Juli-August an den Bestimmungsort, wo sie im zweiten Jahre bluhen.

d @ solohe zweijährige, die, wenn im März in Schalen oder Mistbeete gesaet, bereits wie einjahrige im ersten Jahre bluhen und wie M zu behandeln sind.

mehrjährige im Freien ausdauernde Pflanzen oder "Perennen" (sog.,,Stauden''), deren Aussaat und Behandlung die der d ist.

Topfpflanzen fürs Warmhaus.

Beide verlangen Aussaat in Töpfe, die auf erwärmte Beete zu stellen sind, und eine sehr aufmerksame Behandlung in der

als Zusatz zu den Zeichen der letzten beiden Arten bedeutet, dass die betreffenden Pflanzen während der Sommermonate zur Bepflanzung von Beeten im Freien sich vorzüglich eignen.

Schlingpflanzen.

niedrigbleibende, zu Einfassungen, Teppichbeeten u. s. w. geeignete Pflanzen.

Für Spezies, denen kein Zeichen vorgesetzt ist, gilt das zunächst vorhergehende.

Um ein gutes "Aufgehen" (Keimen) der Samen zu sichern, hüte man sich vor dem zu starken Bedecken der Samen mit Erde! Der doppelte bis dreifache Durchmesser der Samen sollte als Normal-Höhe der bedeckenden Erdschicht festgehalten werden. Zu grosse Nasse und zu viel Sonne schaden den Saatbeeten In dem Verstosse gegen Vorstehendes, nicht aber in der Gute der Samen, liegt in den meisten Fällen der Grund zu Misserfolgen.

Quantitäten unter 250 g. werden nach den 100 g.-Preisen, unter 50 g. nach den 10 g.-Preisen berechnet. Preise für 1000 Korn gelten bis 250 Korn.
Alle Sortimente verstehen sich nach meiner unbeschränkten Wahl. Halbe Portionen werden nicht abgegeben.

Blumensamen-Mischungen 100 Mischung hoher Sorten . . . kg M. 3.—, 100 g M. 0.35, 10 g 10 Pf. zur Aussaat ins freie Land: 102

niedriger Sorten . . , , 4. , 100 , , 0.45, 10 , 10 , für Bienenfutter . . , , 4.—, 100 , , 0.45, 10 , 10 , , 101 15

Um dem Liebhaber, der mit der Auswahl noch weniger vertraut ist, diese zu erleichtern, biete ich die folgenden Sortimente an. Die Auswahl ist von mir persönlich festgesetzt und umfasst nur wirklich Gutes. Da sich trotzdem der Preis billiger stellt als bei Einzel-Auswahl, so möchte ich den Bezug dieser Sortimente aufs wärmste

Verschiedene Blumen-Sortimente.

Einjährige oder Sommerblumen.

Zur Aussaat fürs freie Land:

120 121 122	100 50 20	 à	l Prise desgl. desgl.	4	4	27	3.50	

Feinere zur Aussaat fürs Freie u. ins Mistbeet;

	100	schönste Borte	n à l Prise	M.	8
124	50	desgl.	desgl	29	4.5€
1.25	20	desgl.	desgl		1.80

Zu Einfassungen, ins Freie zu säen:

					_		 -		
126	20 s	schone	Sorten	à	1	Prise		M.	1.50
127	101	des	g1.		de	esgl.	,	M.	0.80

Zwei- und mehrjährige im Freien ausdauernde Pflanzen.

128	100	schönste Sorten	à l Prise		M.	7.—
129	50	desgl.	desgl		1:1	3.75
130	20	desgl.	desgl	5	99	1.70
131	10	desgl.	desgl		11	0.90
132	10	desgl. zu	dauernden	Ein	fassu	ngen
			à 1 Pe	ien	M.	0.90

Einjährige Schlingpflanzen fürs freie Land.

Schönblühende:

133	40	schore 50	orten	8 I	rnse			NI.	1.20	
134	10	desgl.		d	esgl.		d	77	0.80	
Mit zierenden Früchten (Cucurbitaceen):										
135	20	schone Schone	rten	à 1	Prise			M.	1.50	
136	10	desgl.		ó	lesgl.	٨		41	0.80	

Immortellen und ähnliche Pflanzen:

137	20	ausgewahlte Sorten	à	1 Prise	M.	1.50
138	10	desgl.		desgl.	17	0.80

Blattpflanzen für Gruppen:

139	20	Prachtsorten	à	1 Prise		M.	1.75
140	10	desgl.		desgl.		9.9	0,90

Topfpflanzen (mit Ausnahme v. Palmen), mit besonderer Berücksichtigung der für die Zimmerkultur geeignetsten Sorten.

145	100	ausgewählte	Sorten	à	1 Prise	M.	16
146	50	desgl.			desgl.	11	8.50
147	20	desgl.			desgl.	92	4.50
148	10,	desgl.			desgl.	11	2.50





1132 Alyssum Benthami.



1224 Aquilegia glandulosa vera.

1132 + *	Alyssum Benthami (maritimum), Steinkraut, weissblühend, wohl-
1134	riechend 100 g M. 1.—, 10 g 15 Pf., Prise 10 Pf compactum procumbens, niedrig 10, 25 g 10
1136 24	sandthe compactum, genoutanend, eine der ersten Frühlingshlumer
1138	— serpyllifolium, reizende niedrige Alpine 10 n 50 n n 10 n
1139 M9 1140	- caudatus, Fuchsschwarz 100 g M 0.50 10 20 " 10"
LT41	- Henden, durch herrhches Farbenspiel der Blätter hervorragend
1143	melancholicus ruber leuchtend rot 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf.
1144 🚱 1146	- Salicifolius, prachtige Gruppenpflanze 10 30 " to "
1148	tricolor, Blätter dreifarbig 100 g M. 0.90, 10 " 15 " 10 " 10 hybridus bicolor ruber, mit glänzend scharlachroter Belaubung
1140	100 G M 1160 10 m 20 Dt Dwine to Dr
1149 1152	marmorates neu prächtig
1156	- spiendens, von riesigen Dimensionen, herrlich gefärbt
1160 M	Ammobium alatum, w. Immortelle 100 g M. 0.50, 10 ,, 20 ,, 10 , 10 ,
1162 1166 M	- alatum grandillorum, grossbl. 100 0 50 10 20
1168	Anagallis grandiflora coccinea, scharlach 10,40, 10
1170 1174 공	- school Mischung Vieler Farhen 10 40 "10"
	Anchusa angustifolia (capensis), Ochsenzunge, blaublühend 100 g M. 0.60, 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
1175 24	Anemone sylvestris, Waldanemone, weissbluh. 10 ,, 40 ,, 10 ,
1181 24	- japonica, "konigin Gnariotte"
1190 24 1192	Anthericum Liliago, Zaunillie, weiss 10 g 25 Pf. "10 " — Liliastrum, reinweiss, wertvoll für Binderei
	100 g M. 4.—, 10 g 60 Pf., Prise 15 Pf.
ડે છે	Antirrhinum majus, hohes Löwenmaul.
1196	In nachstehend, Farb, gemischt 100 g M 1 20 10 g 20 Df. Drive 10 Df.
	6) Delila, 7) Dapilionaceum, 8) atrocam, 4) roseum, 5) Brillant,
	Jede Farbe besonders
1197 1198	Ein Sortiment vorstenender 13 Farben à 1 Prise M 1
,	Ein Sortiment von 6 der schönsten Farben à 1 Prise . 50 Pf.
1200 -	Antirrhinum majus grandiflorum, neues grossblumiges Löwenmaul.
1200	Prachtmisch. folgender Farb. 100 g M. 1.80, 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. 21) album, 22) luteum, 23) album rubro-striatum, 24) aureum rubro-
	21) album, 22) luteum, 23) album rubro-striatum, 24) aureum rubro-striatum, 26) Delila, 26) Firefly, 27) Brillant, 28) Crescia, 29) kermesinum splendens, 30) Queen Victoria, 31) atrococcineum.
1202	Jede Farbe besonders 10 g 35 Pf., Prise to Pf. Ein Sortiment vorstehender 11 Farben à 1 Prise M. 1.—
	Antirrhinum majus nanum, halbhohes Löwenmaul.
1204	Prachtmischung folgender Farben . 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. 41) album, 42) album rubro-striatum, 43) Aurora, 44) luteum, 45) aureum
	41) album, 42) album rubro-striatum, 43) Aurora, 44) luteum, 45) aureum rubro-striatum, 46) kermesinum splendens, 47) Brillant, 48) Delile
	rubro-striatum, 46) kermesinum splendens, 47) Brillant, 48) Delila, 49) Firefly, 50) Henry IV., 51) Queen of the North, 52) Sohwarzer Prinz, 53) gloriosum, 54) purpurkarmin.
1205	Jede Farbe besonders
1205a	Ein Sortiment von 6 der schönsten Farben à 1 Prise 50 Pf.
	Antirrhinum majus nanum Tom Thumb, Zwerg-Löwenmaul.
1206 .	Prachtmischung folgender Farben 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 71) album, 72) album rubro-striatum, 73) sulphureum, 74) orange, 75) cupreatum, 76) kermesinum splendens, 77) Brillant, 78) Dellia, 79) Firefly, 80) Henry IV, 81) httpur rubro-strictum splendens, 78)
	75) cupreatum. 76) kermesinum splendens, 77) Brillant, 78) Delila, 79) Firefly, 80) Henry IV., 81) luteum rubro-striatum. 82) roseum.
1209	Jede Parbe Desonders
1210	Ein Sortiment obiger 12 Farben à 1 Prise M. 1. Ein Sortiment von 6 der schönsten Farben à 1 Prise . 50 Pf.
1216 24	Aquilegia atrata, Ackelei, prachtig blau 10 g 20 Pf. Prise 10 Pf
1217 1218	Canadensis safrangella macharlash canade
1220	chrysantha, goldgelb mit langen Spornen 10 60
1221 1222 -	- n. pi., geruitbluhende Form der vorigen 10 ,, M. 3,—, ., 25
1223	nyorida (naylodgensis), prachty. Schnittbl. 10 1.20 15
1224 1226	giandulosa vera, himmelblau, ganz prachtvoll 1, 1.20, , 50
1228	Skillieri, scharlach mit grünlichen Spitzen 10 M 180 20
1229 -	hybrida fl. pl., gefüllte Hybriden 10 , 25 Pf., 10 .



12"4 Asparagus plumosus nanus.



1303 Zwerg-Aster.



1808 Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Aquilegia vulg. fl. pl., gefüllte Gartenackelei, schönste Farben gemisch 100 g M 1, 10 g 20 Pf., Prise 10 l	ht
	Pf
Vervaeneana fol. varg., gelbbunt 10 ., 30 ., ., 10 238 — atroviolacea plenissima, Belaubung gelbbunt, Blumen dic	ht- Pf.
1242 L* Arabis alpina, schneewe.se Frühlings-Alpine	
1248 Aralia Sieboldi, beliebte Blattpflanze für Zimmer (frischer Same erst im April lieferbar) 1000 K. M. 1.—, Prise 20	ist Pf.
Arctotis grand's, neu, reizende Annuelle mit silbrigweissen, ble lich soll mmernden Blumen von Margueritenform 10 g 40 Pf., Prise 10	àu-
.264 2 Armeria formosa, rosablühende Grasnelke 10,, 30 ., , 10	51
Artemisia annua, 1½ m hohe Blattpfl 10, 20 , 10 m hohe Blattpfl 10	
1274 Asparagus plumosus nanus, Zierspargel, mit fe terartig feiner dunk grüner Belaubung, Ia. frische Samen 100 K. M. 4. —, Prise 50	el- Pf.
1276 — plumosus robustus, neue Varietät von ungemein raschem Wuci äusserst fein gefiedert und schön dunkelgrun 1000 K. M. 32, 100 K. M. 4, Prise 50	
1279 — Sprengeri, echt, schöne Ampelpflanze, ganz frische Saat 1000 K. M. 2.50, 100 K. M. 0.40, Prise 20	
1282 • Asperula azurea setosa, blauer Waldmeister, reizende Einfassun, pflanze 100 g 30 Pf., 10 g 20 Pf., Prise 10	gs- Pf.
1284 2 — odorata, Waldmeister, bekannte Pflanze, wegen des Wo geruches ihrer Belaub ing sehr beliebt	hl-
1286 4 Aster alpinus, blaue Alpensternblume 10, 40, 10 g 25 Pf., Prise 10 1289 4 — cassubicus, grossblumig violett, prächtigster Herbstblüher 10 g 40 Pf., Prise 10	н
Aster (Callistephus) sinensis.	
Der Anbau der Astern bildet eine bedeutende Spezialität meines Geschäftes. Aus der nicht mehr zu übersehenden Menge von Klassen und Farben kultivire ich nur eine beschrän Auswahl des Besten und Distinktesten auf diesem Gebiete. Trotz dieser Beschränkung gla loh, auch weitgehendsten Ansprüchen auf genügend grosse Auswahl entaprechen zu kont	ube
Für die Qualität bietet der Umstand eine gewisse Gewühr, dass meine Astern mit höchsten Auszeichnung, der Königl. Preuss. Silbernen Staats-Medaille, prän wurden.	der
A. Gefüllte Astern.	
1293 Geffillte Astern, Mischung der niedrigen Klassen	
100 g M. 8.—, 10 g M. I.—, Prise 10	Pf.
1299 Gefüllte Astern, Mischung halbhoner und noner Klassen 100 g M. 6.50, 10 g M. 0.80, , 10	71
a) Niedrige Klassen.	
Boltze's Zwerg-Bukett-Aster,	
cs. 15-20 cm boch, allerhebste Ministur-Astern, auch für Topfkultur zu empfeh [300] In folgenden Farben gemischt 100 g M. 8.—, 10 g M. 1.—, Prise 15	en.

1300	Boltze's Zwerg-Bukett-Aster, ca. 16-26 cm hoch, allerhebste Miniatur-Astern, such für Topfkultur zu empfehlen. In folgenden Farben gemischt . 100 g M. 8.—, 10 g M. 1.—, Prise 15 Pf. 1) weiss, z) rosa mit weiss, 3) weiss mit karnın, 4) karmin mit weiss, 5) karmin, 6) kupferrosa mit weiss, 7) weiss mit violett, 3) dunkelblau mit weiss, 9) dunkelblau, 10) dunkelscharlach, 11) kupferrosa. Jede Farbe besonders
1303 1304 1305	Zwerg-Aster, ca. 15-20 cm hohe bekannte und beliebte Klasse, von kugeligem Bau, dichtgefüllt und reichblühend; kommt von allen Astern am zeitigsten zur Blüte. In folgenden Farben gemischt . 100 g M. 5.50, 10 g 70 Pf., Prise 10 Pf. 20) weise, 21) lasurblau, 22) pfirsichrosa, 23) karminrosa, 24) weise, Mitte karmin, 25) karmin mit weise, 27) karmin. 28) zinnoberkarmin, 29) karmoisin, 30) dunkelblutrot, 31) hellblau, 32) dunkelblau, 33) dunkelblau mit weise, 34) schwarzblau Jede Farbe besonders
1308	Grossblumige Zwerg-Königin-Aster, 20-26 cm hobe prachtvolle grossblumige neue Klasse In folgenden Farben gemischt 100 g M. 10, 10 g M. 1.20, Prise 15 Pf. 40) weiss, 41) rosa, 42) karmoisin, 48) hellblau, 44) dunkelblau, 46) lila, 46) zin- noberrot. Jede Farbe besonders 10 g M. 1.30, Prise 15 Pf. Ein Sortiment obiger 7 Farben à 1 Prise



1919 Verbesserte Zwerg-Bukett-Pyramiden-Aster.



1322 Triumph-Aster.

CA BBO On. LOCA, sets autrecht insecule abter 1 and 2 and		Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster.
In factor of Particle 1		late get de la ge alegement her nalten ber Klasse zu eller ler wert
Price Pric	7 7	In forgetien Farben gemischt z M 1 = 12 z M 130, Prise is Pr
Zwerg-Chrysanthemum-Perfektion-Aster (s. nebenstent. Abbilded.) In folgenden Farben gemischt 100 g M. 1 - 2 M. 5 M. 5 G. 6 Pt. Followeith. 11 - 3 M. 5 M. 1		pere harbe besinders . I M '3 Fise PM.
In loigenden Farben gemischt 100 g M g M		In Striment other 2 Famen a. Prise
Jede Farte Eeschers	316	In totgenden Farben gemischt 100 g M .: g M . 5 . i . e . Ft.
Verbesserte Zwerg-Bukett-Pyramiden-Aster. a. 30-35 cm hoch, von geschi seenem pyramidelen. Wucl. and actives reichlichted in folgenden Farben gemischt 100 g M. 10.—, 10 g M. 1.30, Price 5 Pf. a. 35, 201 heteroes. Syn karmin mit wess, Sin karmin, 34, lutror in access, 35) blutrot, 86) dunkcirosa. 87, scharlach, 89) helibian, 900 dunkciblan Jede Farbe besonders 10 g M. 1.40, Price 2 Pf. 1320 Ein Sortiment obiger 10 Farben à 1 Prise **Triumph-Aster** (Abbildung siehe unten), 10—30 cm hube paconienulatige Zwerg-Aster 3221 In folgenden Farben gemischt 100 g M. 13 g M. 1.50, Prise 20 Pf. 21) weiss, 92 dunkescharlach, 89 dankelestatisch, in weist, 94 dankelviotett, 22 yene farbe besonders	3 -	Jede Farte besenders 10 g M. 1.80. Frise 2 Pf.
2. 3035 cm hoch, von geschl senem pyramulalen. Wuch sind visits reichtister. 2. 10 In folgenden Farben gemischt 100 g M. 10.—, 10 g M. 1.30, Prise 5 Pf. 20. 31. 32. 31 Heirrosa. 321 karnin mit weiss, 231 karnin, 361 Ultrot to a weiss. 251 bittot, 360 Ultrot sen. 321 karnin mit weiss, 231 karnin, 361 Ultrot to a weiss. 251 karnin, 361 Ultrot to a weiss. 251 bittot, 360 Ultrot sen. 361 Ultrot to a weiss. 261 United to the sen. 361 Ultrot to a weiss. 261 United to the sen. 361 Ultrot to a weiss. 261 United to the sen. 361 Ultrot to a weiss. 361 Ultrot to a weiss. 361 Ultrot to a weiss. 362 Ultrot to the sen. 362 Ultrot to a weiss. 363		
Sob Dillitot, Sep dunkelrosa, 57; scharinch, 80) helblan, 900 dunkelblan Jede Farbe besonders		8. 30-35 cm hoch, you gearly seenem pyramulaten. Wholes it is reach.
Triumph-Aster (Abbildung siehe unten), 10-20 cm hohe pasonsenbittige Zwerg-Aster 222 In folgenden Farben gemischt 100 g M. 13 i g M. 1.50, Prise 20 Pf. 213 weiss, 92 duitkescharlach, 93) duitkelschartech in wiess, 94 funkelviolett, 25 duitkelblaum it weiss, 95 outhelpurpur, 2 stiplers tat ab in a lass Jede Farbe besonders yr) karmin 193 Kijfers nariach, etch escheres, 100 g M. 1.70, Prise 25 Pf. 228 Ein Sortiment obiger 9 Farben à 1 Prise Zwerg-Viktoria-Aster, 80 cm bohe, ganz prachtvolle grossblumige edle Aster, deren Flor sehr lange anhalt. 1325 In folgenden Farben gemischt 100 g M. 12.—, 10 g M. 1.60, Prise 40 Pf. 1000 weiss, 1011 karmitrosa, 103) hortensienross, 1030 karmioisn, 104) teurngscharlach, 109) lilarot, 107) heilblau, 108) dunkelblau, 109) lilarosa, 110) weiss, später Illa, 1111 weiss, später laurblau. Jede Farbe besonders	.319	35) blutrot, 36) dunkoirosa, 37) schariach, 30) hellblau, 30) dunkelblau
Triumph-Aster (Abbildung siehe unten), 10-20 cm hobe paeonienulatige Zwerg-Aster In folgenden Farben gemischt 100 g M. 18 1.7 g M. 1.50, Prise 20 Pf. 211 weiss. 92 dunkeischarlach. 93 dunkeischarlach. 12 w. 18. 19 g M. 1.50, Prise 20 Pf. 213 Jede Farbe besonders	1320	Fin Continuent alines to Francis to D.C.
19.20 cm hobe paeonienbilitige Zwerg-Aster In folgenden Farben gemischt 100 g M. 18 1 19 g M. 1.30, Prise 20 Pf. 101 weiss, 92 duitkeischarlach, 93 dunkelscharlach, 16 weiss, 94 dunkelviolett, 250 dunkelscharlach, 93 dunkelscharlach, 16 de Farbe besonders		Triumph-Aster (Abbildung siehe unten).
Jede Farbe besonders Jede M. 1.50, Prise 25 Pf. Jede M. 1.50, Prise 40 Pf. Zwerg-Viktoria-Aster, Bo cm hohe, ganz prachtvolle grossblumige edle Aster, deren Flor schr lange anhalt. Jede Farbe besonders Jede Farbe hohe neue Klasse, deren grosse Blumen dem japanischen Chrysanthemum sinneln. Jede Farbe besonders Jede Farbe hohe neue Klasse, deren grosse Blumen dem japanischen Chrysanthemum sinneln. Jede Farbe besonders Jede Farbe Jede Klasse, lede Jede Jede Jede Jede Jede Jede Jede	272	ro-ro cm hohe paconientinge Zwerg-Aster
Zwerg-Viktoria-Aster, 80 cm hohe, ganz prachtvolle grossblumige edle Aster, deren Flor sehr lange anhalt. In folgenden Farben gemischt 100 g M. 12.—, 10 g M. 1.60, Prise 20 Pf. 100 weiss, 101) karminrosa, 102) hortensienrosa, 103) karmoisin, 106) ieungscharlach, 108) lilarot, 107) hellblau, 108) dunkelblau, 109) lilarosa, 110) weisa, später lila, 111) weisa, später laaurblau. Jede Farbe besonders		95) dunkelblau mit weiss, to dunkelpurpur, Kallers (22.3 t) p At Sa
Zwerg-Viktoria-Aster, 80 cm bohe, ganz prachtvolle grossblumige edle Aster, deren Flor sehr lange anhalt. 1325 In folgenden Farben gemischt 100 g M. 12.—, 10 g M. 1.60, Prise 20 Pf. 1000 weiss, 101) karminrosa, 102) horiensienrosa, 103) karmolisin, 104) leungscharlach, 110) weiss, später laaurblau. Jede Farbe besonders	1323	97) karmin '89 Kufit is 'naria'i, e it '88 n. 1875 . 16 g M. 4.50, Prise 40 Pf. Fin Sortiment object 9 Forben à 1 Prise
1325 In folgenden Farben gemischt 100 g M. 12.—, 10 g M. 1.60, Prise 20 Pf. 100 weiss, 101 karminrosa, 103) karmoisin, 104 ieungscharlach, 108) lilarot, 107) hellblau, 108) dunkelblau, 109) lilarosa, 110) weiss, später lausurlau. Jede Farbe besonders	1023	
Jede Farbe besonders	1325	80 cm hohe, ganz prachtvolle grossblumige edle Aster, deren Flor achr lange anhalt. In folgenden Farben gemischt 100 g M. 12.—, 10 g M. 1.60, Prise 20 Pf. 100 weiss, 101 karminrosa, 102 hortensienrosa, 103 karminisin, 104 ieungscharlach, 105 lilarot, 107 helblau, 108 dunkeblan, 109 lilarosa, 100 weiss, angles angles ille
Zwerg-Kokarden- (Kranz- oder Kronen-) Aster, ca. 30-36 cm hohe Klasse, deren gut getullte Blumen, ebenso wie die der hohen Form. eine weisse Mitte haben. In folgenden Farben gemischt 100 g M. 10.—, 10 g M. 1.30, Prise 15 Pf. 120) rosa mit weisser Mitte, 121) karmoisin mit weisser Mitte, 122, hellblau mit weisser Mitte, 128) violett mit weisser Mitte. Jede Farbe besonders 10 g M. 1.60, Prise 15 Pf. 1332 Ein Sortiment obiger 4 Farben à 1 Prise 50 Pf. b) Mittelhohe Klassen. Komet-Aster, ca. 30-36 cm hohe neue Klasse, deren grosse Blumen dem japanischen Chrysanthemum ahneln. 1333 In folgenden Farben gemischt 100 g M. 6.50, 10 g M. 0.80, Prise 10 Pf. 126) weiss, 126a) "Kaiserin Friedrich", sohnesweiss, 126) "Brautlyungfen", weiss, später illarosa, 127) weiss mit lila. 128; rosa mit weiss, 129; rosa, 130, karmin, 131; hlarot, 1333 hellblau, 133) hellblau mit weiss, 134) karmoisin. 135) dunkelblau. 136) lachs- rosa mit weiss, 137 dunkelscharlach, 138) helllavendelblau. Jede Farbe besonders	1326	Jede Farbe besonders 10 g M. Z.—, Prise 25 Pf.
ca. 30-36 cm hohe Klasse, deren gut getullte Blumen, ebenso wie die der hohen Form, eine weisse Mitte haben. In folgenden Farben gemischt 100 g M. 10.—, 10 g M. 1.30, Prise 15 Pf. 120) rosa mit weisser Mitte, 121) karmoisin mit weisser Mitte, 122) hellblau mit weisser Mitte, 123) violett mit weisser Mitte. Jede Farbe besonders 10 g M. 1.60, Prise 15 Pf. Ein Sortiment obiger 4 Farben à 1 Prise 50 Pf. **Buttelhohe Klassen.** Komet-Aster, ca. 30-36 cm hohe neue Klasse, deren grosse Blumen dem japanischen Chrysauthemum ahnein. 1333 In folgenden Farben gemischt 100 g M. 6.50, 10 g M. 0.80, Prise 10 Pf. 126) weiss, 126a j., Kaiserin Friedrichin, sohneaweiss, 126) "Brautjungferit weiss, später illarosa, 127) weiss mit lila, 128; rosa mit weiss, 129) tosa, 130) karmin, 131) hlarot, 132) hellblau, 133) hellblau mit weiss, 134) karmoisin, 135) dunkelblau, 136) lachsrosa mit weiss, 137) dunkelscharlach, 138) helllavendelblau. Jede Farbe besonders	,	
Jede Farbe besonders		ca. 30—36 cm hohe Klasse, deren gut getullte Blumen, ebenso wie die der hohen Form, eine weisse Mitte haben.
b) Mittelhohe Klassen. Komet-Aster. ca. 30-35 cm hohe neue Klasse, deren grosse Blumen dem japanischen Chrysanthemum ahneln. 1333 In folgenden Farben gemischt 100 g M. 6.50, 10 g M. 0.80, Prise 10 Pf. 125) weiss, 125a) "Kaiserin Friedrich", schnesweiss, 126) "Brautjungfer", weiss, später Illarosa, 127) weiss mit lila. 128) rosa mit weiss, 129) rosa. 1800 kairmin, 131) hlarot, 132) hellblau, 133) hellblau mit weiss, 134) karmoisin. 135) dunkelblau, 136) lachsrosa mit weiss, 137) dunkelscharlach, 138) hellavendelblau. Jede Farbe besonders	1331	weisser Mitte, 123) violett mit weisser Mitte.
Romet-Aster, ca. 30—35 cm hohe neue Klasse, deren grosse Blumen dem japanischen Chrysanthemum ahneln. In folgenden Farben gemischt 100 g M. 6.50, 10 g M. 0.80, Prise 10 Pf. 125) weiss. 1252) "Kaiserin Friedrich", schneeweiss, 126) "Brautjungfer", weiss, späier illarosa, 127) weiss mit lila. 128) rosa mit weiss, 129) rosa. 130) karmin, 131) hlarot. 132) hellblau, 133) hellblau mit weiss, 134) karmioisin. 135) dunkelblau. 136) lachsrosa mit weiss, 137) dunkelscharlach, 138) helllavendelblau. Jede Farbe besonders	1332	
Romet-Aster, ca. 30—35 cm hohe neue Klasse, deren grosse Blumen dem japanischen Chrysanthemum ahneln. In folgenden Farben gemischt 100 g M. 6.50, 10 g M. 0.80, Prise 10 Pf. 125) weiss. 1252) "Kaiserin Friedrich", schneeweiss, 126) "Brautjungfer", weiss, späier illarosa, 127) weiss mit lila. 128) rosa mit weiss, 129) rosa. 130) karmin, 131) hlarot. 132) hellblau, 133) hellblau mit weiss, 134) karmioisin. 135) dunkelblau. 136) lachsrosa mit weiss, 137) dunkelscharlach, 138) helllavendelblau. Jede Farbe besonders		h) Wittelhaha Klassen
1333 In folgenden Farben gemischt 100 g M. 6.50, 10 g M. 0.80, Prise 10 Pf. 125) weiss. 1252) "Kaiserin Friedrich", schneewelss, 126) "Brautjungfer", weiss, später Illarosa, 127) weiss mit lila. 128) rosa mit weiss, 129) rosa. 1300 karmin, 131) hlarot, 132) hellbiau, 133) hellblau mit weiss, 134) karmoisin. 135) dunkelblau. 136) lachs- rosa mit weiss, 137) dunkelscharlach, 138) hellarendelblau. Jede Farbe besonders		
125) weiss, 1252) "Kaiserin Friedrich", schneawelss, 126) "Brautjungfer", weiss, später Illarosa, 127) weiss mit lifa. 128) rosa mit weiss, 129) rosa, 130) kairmin, 131) inlarot, 132) helblau, 138) helblau mit weiss, 134) karmoisin. 135) dunkelblau. 136) lachsrosa mit weiss, 137) dunkelscharlach, 138) helllavendelblau. Jede Farbe besonders		ca. 30—35 cm hohe neue Klasse, deren grosse Blumen dem japanischen Chrysanthemum ahneln.
1334 Ein Sortiment obiger 15 Farben à 1 Prise	1333	125) weiss, 125a) "Kaiserin Friedrich", schnesweiss, 126) "Brautjungfer", weiss, später Hlarosa, 127) weiss mit lila. 128) rosa mit weiss, 129) rosa, 130) karmin, 131) hlarot, 132) hellblau, 133) hellblau mit weiss, 134) karmoisin, 135) dunkelblau, 136) lachs- rosa mit weiss, 137) dunkelscharlach, 138) helllavendelblau,
Niedrige Pasonien-Perfektion-Aster (Abbildung Seite 47), ca. 30-46 cm hohe, kraitige buschige Form der hohen Pasonien-Perfektion-Aster, der sie bezüglich der Grösse und Schönheit der Blumen nicht nachsteht. 1340 In folgenden Farben gemischt 100 g M. 6.50, 10 g M. 0.80, Prise 15 Pf. 140) reinweiss, 141) rosa mit weiss, 142) rosa, 143) karmoisin mit weiss, 144) karmoisin, 1450 dunkelscharlach, 146) dunkelpurpur, 147) hellblau, 148) dunkelblau mit weiss, 149) dunkelblau. Jede Farbe besonders 10 g M. 1.—, Prise 15 Pf.	1334	
cs. 30-46 cm hohe, kraitige buschige Form der hohen Paeonien-Perfektion-Aster, der sie bezüglich der Grösse und Schönheit der Blumen nicht nachsteht. 1340 In folgenden Farben gemischt 100 g M. 6.50, 10 g M. 0.80, Prise 15 Pf. 140) reinweiss, 141) ross mit weiss, 142) ross, 143) karmoisin mit weiss, 144) karmoisin, 1450 dunkelscharlach, 146) dunkelpurpur, 147) hellblau, 148) dunkelblau mit weiss, 149) dunkelblau. Jede Farbe besonders 10 g M. 1.—, Prise 15 Pf.	1335	
1340 In folgenden Farben gemischt 100 g M. 6.50, 10 g M. 0.80, Prise 15 Pf. 140) reinweiss, 141) rosa mit weiss, 142) rosa, 143) karmoisin mit weiss, 144) karmoisin, 145) dunkelscharlach, 146) dunkelpurpur, 147) hellblau, 148) dunkelblau mit weiss, 149) dunkelblau. Jede Farbe besonders 10 g M. 1.—, Prise 15 Pf.		ca. 30-46 cm hohe, kraftige buschige Form der hohen Pagonian-Perfektion-Aster.
	1340	In folgenden Farben gemischt 100 g M. 6.50, 10 g M. 0.80, Prise 15 Pf. 140) reinweiss, 141) rosa mit weiss, 142) rosa, 143) karmoisin mit weiss, 144) karmoisin, 145) dunkelscharlach, 146) dunkelpurpur, 147) hellblau, 148) dunkelblau mit weiss, 149) dunkelblau.
	1341	



N adhije Paach amazerfakt on-Astan



1363 Mignon-Aster.

	Imbrique- (Bukett-) Pompon-Aster,
-	To the profit of the second se
	4 feding rieg livit less namentain in water less namentain les tributes for a feding rieg livit less namentain in water less namentain les tributes for a fed les less namentains les tributes les les les les les les les les les l
	Mary 14 cm
	M that the electric manager M that the first form in the sense of M
147	Ein Somment obiger 18 Farben & 1 Prise
	AT STATE OF
	Prinzess-Aster.
	B 47 om Lund Bulter Bossing Sest im maint letyras growser als die der vorrand biene
:	the gament to an original strength and the
	A SCAMBECK OF A CAR AT ALL AND
- :	The Court of the C
•	En Summan Land Fig. and Looke
	Mignon-Aster
0.7	Committee Fig. 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
	The second of th
	Jede Fampe restricters LM - Frish ST
:: .	Ein Sorument of Lat. Fig. 7 4 T. 88
	Viktoria-Aster A o Junu Sers -
	18 ACT THE CONTRACT OF THE CON
	Constructive of the second of
÷	in by Lewsen regret years () A 2 - 2 M - 138 3 1
	In it gettern Variet geman M. 2 — I.M Dose in Dr. A.
	The second with the and the second second second second second
	to the few pagnament of Kanamangaba.
	Je te Farbe besinders
	22 ' M ss Rocseve t new beim Aufblühen gelb, später fleischfarben
	1° 2 M * 0 Pr 90 % 11
	Ein Sorument obiger 22 Farben a ! Prise
2 2	Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Prise M 1.49
: 2	Ein Sortiment obiger 22 Farben à 1 Prise
: :	Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Prise M 1.49 Riesen-Viktoria-Aster.
: :	Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Prise
: 2	Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Prise M 1.49 Riesen-Viktoria-Aster. 231 schneewaiss 223 zartrosa, 223 rosa 10 g M 16 10 g M 180 Prise 20 Pr Rekord-Aster.
: 2	Ein Sorttment von 10 schönsten Farben à 1 Prise
: 2	Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Prise
: 2 : 4	Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Prise
: 2 : 4	Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Prise
. 4	Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Prise
: 2	Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Prise
	Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Prise
503	Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Prise
	Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Prise
573	Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Prise
\$13. \$5.	Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Prise
503	Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Prise
	Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Prise
\$13. \$5.	Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Prise
3.5	Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Prise
3.5	Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Prise
	Riesen-Viktoria-Aster. 271 schneeweiss 222 zarrosa. 223 rosa 10° g M 16 10 g M 180 Prise 20 Pr Rekord-Aster. 12
	Riesen-Viktoria-Aster. 271 schneeweiss 223 zarresa. 233 rosa 16 g M 16 10 g M 183 Prise 20 Pr Rekord-Aster. 124 Schneeweiss 223 zarresa. 233 rosa 16 g M 16 10 g M 183 Prise 20 Pr Rekord-Aster. 125 Schneeweiss 223 zarresa. 233 rosa 16 g M 16 10 g M 183 Prise 20 Pr Rekord-Aster. 126 Schneeweiss 223 zarresa. 233 rosa 16 g M 16 10 g M 183 Prise 20 Pr 127 Schneeweiss 223 zarresa. 128 Schneeweiss 223 zarresa. 129 Schneeweiss 233 zarresa. 129 Schneeweiss 233 zarresa. 120 Schneeweiss 234 zarresa. 120 Schneeweiss 234 zarresa. 121 Schneeweiss 234 zarresa. 122 Schneeweiss 234 zarresa. 123 Schneeweiss 234 zarresa. 124 Schneeweiss 235 zarresa. 125 Schneeweiss 236 zarresa. 126 Schneeweiss 236 zarresa. 127 Schneeweiss 236 zarresa. 128 Schneeweiss 237 zarresa. 129 Schneeweiss 237 zarresa. 120 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 121 Schneeweiss 234 zarresa. 123 Schneeweiss 234 zarresa. 124 zarresa. 125 Schneeweiss 236 zarresa. 126 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 127 Schneeweiss 237 zarresa. 128 Schneeweiss 238 zarresa. 129 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 129 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 120 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 120 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 120 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 121 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 122 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 123 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 124 Z 30 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 125 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 126 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 127 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 128 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 129 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 129 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 120 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 120 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 120 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 121 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 122 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 123 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 124 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 125 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 126 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 127 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 128 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 129 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 129 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 120 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 120 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 120 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 121 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 122 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 123 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 124 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 125 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 126 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 127 Z
1371	Riesen-Viktoria-Aster. 271 schneeweiss 223 zarresa. 233 rosa 16 g M 16 10 g M 183 Prise 20 Pr Rekord-Aster. 124 Schneeweiss 223 zarresa. 233 rosa 16 g M 16 10 g M 183 Prise 20 Pr Rekord-Aster. 125 Schneeweiss 223 zarresa. 233 rosa 16 g M 16 10 g M 183 Prise 20 Pr Rekord-Aster. 126 Schneeweiss 223 zarresa. 233 rosa 16 g M 16 10 g M 183 Prise 20 Pr 127 Schneeweiss 223 zarresa. 128 Schneeweiss 223 zarresa. 129 Schneeweiss 233 zarresa. 129 Schneeweiss 233 zarresa. 120 Schneeweiss 234 zarresa. 120 Schneeweiss 234 zarresa. 121 Schneeweiss 234 zarresa. 122 Schneeweiss 234 zarresa. 123 Schneeweiss 234 zarresa. 124 Schneeweiss 235 zarresa. 125 Schneeweiss 236 zarresa. 126 Schneeweiss 236 zarresa. 127 Schneeweiss 236 zarresa. 128 Schneeweiss 237 zarresa. 129 Schneeweiss 237 zarresa. 120 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 121 Schneeweiss 234 zarresa. 123 Schneeweiss 234 zarresa. 124 zarresa. 125 Schneeweiss 236 zarresa. 126 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 127 Schneeweiss 237 zarresa. 128 Schneeweiss 238 zarresa. 129 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 129 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 120 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 120 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 120 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 121 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 122 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 123 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 124 Z 30 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 125 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 126 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 127 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 128 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 129 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 129 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 120 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 120 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 120 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 121 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 122 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 123 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 124 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 125 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 126 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 127 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 128 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 129 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 129 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 120 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 120 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 120 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 121 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 122 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 123 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 124 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 125 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 126 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 127 Z
1371	Riesen-Viktoria-Aster. 211 schneeweiss 222 zarrosa, 223 rosa 20 g M 16 - 10 g M 185 Prise 20 Pr Rekord-Aster. Viktoria-Nadel-Aster Additional Set 4 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1371	Riesen-Viktoria-Aster. 271 schneeweiss 223 zarresa. 233 rosa 16 g M 16 10 g M 183 Prise 20 Pr Rekord-Aster. 124 Schneeweiss 223 zarresa. 233 rosa 16 g M 16 10 g M 183 Prise 20 Pr Rekord-Aster. 125 Schneeweiss 223 zarresa. 233 rosa 16 g M 16 10 g M 183 Prise 20 Pr Rekord-Aster. 126 Schneeweiss 223 zarresa. 233 rosa 16 g M 16 10 g M 183 Prise 20 Pr 127 Schneeweiss 223 zarresa. 128 Schneeweiss 223 zarresa. 129 Schneeweiss 233 zarresa. 129 Schneeweiss 233 zarresa. 120 Schneeweiss 234 zarresa. 120 Schneeweiss 234 zarresa. 121 Schneeweiss 234 zarresa. 122 Schneeweiss 234 zarresa. 123 Schneeweiss 234 zarresa. 124 Schneeweiss 235 zarresa. 125 Schneeweiss 236 zarresa. 126 Schneeweiss 236 zarresa. 127 Schneeweiss 236 zarresa. 128 Schneeweiss 237 zarresa. 129 Schneeweiss 237 zarresa. 120 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 121 Schneeweiss 234 zarresa. 123 Schneeweiss 234 zarresa. 124 zarresa. 125 Schneeweiss 236 zarresa. 126 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 127 Schneeweiss 237 zarresa. 128 Schneeweiss 238 zarresa. 129 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 129 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 120 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 120 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 120 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 121 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 122 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 123 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 124 Z 30 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 125 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 126 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 127 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 128 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 129 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 129 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 120 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 120 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 120 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 121 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 122 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 123 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 124 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 125 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 126 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 127 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 128 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 129 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 129 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 120 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 120 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 120 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 121 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 122 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 123 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 124 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 125 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 126 Z 30 Pf. Prise 10 Pf. 127 Z



1360 Viktoria-Aster. (Seite 47.)



1867 Viktoria-Nadel-Aster, (Seite 47.)

		Reid's verbesserte (Betteridge's) Kugel-Astern.
	1380	In folgenden Farben gemischt 100 g M 290 10 g 40 Df Drice to D
	1381	270) weiss, 271) schwefelgelb, 272) pfirsichblüten, 273) rosa mit weisser Mitte 274) lebhaft rosa, 275) karminrot, 276) lila, 277) violett. Jede Farbe besonders 100 g M. 3 50, 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. Ein Sortiment obiger 8 Farben à 1 Prise
		Schiller-Aster (Abbildung Seite 49),
	1205	60 cm hohe, ausserordentlich reichblühende Klasse von bukottartiger Form; di Blumen sind mittelgross und für Bindereien sehr zu empfehlen, besonders die de Nr. 290 reinweiss.
	1387	290) reinweiss, 291) ross, 292) karmin, 293) karmoisin, 294) lasurblau, 295) heliblau
,	1388	Jede Farbe besonders
		c) Hohe Klassen.
		Paconien-Perfektion-Aster,
		60-55 cm hoch. Diese prachtvolle Klasse zeigt wie die Viktoria-Aster einer hohen Grad der Vollkommenheit. Dadurch, dass sich die einzelnen Bütchen nach unen gekrümmt über einander wölben, entsteht die reine Paeonien-Form.
	1393	In folgenden Farben gemischt
		319 amethysthiau.
	1394 1395	Jede Farbe besonders
		Ball- oder Juwel-Aster.
		Neue, der vorigen ähnliche Klasse mit ballartig dichtgeschlossenen mittelgrossen.
	1397	In folgenden Farben gemischt 10 g 80 Pf., Prise 10 Pf. 320) reinweisz, 321) apfelblüten, 322) rosa mit weiss, 323) dunkelrosa, 324) karmoisin, 325) scharlach, 326) lasurblau, 327) hellblau, 328) rotviolett, 329) purpurviolett, 330) dunkelblau, 331) brillantrosa, 332) altrosa, 333) lilarosa, 334) schokoladenbraun, Jede Farbe besonders 10 g M. 1.—, Prise 10 Pf. Ein Sortiment obiger 15 Farben à 1 Prise
	1398	Jede Farbe besonders
	1399	To senousten raiben a 1 Time
		Grossblumige Rosen-Aster, 50 cm hohe Gattung von schönem pyramidenförmigem Wuchse und grossen pae- onien- oder rosenähnlichen Biumen.
	1400	In folgenden Farben gemischt 10 g 80 Pf., Prise 10 Pf- 335) weiss, 336) fleischtarben, 337, lebhaft rosa mit weiss umflort, 338) pfirsichbluten, 339) teurigscharlach, 340, lasurblan, 341) hellblan, 342) dunkelblan, 343) zinnober-
	[40]	Jede Farbe besonders
	1402	Ein Sortiment von 5 schönsten Farben à 1 Prise
		Kokarden- (Kranz- oder Kronen-) Aster, 55-60 cm hoch, durch die scharf begrenzte weisse Mitte der Blumen charakterisirt.
	1406	In folgenden Farben gemischt 10 g M. 1.—, Prise 10 Pf. 350) rosa mit weisser Mitte, 351) rötlichlila mit weisser Mitte, 352) kupterrosa mit weisser Mitte, 353) dunkelrot mit weisser Mitte, 354) hellblau mit weisser Mitte, 355) dunkelblau mit weisser Mitte, 356) rotviolett mit weisser Mitte, 357) blutrot
	1405	Jede Farbe besonders
	1407	Ein Sortiment von obigen 8 Farben à 1 Prise
		50-60 cm hohe Gattung die durch Grässe und schäng Form der Pluman die
	1410	niedrigen Komet-Astern noch übertrifft. Vorzüglich für Binderei. In folgenden Farben gemischt 10 g 80 Pf., Prise 10 Pf.
		361) reinweiss, 361) weiss mit Harosa Schein, 362) weiss, später rosa (Die Braut), 363) rosa, 364) schwefelgeib, 366) karmolsin, 366) weiss mit weiss, 367) Harot, 368) weiss, später Ha, extra. 369) hellolau, 370) helifasurblau, 371) weiss mit rosa, 372) rosa mit weiss, 373) dunkelblau, 374) lachsrosa, 375) brillantkarmin, 376) weiss mit violetten Spitzen.
	1411 1412	Jede Farbe besonders 10 g M. 1.—, Prise 10 Pf. Ein Sortiment von obigen 17 Farben à 1 Prise M. 1.50 Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Prise 90 Pf.
		Straussenfeder-Aster,
1	1413	In folgenden Farben gemischt
,	112	Jede Farbe besonders 10 g M. 1.—. Prise 10 Pf.
	414	Ein Sortiment obiger 16 Farben à 1 Prise

Chr. Bertram's Blumensamen.



Diese von t., top 18 nn Jatre 1901 1902 in den Handel ge zachte herriche Klasse

	11. 11. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12.
	Form do ld ten der senorsten be er triser hasse vollstandig ebendang S.
	about my near then much legal to a street Wastes due safting darking management
	By a budge carry a theoretical has the dissission by a father than the office of the original and the origin
	meanth at the real Bluten entwickelt and sound remontirend general weeden kann
	Sie ist zur Zeit die anerkannt schünste Aster-Klasse ihrer Art!
1419	Prachtmischung folgender Farben 10 g M. 1.20. Prise 10 P
	421) Unica (weiss, später zartrosa), 423) Bluhsing Maid, weiss, später karmin, 424) flieder
	farben 10 g M, 1.20, Prise 15 P
	120) waiss, 422) zartrosa, 425) ilia, 426) rötlichlila, 427) heliblau, 428) dunkelblau
	10 g M. 1.80, Prine 15 Pi
1420	Ein Sortiment obiger 9 Farben à 1 Prise

1424 In folgenden Farben gemischt. 10 g M. 1.—, Prise 10 Pf.

130 weiss, 441) leuchtendrosa, 442) zartlils, 443) lasurblau, 444) karmoisin, 445) Elte
(karmun auf weissem Grunde), 446) fliederfarben, 447) leuchtendschwetelgeb,
145) rötlichbla, 440) dunkelblau

lede Farbe besonders 10 g M. 1.20, Prise 10 Pf

Str	ahlen-Aster.	
-----	--------------	--

1422	Em Sortiment obiger 9 Farben à 1 Prise
	Amerikanische Busch-Aster.
1423	In folgenden Farben gemischt 10 g M. 0.50, Prise 10 ., 160) weiss, 461) phrsichblüten, 462) bellross, 463) karmoisin, 464) helllia, 465) hell
1424	Jede Farbe besonders
	B. Einfache Astern. Als Schnittblumen zur Zeit vielfach heliebt
1425	In folgenden Farben gemischt 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
	1) weiss, 2) zartrosa, 3) leuchtendrosa, 4) dunkelrot, 5) blau gostroft, 6) hellblau, 7) blau, 8) dunkelblau, 9) violett
	Jede Farbe besonders 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf.
1101	111 12 14 1 17 17 1



Eins meiner in Blüte stehenden Asternselder.
(Nach einer im August 1905 genommenen Photographic.)



1440 Begonia tuberosa hybrida gigantea, Riesen-Begonie.



1461 Gefülltblühende Knolfen-Begonie.

```
10 g 20 Pf., Prise 10 Pf
         Aubrietia deltoïdea, blaublüh. Frühlingsbl. 10 ,, 70 ,, ,,
1431 21 11
                                                                     15 n
         — Eyri, grossblumige blaue . . . 10 ,, 80 ,,
— Hendersoni, grossblumig . . . 10 ,, 80 ,,

    Hendersoni, grossblumig
    Leichtlini, purpurrosa
    Bartonia aurea, goldgelb

                                                                     15 ,,
                                                    1 ,, M. 1.50, ,,
                                                                     40 H
1438 (5
                                                   10 ,, 20 Pf.,
                                                                     10 ,,
         Begonia tuberosa hybrida gigantea, neue Riesen-Begonien, nur von
             10-17 cm im Durchm, haltenden Muster-Blumen geernteter Same.
            Siehe nebenstehende Abbildung.
               Prachtmischung folgender Farben 1000 K. 50 Pf., Prise 20 Pf.
               1447 reinweiss "Mont blanc". . 1000 K. M. 0.50, "
               1000 , , 0.50,
                                                                    60 9
               1452 gelb, 1453 scharlach. . 1000 K. . 0.50,
                                                                    25 11
               1454 lachsrot, 1455 orange
                                             1000 n n 0.50,
               1456 rosa, 1457 dunkelblutrot . 1000 , , 0.50,
            tuberosa hybrida crispa, einfache gekrauste Riesen-Begonien, neu.
              Prachtmischung . . . . . 1000 K. M. 1.-, Prise 50 Pf
            tuberosa hybrida fl. pl., gefülltblühende Knollenbegonien, ausschliess-
            lich von hervorragend schönen Exemplaren durch sorgfältige
            Befruchtung gewonnen (siehe untenstehende Abbildung).
              Prachtmischung . . . . . 1000 K. M. 0.75, Prise 40 Pf.
              50 11
               1468 feurigscharlach, 1469 dunkeirot 1000 ,, ,, 1.--, ,, 50 .,
              semperflorens, rosa, schön f. Gruppen 10 g , 1.20, , , — alba, weiss , , , , , , 10 , , , 1.20; , ,
                    - nana compacta, "Teppichkönigin 1 g M. 3.—, " 50 "
                  - Erfordia, karminrosa, reichblühendste für Gruppen
                                                 10 g M. 3.50, Prise 50 Pf.
                     - rot, mit intensiv dunkelpurpurroter Belaubung und
                  leuchtend dunkelroten Blüten, neu, Prise 80 Pf. – gracilis, ähnlich der vorigen 1 g M. 4.—, " 50 "
                    "Feuerball" . . . . . . 1 .. . . 3.50,
                                                                    40 .,
          Begonia semperfl. gracilis luminosa
                                              siehe Neuheiten.
                          nana rosea fl. pl.
```


Atriplex hortensis purpurea, bis 2 m hohe Blattpflanze

·	Blumen 10 g M. 1.20, Prise 15 Pf.
1479	Elitemischung von den dichtest gefüllten Blumen,
	eigene Zucht 10 g M. 1.50, Prise 20 Pf.
1480	fl. albo pl., "Schneeball" 10 1.50 20
1481	— fl. pl. "Longfellow", dunkelrosa 10 1.50, 20
1482	— — maxima, grossblm. gemischt 10 2.80 25
1483	————— alba, grossblm. weisse 10 ,, ,, 3.—, ,, 25 ,,
1486 M	Bidens atrosang, (Dahlia Zimapani) 10 30 Pf 10
1500 24	Bocconia japonica, 2 m hohe Blattofl. 10 25 10
1508 🚱 *	Brachycome iberidifol., zierl. blau 10 ,, 40 ,, 10 ,
1512 🔞 *	Browalli'a Czerwiakowskiana, dkibl. 10 " 40 " 10 "
1514	— elata grandiflora, blau m, wss. Schlunde 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf.
1515	— — alba, weissblühend 10 . 40 10
1516	- speciosa major, grossblumig, tiefblau, dankbarer Winter-
	und Sommerblüher 1 g M. 1.80, Prise 50 Pf
1520 🔞 §	Bryonopsis erythrocarpa, Schlingpflanze mit kirschenähn-
	lichen Früchten 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf.
1524 (M)	Cacalia sonchifolia (Emilia flammea), scharlachrote Pestwurz
	10 g 25 Pf., Prise, to Pf
1526	- sonchifolia aurantiaca, orangegelb 10 , 25 , , 10 ,
1504 0 0	
1534 IMI 8	Calampelis scabra (Eccremocarpus), Schönheitsrebe, sehr
1535	zierend 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf.
1538 (M)	carminea, reizende vorj. Neuheit 10 g M. 2, Prise 20 Pf.
1540 (M) *	Calandrinia grandifl., violettrosa 10 30 Pf 10
1010 (1)	- umbellata, prāchtig purpurrot . 10 % 50 % % 10

1478 24 * Bellis perennis fl. pl., Mischung von gefüllten und halbgefüllten



1514 Calceolaria hybrida grandiflora, Pantoffelbluma




1585 Calliopsis hybrida superba.

	Calceolaria hybrida grandiflora, Pantoffelblumen.
1544	Prachtmischung hoher grossblumiger getigerter und getuschter Varietäten (siehe Abbildg). Prise 40 Pf
1546	Grossblumige getigerte, besonders , 40 .
1548	Grossblumige getuschte, besonders. , , 40 hybrida nana, Zwerg-Pantoffelblume.
1549	Elitemischung grossblumiger getigerter und ge-
,	tuschter Zwerg-Varietäten Prise 50 Pf.
1880	Grossbl. getigerte Zwerg-Varietät., ganz extra Prise 60 Pf
1551	Grossbl. getuschte Zwerg Varietäten 60 *
1552 1 1 1	- rugosa, strauchartige kleinbl, harte Hybriden Prise 80 Pf
1556 -	Calendula officinalis fl. pl., grandiflora, grossbl. gefüllte
1557	dunkelorange Ringelblume 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. — grandifiora sulphurea, schwefelgelb
	10 g 20 Pf., Prise 10 ,,
1558	"Favorite", schwefelgelb mit weiss 10 g 20 Pf., Prise 10 "
1559	- "Le Proust", gefüllt, gelb mit rosa 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf
1560	- Meteor ^a , dicht gefüllt 10,, 20 , 10,
1561	- ranunculoïdes (superba), gefüllt, goldgelb 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
1562	- gemischt 100 g 50 Pf., 10 ., 25 ., 10 .,
1564 []]	Calla aethiopica (Richardia), bekannte und beliebte Zimmerpflanze 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf.
1568 -	Callichroa platyglossa, dunkelgelber Schönstrahl 10 g 25 Pf., Prise 10 Pt.
1572 🔞	Callionsis bicolor, Schöngesicht gelb und braun
1574	10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. - bicolor atrosanguinea (nigra speciosa), blutbraun
1576	10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. — nana, reiz. Zwergf. d. vor. 10 ,, 20 ,, 10 ,
1578	— — purpurea mit schwärzlich blutbraunen Blüten
1580	10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. — cardaminifolia, gelb u. braun 10 ,, 20 ,, 10 ,
1582	— nana, niedr. Form d. vor. 10 ,, 20 ,, 10 ,, 10 ,, — atropurpurea, schwärzlich purpurbraun
1584	10 g 20 Pf., Prise 10 Pf
1585	- hybrida superba (siehe untenstehende Abblildung) 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf.
1586	- Drummondi dunkelgelb . 10 , 20 , 10 10
1588 1590 🚱	Callirrhoë pedata, schön purpurrote Malvacee
1592	pedata nana compacta, buschige niedrige Form
	der vorigen 10 g 40 Pf., Prise 10 Pt.
Company	— verticillata(involucrata),purpurviol.10g40Pf.,Prise10,, la attica, sehr zierliche blaue Glockenblume
_	10 g 60 Pf., Prise 10 Pt.
- attica Il.	albo, weiss, reizend 10 ,, 60 ,, ,, 10 ,, blau, eine der schönsten harten Stauden
_	10 σ 25 Pt. Prise 10 Pt.
— — II. alb — glomerat	o, reinweiss, desgl. 10 , 25 , 10 a acaulis, vorzūgl. vorj. Neuh. 1000 K. M. 4.50, Prise 60 Pf.
- macrosty	yla, bis 1 m hoch, mit grossen violetten geaderten Blumen 10 g M. 1.—, Prise 10 Pf.
Campanula :	Medium, grossblumige Glockenblume.
Einfache	grossblumige in Prachtmischung nachstehender Farben
reinw	veiss (alba) 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf.
porze	ellanblau (caesia) 10 , 15 , , , 10
prach	itvoll zartrosa (rosea) 10 , 15 , , 10 ,
- Medium c	alycanthema, doppelkorollige, Prachtmischung aller Farben
	gefülltblühende Glockenblume.
Gefüllte	grossblumige in Prachtmischung folgender Farben 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf.
alba	pl., gefüllt reinweiss : 10 , 50 , , , 10 ,
coert	ilea pl., gefüllt dunkelblau 10 ,, 50 ,, ,, 10 ,,
caesi	n ni., getülk porzellandlau IV ., ov .,
striat	a pl., gefüllt gestreift 10 ,, 50 ,, ,, 10 ,,

1604 🗊 *

1608 2,*

M



1632 Campanula pyramidalis.



1651 Canna, Crozy's neue und neueste frühblühende grossblumige Prachthybriden.

1627	24	Campanula mirabilis, prächtige kaukasische Spezies
1628 1630		— persicaefolia fl. pl., blau gefüllt 10 g ,, 2.40, , 15
1632		- pyramidalis, 2 m h., prächtige Zierpslanze (siehe Abbildung)
1633 1634		— alba, weissblühende Varietät 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf.
1635		— — alba, weissblühend 10 "M. 1.20, " 15 "
1636	© *	- Speculum, blauer Prauenspiegel 10 ,, 20 Pf., 10 ,, eff. pl, gefulltbluhender, 40 50"/o gefullte Blumen hefernd 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf.
1640 1642		- grandiflora, grossblumiger blauer . 10 , 20 ,, ,, 10 ,,
1644 1646		- alba, grossblumger weisser . 10 , 20 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 ,
		Canna, Blumenrohr, siehe Abbildung.
1651		
1651 1652		 Crozy's neue und neueste frühblühende grossblumige Prachthybriden, grün- und rotblättrige, gemischt . 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. desgleichen nur rotblättrige in Prachtmischung 10 g 25 Pf., " 10 "
		Die nachstehenden, besonders abzugebenden Sorten repräsentiren eine Auswahl der schönsten zur Zeit im Handel befindlichen Hybriden prächtiger Gladiolenblütigen-Canna. Sie varliren natürlich etwas, liefern jedoch fast ausschliesslich herrliche grossbiumige Pflanzen.
		Hohe und halbhohe mit lebhaft rotbraunen Blättern.
		1) Admiral Avellan, 2) Légionaire, 3) Souvenir du Président Carnot,
		4) Stadtrat Heidenreich. Jede Sorte besonders 10 g 30 Pf., Prise 15 Pf.
		Hohe und halbhohe grünblättrige mit roten Blüten.
		5) Alphonse Bouvier, 6) Franz Buchner, 7) Fürst Bismarck, 8) Wilhelm
		Bofinger, 9) Wilhelm Pfitzer. Jede Sorte besonders . , 10 g 30 Pf., Prise 15 Pf.
		Halbhohe grün- und blaugrünblättrige mit gelben, rot
,		panachirten und gesleckten Blüten.
		10) Comte de Bouchaud 10 g 30 Pf., Prise 15 Pf. 11) Président Chaudon
		Niedrige und ganz niedrige grünblättrige, in allen Farbentönen
		blühende, vorzüglich für Topfkultur und zum Treiben geeignet.
		12) Königin Charlotte, 13) Madame Crozy . 10 g 40 Pf., Prise 20 Pf. 14) Professeur Changuerand 10 ,, 35 ,, ,, 15 ,,
1680		Ein Sortiment vorstehender 14 Sorten à 1 Prise M. 1.60
1681		Ein Sortiment von 5 Elitesorten à 1 Prise M. 0.60
1682	(M)	Cannabis gigantea, echter Riesenhanf, imposante bis 3 m hohe Blattpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
1684 1686		Capsicum annuum, langfrüchtiger, roter Pfeffer 10 g 20 Pf., , 10
1687 1688		— annuum cerasiforme, kirschfrücht., lebhaft rot 10, 20, , , 10, , — cerasiforme, kirschfrüchtiger gelber . 10, 20, , 10, , — Prince of Wales, Früchte zitronengelb
1690		- Tom Thumb, kleine scharlachrote Früchte 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
1692	Ωf	Cardiospermum halicacabum, interessante Schlingpflanze mit grossen weissen duftenden Blütentrauben 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
1693		— hirsutum, grosse
1696	21	Catananche coerulea, blaue Rasselblume, immortellenartig 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.



1700 Celosia cristata nana.



1713 Celosia plumosa Thompsoni magnifica.

	Galagie eriotate Hahvankamm
M	Celosia cristata, Hahnenkamm.
	In Kultur dieser für Beethepflanzung so sehr geeigneten Pflanzen
	gatta geschicht hier mit grosser Sorgialt. Es werden von mir all
	Jahrlich mehr als 25 Ar Flache zur Samengewinnung damit bepflanz!
	Der Same nachbenannter Sorten wurde durchweg nur von, wirklich
	r chtvollen Kammen gewonnen
1698	Hohe Sorten in schönster Mischung 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf
1700	- cristata napa. Zwerg-Hahnenkamm. Zwerg-Varietäten in Pracht-
	mischung allererster Qualität eigner Zucht (siehe neben-
	stehende Abbildung) 10 g M, 0.90, Prise 10 Pf.
1702	nana atropurpurea, dunkelpurpurrot 10 ,, ,, 1, ,, 10 ,,
1704	nana aurea, goldgelb 10 , , 1, , 10 H
1705	10 1
1706	nana carminea, Karminrosa 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
700	nana "Empress" (maxima), Kämme und Blätter schwarzpurpur
1709	10 g M. 1.—, Prise 10 Pf.
1708	nana "Président Thiers", leuchtend karmoisinrot, dunkelblättrig
1500	10 g M. 1.—, Prise 10 P1
1709	nana sulphurea (lutea), hellgelb . 10 ,, 0.90, ,, 10 ,,
1711	nana "Vesuv", feuerrot 10 " " 1.80, " 10 "
1712	- plumosa (pyramidalis), Federbusch-Hahnenkamm.
	Schönste Mischung , 10 g 20 Pt., Prise 10 Pt.
1713	- Thompsoni magnifica, Prachtmischung folgender Farben
	10 g 70 Pf., Prise 15 Pf.
	1) aurea, 2) carminea, 3) cocemea, 4) isabellina, 5) purpurea.
	Jede Farbe besonders 10 g M. 1.80, Prise 25 Pf.
1714	Ein Sortiment der vorstehenden 5 Farben à 1 Prise 80 Pf.
	Diese neuen Varletaten des Federbusch-Hahnenkamms sind von einer wirklich
	ungewöhnlichen Farbenpracht! Leuchtendates gelb, feurigstes scharlach und
	schanstes karmoisin mit den zwischen diesen liegenden Nüanzen sind vertreten.
	Die untanstehende Abblidung zeigt den Wuchs der Pflanze, die eine Höhe
	von 50 - 90 cm erreicht und sowohl für Topf- wie Freilandkultur geeignet und
	leicht heranzuziehen ist.
1716 🔞	Centaurea americana, amerik. Flockenblume 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf.
1718 17	f = candidissima (ragusina argentea vera) . 10 ,, M. 1.20, ,, 15 ,,
	Vorwiehende ist die viel gebrauchte Gruppen- und Tennichbeeteffanze
	Vorstehende ist die viel gebrauchte Gruppen- und Teppichbeetpflanze mit silberweissen Blattern; ähnlich, sowohl in Bezug auf Farbe wie Verwendung ist die unter Nr. 1729 aufgeführte Centaurea gymnocarpa
	Verwendung ist die unter Nr. 1729 aufgeführte Centaurea gymnocarpa
1719 -	- Cyanus, Kornblume, in vielen Farb. gemischt 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
1720	- fl. pl., 15-200/0 gefüllte bringend 10,, 20 ,, , 10 ,
1721	
1722	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	— nana compacta, niedrige varietat, gem. 10 , 30 , 10 , 10
1723	——————————————————————————————————————
1724	— — braunrot 10 , 40 , , 10 ,
1725	weiss mit rosa 10 ,, 40 ,, ,, 10 ,,
1726	- Victoria, reizende Zwergform 10, 30, 10,
1727	— depressa, schön blau, mit rötlicher Mitte 10,, 20, , 10,
1728	- rosea, rosa
1729	f - gymnocarpa, mit doppeltgeliederten weissfilzigen Blättern
.,_/	10 g 30 Pf., Prise 10 Pf.
1730	The mile animomic Distance 10 40 10
1731 -	
1732	- atropurpurea, dunkelret 10 ,, 20 m ,, 10 ,
1733	coerulea, blau
1734	— Mischung vorstehender drei Farben . 10 " 20 " " 10 "
1735	- Chamaeleon, blassgelb, später lilarosa 10 , M. 1, , 15 ,
1726	imparialis none grosshlumice Prochthybriden

Centranthus macrosiphon, rotbl. Spornblume 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.

- macrosiphon albus, weisse 10,,20 ,, ,, 10 ,,

— nanus, rote Zwerg— albus, weisse
— acarneus, fleischfarb.

| 15-20 cm hohe Formen, | 10,,20 ,, | 10 ,, | 10 ,, | 10 ,, | 20 ,, | 10 ,, | 10 ,, | 10 ,, | 20 ,, | 10 ,, | 10 ,, | 20 ,, | 10 ,, | 20 ,, | 10 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 20 ,, | 2

1750 4* Cerastium Biebersteini, weissfilz. Teppichpfl. 10, 30, 10, 1752 — tomentosum, sehr zierlich silberweiss, echt 10, 90, 10, 1756 M Chaenostoma fastigiatum, Weitmund . . . 10, 30, 10,

1760 1 Chamaepeuce Casabonae, braunstachelige Pischgrätendistel

- diacantha, Elfenbeindistel .

1740 -

1742 · , * 1744 1746

1741

1762

10 g 60 Pf., Prise 10 Pf.

M Cheiranthus annuus fl. pl., Gefüllte Sommer-

Englische Sommer-Levkojen.

1770 In folgenden Farben gemischt, I. Qualität
10 g M. 1.40, Prise 15 Pf.
1771 In folgenden Farben gemischt, II. Qualität
(Landsamen) 10 g 80 Pf., Prise 10 Pf.
1) weiss, 2) apfelblüten, 3) fleischfarben, 4) chamois,
5) kanariengelb, 6) ross, 7) karminpurpur, 8) hellziegelrot, 9) brillant illa, 10) karminrot, 11) karinoisin, 12) dunkelblutrot, 13) lasurblau, 14) hellblau, 16) dunkelblau, 16) dunkelviolett, 17) aschgrau, 18) rotbraun, 19) kastanienbraun, 20) schwarzbraun

Jede der vorstehenden Farben besonders. I. Qualität 10 g M. 1.40, Prise 15 Pf. 1772 Ein Sortiment obig. 20 Farben à 1 Prise M. 2.40 1773' Ein Sortiment von 10 distinkten Farben

Grossblumige Sommer-Levkojen.

(Landsamen) 10 g M. 1,10 Prise 15 Pf.

1778 In folgenden Farben gemischt, I. Qualität 10 g M. 1.60, Prise 15 Pf. 1779 In folgenden Farben gemischt, II. Qualität

(Landsamen) 10 g M. 1,10 Prise 15 Pf.

21) weiss, 21a) weiss, riedrig, 22) fleischtarben,
23) clainois, 24) kanariengelh, 25) rosa, 26) ziegelrot, 27) karminrosa, 28) karminrot, 29) kaimoisin,
30) lenchtend purpurkarmin, 31) dunkelhlatiot,
32) dunkelhlattot mit Lackblatt, 33) aselgiau,
33) rotbraun, 35) hellblau, 36)dunkelblau, 37) dunkel
violett, 38) kastanienbraun, 39) schwarzbraun,
30) gehb-mit rosa Annug (Aurora) mit Lackblatt
Jede der vorstehenden Farben besonders,

I. Qualität 10 g M. 2, Prise 15 Pf.

1780 Ein Sortiment obig, 21 Farben à 1 Prise M. 2,40

1781 Ein Sortiment von 10 distinkten Farben

1781 Ein Sortiment von 10 distinkten Farben

1782 In folgenden Farben gemischt, I. Qualität

Grossblumige Viktoria - Bukett -Semmer-Levkojen.

à 1 Prise M. 1.25

à 1 Prise M. 1 25

Die Kultur der Levkojen zwecks Samengewinnung wird von mir schon seit Jahren mit ganz besonderer Sorg-falt betrieben. Es werden nur stark gefüllt fallende Sorten kultivirt, und dürften daher die hier offerirten Samen hinsichtlich läres Prozentsatzes an Gefüllten von keinen anderweit gezüchteten übertroffen werden.

Levkojen.



10 g M. 1.80, Prise 15 Pf.
11) weiss, 42) kanariengelb, 43) rosa, 44) karminrosa,
15) dunkelblutrot, 48) purpurkarmin, 47) hellblau,
48) dunkelblau, 49) chamois, 50) leuchtend kupferrot,
51) braunviolett Jede der vorstehenden Farben besonders, I. Qualität 10 g M. 1.80, Prise 15 Pf. 1783 Ein Sortiment obiger 11 Farb. à 1 Prise M. 1.— Dresdener rementirende Sommerleykoyen. 1784 Ein Sortiment von 5 der schönsten Farben Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen. à I Prise \$50 Pf. Jede der vorstehenden Farben besonders, I. Qualität 10 g M. 2.80, Prise 20 Pf. 1786 1787 Grossblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkojen. Jede der vorstehenden Farben besonders, I. Qualität . . . 10 g M. 4.-., Prise 25 Pf. 1791 1792 Dresdener remontirende Sommer-Levkojen (siehe Abbildung auf dieser Seite)

Einfrehlenswerte grosshi fruhl lichende Klasse von ausserordendt lange and meriniem Blateneriehtum. Nr. 120 ganz besonders gesuchtes Schmittmaterial

In folgenden Farben gemischt, I. Qualität

In folgenden Farben gemischt, II. Qualität (Landsamen)

120 sohneeweiss, 121 kanariengelt, 122 rosa, 123 dunkenkarmin, 121 heriblau, 123 dunkelblau 125 leuenten (patipurkarmin, 127 fleischtraben, 128) brillant

In g. M. 2. - Prisc 15 Pf.

10 g. M. 2. - Prisc 15 Pf.

120 sohneeweiss, 121 kanariengelt, 122 rosa, 123 dunkenkarmin, 121 heriblau, 123 dunkelblau 125 leuenten (patipurkarmin, 127 fleischtraben, 128) brillant

10 g. M. 2. - Prisc 15 Pf.

11 g. M. 2. - Prisc 15 Pf.

12 ganz besonders gesuchtes Schmittmaterial

12 ganz besonders gesuch Grossblumige remontirende einstielige Riesen-Excelsior-Sommer-Levkojen.



Brossblumige Winter-weykoje "Kalserin Elisabeth".

A Frühblühende Herbst-Levkojen.

Wenn diese so zeitig gesäet werden, dass sie anfangs Mai ausgepflanzt werden kinnen, so erscheinen die Blumen zu Anfang August und blumen sehr reichlich und so lange, bis der Frost sie zerstort.

1803 In folgenden Farben gemischt, I. Qualität 10 g M. 4.—, Prise 25 Pf 181) weiss, 182) ross, 183) karmin, 184) hellblau, 186) dunkelblau Jede der vorstehenden Farben besonders, I. Qualität

10 g M. 4.50, Prise 30 Pf.

1804 Ein Sortiment obiger 5 Farben à 1 Prise M. 1.-

3 Grossblumige Kaiser-Winter-Levkojen.

Eine in jeder Beziehung ausgezeichnete Klasse von schönem, gedrungenem Wuchse, grossblumig und sehr ins Gefullte fallend. Diese Levkoje wird im April ausgesset und später auf Beete verpflanzt, von wo die Pflanzen in Töpfe gesetzt werden, und lann im Winter bls ins Fruhjahr hinein einen reichen Flor entwickeln

1805 In folgenden Farben gemischt, I. Qualität 10 g M. 3.60, Prise 25 Pf 201) weiss, 202, zait.os), 204) feurigkarmoisin. 205) dinkelblutrot, kanariengelb mit Lackblatt, 207) hellblau. 208) dunkelviolett

Jede Farbe besonders, I. Qualität . 10 g M. 4.50, Prise 30 Pf. 2000 brillantrosa, prachtvoll 10 g 6.50, Prise 50 Pt 2000 tlefblau, prachtvoll 10 g M. 8.—, Prise 50 Pt

1806 Ein Sortiment obiger 7 Farben à 1 Prise M. 1.60

A Niedrige oder Zwerg-Winter-Levkojen.

1808 In folgenden Farben gemischt . . 10 g M. 4.50, Prise 30 Pf 221) achneeweiss (Ruhm von Elberfeld), grossblumig, frühblichend 10 g M. 4 60, Prise 35 Pf Diese 4 Farben liefern ausserordentlich viel (70-90 %) Gefüllte. 1809 Ein Sortiment obiger 4 Farben à 1 Prise M 1. -

Winter-Levkojen. (Cheiranthus incanus.)

Acusserst robuste, etwa 50-60 cm hohe Klasse. Im Mai ausgesäet und im Oktober in Töpfe geptlanzt, in denen sie frostfrei überwintern müssen, kommen sie nach den Kaiser-Levkojen zur Blüte und liefern im Mai-Juni für Zimmer wie für den Garten einen herrlichen Schmuck

1810 In folgenden Farben gemischt, . . . 10 g M. 3.20, Prise 30 Pf. 231) weiss, 232) fleischfarben, 235) karminrosa, 234) dunkelkarmoisin. 238) hellblau, 239) dunkelblau.

Jede der vorstehenden Farben besonders 10 g M. 4, Prise 35 Pf. Ein Sortiment obiger 6 Farben à 1 Prise M. 1.40

1812 Grossblumige Nizzaer Winter - Levkojen.

Kónigin Alexandra, neu, lilarosa 10 g M. S .- , 1 g M. L -- , Prise 60 Pi 2581

250) Souvenir de Monaco, neu, karmiurot, prachtvoll 10 g M. 8.--, 1 g M. 2.--, Prise 60 Pf

Cheiranthus Cheiri, Goldlack

Die Kultur des gefüllten Goldlack bildet eine bedautende Spezialität meines Geschäftes. Es werden zur Zeit hiervon über 12000 Topfe zur Samengewinnung überwintert.
Die Qualität ist anerkannt vorzüglich.

A. Einfachblühender Lack.

Einfacher hoher Buschlack.

	Lintable libite Susoniable
1815	In folgenden Farben gemischt . 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
1816	Aurora, leuchtend, gemischt i 10 ,, 25 ,, 10 ,,
1817	Blutrot (karmoisinrot) 10 ,, 20 ,, 10 ,
1818	Dresdener, grossblumiger schwarzbrauner Freib-, Elite-
	Qualität eigener Zucht 10 g 30 Pf., Prise 15 Pf.
1819	- derselbe, bezogene Saat . 10 , 25 , , 15 ,
1820	Golden King, grossblum, goldgelb 10 ,, 25 ,, ,, 11 ,,
1821	Goliath, riesenbl. dunkelbrauner Treib- 10 g M. 1.50
	Prise 25 Pf.
1822	Harbinger, leuchtend braunr, Treib- 10g 20 Pf., " 10 "
1823	Pariser, frühblühender hellbrauner (Ch. Ch. semperflorens)
	10 g 25 Pf., Prise 15 Pf.
1824	Ruby Gem, rubinroter 10 ,, 25 ,, p 15 ,,
1835	Violetter (blauer) grossblumiger 10 ,, 20 ,, 10 ,
1426	Ruppert
	Einfacher niedriger (Zwerg-) Buschlack.
1828	Zwerg- oder Tom Thumb-Varietaten in Prachtmischung
	10 g 40 Pf., Prise 15 Pf.
1829	- Tom Thumb, schwarzbraun, Elite-Qualität eigener Zucht
	10 g 50 Pf., Prise 15 Pf.
1530	- Tom Thumb, goldg (Golden Tom Thumb) 10g40Pf., , 15 .
1831	Ein Sortiment obiger 12 einfacher Sorten à 1 Prise. M. 1.20


B. Gefülltblühender Lack.

Extra gefülltblühender Zwerg-Buschlack.

1832	In folgenden Farben gemischt. 18 g M 3 20, Prise 20 Pf	
1833	dunkelbraun ' 10 , , 3.40,	
1834		
1835		
	Extra gefüllter hoher Buschlack.	
1835 a	Mischung 10 g M. 3, Prisc 20 Pf	
	Extra gefüllter hoher Stangenlack.	
1836	In folgenden Farben gemischt. 10 g M. 2, Prise 20 Pf	
1837	dunkelbraun 10 2.50 25	
1838	violett	
1839	kanariengelb 10 , , 2.50, . 25 .	
	Extra gefüllter Zwerg-Stangenlack.	
1841	In folgenden Farben gemischt . 19 g M 2 , Prise 20 Pf	
1842	dunkelbraun 10 , , 2 50, 25	
1843	violett , . , , , , 10 n . 250, 25	
1844		
1850	Ein Sortiment vorstehender 9 gefüllter Prachtsorten	

à 1 Prise M. 1.50

		I E I	1			10 g Pris
1857 ⊇ * €	heiranthus marium, rote Meerstrands-Levkoje	. 20 10	1581 Chrys	anthemun	n carib. that have been aureum	Pf. Pf.
1859 —	- maritimus albus, weisse	20 10	1		fl. pl., grossblumig gelb	40 10
	- Ki.g", prāchtig karmoisinrot	20 10	1882	- purpureu	m fl. pl., gefüllt purpurrot .	. 40 - 10
2	ne ne hariachr. Schildbl., I m h	29 10	1884 — - 1	— anum nybri — anrenm fl	dum, medr. einfache gemischt	20 10
**	- : . 'vbrida, reizende Farben gemischi	20 10	1585 cor	onarium f	l, albo pl , weisse extra gefülite	20 10
& C	henopodium Atriplicis, 11,-2 m hohe aunrote Biattpilanze	20 10	1886 — 1 1887 — 1	fl. luteo pl.,	geibe extra geiülke	20 10
· · ·	tricolor) hybr.	20 10	1888	gemischt.	Pl.	20 10
	- annulatum "Echpse", orange, scharl, gering	20 10	1880 & — inod	iorum plenis	ssimum, exira gefüllt gross-	
	atrococcineum, feurig s that it -	20 10			Winteraster, Prachtmischun	,
**	- Burridgeanum, weiss mit	-	· -		T. Varietaten in Prachun	3 3:
	- Chamaeleon, prachivoil purpureum grandiflorum, grossbium purp	20 10	1895 - Leu	canthemum	hybr., Prühlings-Marguerite,	. 23
· · ·	- hybridum fl. pl., extra gefüllte gemischt .	30 10	1	vorjahrige	Neuheit schon zur Bingerei	800 15
	- plenissimum fol. aureis, prachug gefült - album (Dunnetti) fl. pl., grossbinmig,	40 10	1896 2 - max	imum "Perfe	ction", neu, schön für Binderei	50 10
	gefall weiss	43 10	1897 — sege	ctum "Gieri	a*	30 10
			Ciner	aria hybrida	maxima, nene riesenblumige C	ingramion
	- 4 -		1900 Pra	catmischung	von Nummerblumen I. Rang Abbildung) 1006 K. M. 1.20, Pr	res (Siehe
	MALL KING - WAR STREET				S kuritrresa 4: tribantresa	5. Eggern
		25			s sornblam (las, 8) viclett Mitte, 12, b	THE PERSON NAMED IN
	STOP PARTY NAME OF THE	S ALO		9 7	N. C. S. S. S. S. Mirts	e. 14. flaue
	Miller	11		Jede Far	rbe besonders 1000 K M 1.50, P	rise 40 Pf.
The state of the s		But I		1901 Ein	Sortiment ob.ger 14 Farben	
"Market		6 1		i 901a Ein	Sorument von § der schönste	. M 3.—
			S. L. S.		à i Prise zu 100 K	. M 1.40
				1962 Cin.	hybr. grandifi. "Stella", Blume	en mit de.
15			NO HALL	1702	drehien Peialen, in lockere	n Doiden
				1903 — -	stehend, 1000 K M. 1.50, Pr - nana maxima, niedrige g	
1 1 1 m	dial local	7			1000 K. M. 1.80, F	Prise 40 Pf.
Tis 2 16	123	and the same		1905 → -	- plenissima, dichtgefüllte	allererste
					Qualitat, nur von wirkliche blumen 1000 K. M. 1.50, P.	
			E W	Auf au	s Kattur der Chaerarten wird hier die größ	ste Sorufalt
4		The state of the s	112	VETWER	idet; die prosebium pen wie die pefühten di Cenweit kult virten übertroffen werser	-fter kaum
			L. I Y			
			1/2		Cineraria mamtima, sehr schi- graue Dekorationsphanz	
		7/			lu g 20 Pf., Pr	
		W.		1562	candidissima, noch schön	
			y Keeper	1000	Diaman: 10 g 25 Pf , P	10 m
and a series	Pril Marie Control	-	TITE	1933 3		
			The state of the s	1938 5	Clarkia elegans aba plena, weisse 10 g 20 Pf., Pr	se 10 Pf.
		E Vac		1612	carnez plena, gefüllt fleist	chiarbene
				1917	90 g 20 Pf., Pr. — purpurea piena Purple l	
2, 2		Color Barre			ullie purpurr 10g20Pf., l	Prise HiPf.
				1014	 – salmonea piena (Salmor gef lachsfarb 10g 20 Pf., I 	
				1921	Geführe Varieraten g	emischt
	A STATE OF THE STA			1923	10 g 70 Pf, PF.	
	*				 pulchelia, die rosenrote i uche Spezies 10 g 20 Pf., Pr 	r.se 10 Pl.
	5900 Cinerare hybride maxima.			1925	alba, re.nw 10 20	10
	The state of the s		•		 fi pl, gef rore 10 g 20 Pf., – – alba, gefällte weis 	
					10 g 20 Pf., Pr	ise 10 Pf.
				193)	 — — marginata, geißi weissgeränd. 10 g 20 Pi., P 	rive to Pf
1933	Clarkia pulchella integripetala marginata, es	niach rot.	weissgerandet .	4	Ye 20 Pf Pr	ise to Pf.
1,455	para (10m Inume), duscrige Zwerg	orm, reiza	enő.		175 271	10 20
1939	- pulcherrima, herrich leuchtend dunkelka	Karmoisis Tinid .	iroi mii weissem	Rande .	, , , , , , 10 , 20 , , , , ,	
194i ·	- Mischung vorstehender Varietäten .		1 b + 1 + 1		10 , 20 ,	10 n









a m	's	Blumensamen.
2079	MS	Cyclanthera explodens, interessante Schlingpflanze
2081		10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. Cynoglossum linifolium, weisses Vergissmeinnicht, beliebte Einfassungspflanze 100 g 40 Pf., 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
2084 2086	Ωf	Dahlia variabilis, einfache Dahlie. Einfache grossblumige Prachtsorten . 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. Einfache niedrige gestreifte (nana striata), prächtige Färbungen 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf.
2091		Dahlia variab. flore pleno, gefüllte Dahlie oder Georgine (s. Abbildung). Gefüllte grossblumige in Prachtmischung von Elitesorten
2093 2095 2097		Gefüllte kleinblum. (Liliputen) in Prachtm. 10, 70, 10, 10, Extra gef. Zwerg-Georginen, in Prachtm. 10, 70, 10, 10, Gefüllte Kaktus-Dahlien von neuen und neuesten Ausstellungsorten 10 g M. 1.80, Prise 20 Pf.
2099	M	Datura ceratocaulis, Stechapfel mit weiss. wohlriechenden Blüten 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf.
2101 2103 2105		- fastuosa alba duplex (fl. pl.), gefüllt, weiss 10 g 30 Pf., 10 — coerulea (violacea) duplex, gefüllt, violett 10 , 30 , 10 — Huberiana fl. pl., grossblumige Varietäten gemischt 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf.
		Delphinium, Rittersporn.
	ĺ	Delphin. Ajacis elatior fl. pl., Hoher gefüllter Rittersporn.
2106		In folgenden Farben gemischt 100 g 50 Pf., 10 g 20Pf., Prise 10 Pf. 1) weiss, 2) apfelblüten, 3) ziegelrot, 4) hellrosa, 5) braunrosa, 6) hellblau, 7) aschgrau, 8) dunkelblau.
2108		Jede Farbe besonders 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. Ein Sortiment obiger 8 Farben à 1 Prise 60 Pf
		Delphinium Ajacis hyazinthifi. giganteum fl. pl., hoher hyazinthenblütiger Riesen-Rittersporn.
2109		In folgenden Farben gemischt 100 g 60 Pf., 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. 11: weiss, 12) ziegelrot, 13) lila, 14) rotgrau, 15) schokoladenfarb., 16) dunkel- blau. 17) indigo:
2110		Jede Farbe besonders 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Ein Sortiment obiger 7 Farben à 1 Prise 50 "
		Delphinium Ajacis hyacinthifi. fl., pl., niedriger extra gefüllt. hyazinthenblütiger Rittersporn.
2112		In folgenden Farben gemischt 100 g 50 Pf., 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. 21) weiss, 22) fleischtaiben, 23) apfelbluten, 24) chamois, 25) ziegelrot, 26) hellmolngrau, 27) lasarblau, 28) rothehhla, 29) schokoladentarben, 30, violettrot, 31) dunkelblau, 33) hellhla, 34) brillant ziegelrot.
2113		Jede Farbe besonders 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Ein Sortiment obiger 13 Farben à 1 Prise
-111		Delphinium Ajacis elatior ranunculifi. pl., extra gefüllter
2115		ranunkelblütiger Rittersporn. In folgenden Farben gemischt 100 g 50 Pf., 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
2113		41) weiss, 42) fleischfarben, 43) rosa, 44) ziegelrot, 45) violett, 46) aschgrau, 47) rötlich lila, 48) dunkelblau. Jede Farbe besonders 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
2116		Ein Sortiment obiger 8 Farben & 1 Prise 60 ,
2120		Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Rittersporn. In folgenden Farben gemischt 100 g 60 Pf., 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
±1±U		51) weise, 52) fleischfarben, 58) hochrosa, 54) lila, 55) helblau, 56) dunkel- blau, 57) rote Farben, 58) dreifarbig (tricolor), 59) leuchtend karmin. Jede Farbe besonders 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
2121 2122		Ein Sortiment obiger 9 Farben à 1 Prise
		Delphinium Consolida candelabrum fi. pl., Kandelaber- Rittersporn. Siehe Abbildung.
2125		In folgenden Farben gemischt 100 g M. 2., 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 61) weiss, 62) rosa, 63) hellblau, 64) violett. 65) karmoisinrosa mit leuchtendrot gestreift. 66) dreifarbig, 67) schwarzblau.
2126		Jede Farbe besonders 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. Ein Sortiment obiger 7 Farben à 1 Prise 50 "



Delphinium Consolida imperiale fl. pl., gefüllter Kaiser-

Rittersporn.

Delphinlum Ajaois ff. pt.

2167 2170 2171

2172

2175

2173 🔞

2131 2132 2133 2135 2136 2138 2130 2140 2142 2141 4
2146 8 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2154
2156
2158a 2158b 2158c 2158d
2160 2160a 2160b 2160c 2160d 2161

2156 · Dianthus carvophyllus fl pl



2175 Dianthus chinens, imperialis fl. pl

Delphinium cachemirianum, blau, grossblumi	
- chinense (grandiflorum), grossblumig blan	
— — album, weissblüh. Varietät d. vorigen	. 10, 20 , , 10
— — pumilum album, weissblühend, niedrig	g 10,,20 ,, ,, 10
azureum, prächtig blau	
 formosum, 1 m hoch, prächtig indigoblat 	
- hybridum, Prachtmischung	4.0
- fl. pl., schönste gefüllte Varietäten.	. 10 ,, M. 1.60, ,, 15
- nudicaule, prächtig scharlachrot	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
- sulphureum (Zalil), prächtig schwefelgelb	
Dianthus atrococcineus feuchtend dunkelblutro	
Dianthus barbatus, Bartnelken.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
hohe einfache gemischt	. 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf
albus, reinweiss, schön für Bindereien	
atrosanguineus (nigricans), schwarzrot	. 10 , 20 , , , 10 ,
	. 10,,20 11 11 10 11
fl. pl., hohe extra gefüllte, beste Mischung - albus, gefüllt weiss, schöne Schnittblume	
marginatus (Hunt's Perfection)	
nanus compactus, einfache Zwerg-	
— compactus fl. pl., extra gefüllte gemisch	
3 Dianthus caryophyllus fl.pl., gefüllte Land- und	Topmerken.
A. Deutsche extra gefüllte Garten- od	les Tenénelles
IA. Deutsche extra gerunte traften- Do	ter Lanunelken.

5	Dia	anthus caryophyllus fl.pl., gefüllte Land- und Topfnelken.
	A.	Deutsche extra gefüllte Garten- oder Landnelken. Die hier offerirten Nelken sind von unübertroffener Qualität meiner eigenen Zucht. Ime ungewöhnlich gute Ernte bei bedeutender Anbau-Flache setzen mich in den Stand, derartige Ware so preiswert anbieten zu können Extra gefüllte bunte und einfarbige in Prachtmischung, s. Abbildg. 10 g M. 1, —, Prise 15 Pf.
ı		Extra gefüllte bunte und einfarbige frühblühende Wiener Zwerg-
l		10 g M. 0.60, Prise 15 Pf. Extra gefüllte frühblüh. Granat- (Grenadin) 10 ", 0.80, " 15°, Extra gefüllte frühblühende reinweisse (Grenadin weiss) 10 g M. 0.80, Prise 15 Pf.
l	B.	Extra gefüllte frühbl. rosa 10 g M. 1.— Prise 15 Pf. Extra gef. frühbl. Mohrenkönig 10 g M. 1.— Prise 15 Pf. Italienische immerblühende Margareten-Nelken.
ı		Halbhohe extra gefüllte in feinster Mischung 10 g M. 0 60, Prise 15 Pf.
l		Extra gefüllte reinweisse 10", ,, 0 75, ,, 15 ,, Extra gefüllte gelbe und gelbgrundige 10 ,, , 1.50, ,, 15 ,, Extra gefüllte zarte Farben, wie weiss, gelb, lachsfarben, zartrosa
ı		und ähnliche gemischt 10 g M. 0.75, Prise 15 Pf.
ı		Extra gefüllte scharlachrote 10 , , 0.75 ,, 15 ,, Verbesserte extra grossbl. Riesen- (Malmaison)
l		10 g M. 1.60, Prise 15 Pf. Um Enttäuschungen vorzubeugen, bemerke ich, dass Nr 2161 nur auf gut gedüngtem Lehmboden ihre volle Schönheit und Grosse erlangt; auf leichtem Boden verkümmert sie
I	C.	Französische immerblühende grossblumige niedrige
		Chabaud - Nelken Reichblühende herrliche nur 40-50 cm hohe Klasse, durch grosse Blüten und reiches Farbenspiel ausgezeichnet, deren Flor, infolge Entwicklung immer neuer Knospen, sehr lange anhält. Feinste Mischung
		$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
١	D.	Topf- und Remontant-Nelken. Deutsche Topf- (Chor-) Nelken, Prachtmischung aller Klassen 1000 K. M. 6,-, Prise 60 Pf.
		Picotten, Doubletten, Bizarden, Fameusen, Salamander, Faxe und Farbenblumen, jede besond. 1000 K. M. 10. —, Prise 80 Pf.
I		Riesen-Kaisernelken, Prachtmischung 1000 , , 10, , 80 , Echte grossblumige Topf-Remontant-Nelken. Prachtmischung der
		Echte grossblumige Topf-Remontant-Nelken, Prachtmischung der Kollektion Allégatière 1000 K. M. 10.—, Prise 80 Pf.
I		Remontant-Guillaud-Nelken (Riviera-Markt-), Prachtmischung, viele

Riesen-Remontant-Nelken von Nizza, neu, frühblühend, durch Grösse u. Schönheit ausgezeichnet 1000 K. M. 8.—, Prise 70 Pf. Dianthus chinensis fl. pl., Chineser-Nelken, extra gefüllte in Prachtmischung 100 g M. 2.—, 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf.
— chin. albus plenissimus, gefüllt weiss . . 10 ,, 40 ,, 15 ,,
— imperialis fl. pl., gef. Kaisernelke, extra, 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. — chin. Heddewigi, Einfache Heddewigs-Nelke. Einfache grossblumige im herrlichsten Farbenspiel, I. Qualität

100 g M. 2.40, 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf.

Crimson Belle, prächtig dunkelrot . 10, 40 , , 10 ,

Die Braut, weiss mit blutroter Mitte 10, 40 , , 10 ,

Eastern Queen, reizend gezeichnet 10, 40 , , 10 ,

gefüllte gelbe liefernd 1000 K. M. 10 .- , Prise 80 Pf.





2214 Dianthus plumarius nanus flore pleno , Gefüllte Zwerg-Federnelken", frühblühende.

2180)	Dianthus chin. Heddew. laciniatus, einfache, grossblum. Schlitznelke,
		Prachtmischung 100 g M. 2.—, 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf.
2180	cL	mirabilis, neue tiefgeschlitzte japanische in reichem Farbenspiel
		100 g M, 5.—, 10 g 70 Pf. Prise 10 Pf
2181		nanus, niedrige Prachthybriden gemischt 10 , 40 , , 10 ,
3185		- salmoneus, "Lachskönigin", leuchtend lachsrot
2102		10 g 40 Pf., Prise 10 Pf.
2183		nobilis, "Königsnelke", Blumen bis 10 cm im Durchmesser
2154		Prachtmischung 100 g M. 4.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf.
2185		violaceus, violettrto
2186		duntelweinrot cohe dictinut 10 68 10
_ ,		
		Dianthus chin. Hedd. hybrid. fl. pl., Gefüllte Heddewigsnelke.
2187		Prachtmischung, la Qualität 100 g M. 4.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf.
2188		albus, grossblumig gefüllt, weiss 10,,60 ,, ., 10,
2189		atropurpureus, gefüllt, dunkelpurpur 10,,60 ,, 10,
2190 2191		albo-marginatus, "Trauermantel" . 10, 60 , , 10 diadematus, prächtig gezeichnet, gefüllt . 10, 60 , , 10
2192		olbus non
2195		"Fenerball", neu, gefüllt, leuchtd. rot 10 " M. 2.40 " 20 "
2196		laciniatus, gefüllte Schlitznelken gem 10 "70 Pf. " 10 "
2197		- salmoneus, Gefüllte Lachskönigin, neu 10, 70, , , 10,
2198		- "Schneeball" siehe Neuheiten.
2198	a	"Vesuv" siehe Neuheiten.
		Dianthus chin. Hedd. hybrid. nanus fl. pl., Gefüllte Zwerg-Heddewigs-
2199		nelke. Prachtvarietäten gemischt 10 g 80 Pf., Prise 10 Pf.
2201		albus, schön weiss 10, 80 , , 10,
2203		cupreo-coccineus, kupferscharlach 10,80 , , 10,
2205		roseus, prächtig rosa 10, 80 , , 10,
	7 1	Dianthus plumarius, Federnelke.
2209		- fl. pl., beste Mischung dichtgefüllter 10 g 80 Pf., Prise 10 Pf.
2210		At - A A
2212		- semperflorens sanguineus, "Edmund Mauthner" neu!
2211		1 g M. 1.— Prise 60 Pt.
2214		nanus, neue gefüllte frühblühende Zwerg-Federnelken
2227	21	Digitalis ferruginea gigantea, Riesen-Fingerhut, braun mit gelb
		10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
2229	8	— grandiflora, grossblumiger gelber Fingerhut 10,, 20,, ,, 10,,
2231		- purpurea, gewöhnlicher purpurroter . 10,,20,, ,, 10,,
2233		— alba, weissblühender 10,, 20 ,, ,, 10 ,, — gloxiniaeflora, grossbl. punktirter, gem. 10,, 20 ,, ,, 10 ,,
2236		- magnists lucru's deflection 10 20 10
2239		- monstrosa, gemischt, Samen 50-600/0 echte liefernd
		10 g 60 Pf., Prise 10 Pf.
2244		Dodecatheon Meadia, Götterblume, violett 1000 K. M. 2.60, ,, 40 ,,
2245		— Meadia fl.albo, weisse Varietät d.vorigen 1000 , 2.60, 40 ,
2255	44.0	Dolichos Lablab, rote Schmuckfasel 10 g 20 Pf., " 10 " Dracocephalum argunense, Drachenkopf, reichbl. hellblau
		10 g 30 Pf., Prise 10 Pf.
2257	M	- Moldavicum, blassblau, gutes Bienenfutter
2250	,	10 kg M. 10.—, kg M. 1.20, 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
2259 2262		- virginianum, hellpurpurrot 10, 30, , , , 10, Echinacea hybrida, (Rudbeckia) neu, schöne Schnittstaude mit purpur
	+	roten Strahlenblüten 10 g M. 2.40, Prise 30 Pf.
2264	<u> }</u>	Echinops Ritro, blane Prachtdistel, sehr dekorativ 10 g 20 Pf., ,, 10 ,,
2266		- ruthenicus, sehr dekorativ 10, 25 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 1
2200	,	Eccremocarpus siehe Calampelis
2280 2282	'+	Erigeron aurantiacus, prächtig orangegelb . 10g 80 Pf., Prise 10 Pf.
2286		Eryngium planum, mattblau, sehr zierlich . 10, M.2.—, " 15, " 10, " 20 Pf., " 10, "
2289	7	Erysimum Perowskianum, orangegelb 10, 20, 10, 10,
2291	7 *	- pulchellum, gelbblühende, niedr. bleibend 10 ,, 20 ,, , 10 ,,
2295		Erythrina Crista galli, prächt. Korallenstrauch 10, 60, , 10,
2301	(-	Eschscholtzia californica, gelb 10,, 20, , 10,
2303		- californica alba fl. pl., gefüllt weissblühend 10, 30, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
2307		— albo-rosea, zart rosaweiss 10,, 20,
		10 g 25 Pf., Prise 10 Pf.
2309		- crocea (aurantiaca), leucht. orangegelb 10,, 20,, 10,
2311		— — fl. pl., gefüllte orangegelbe, schön 10, 30, 10, 10,
2313		— "Mandarin", innen orange, aussen rot 10, 25, " 10, " 10, " Douglasi, gelb, frühblühend, hübsch 10, 25, " 10, "
2315		waritima laught hallgoib mit dunid Flankan 10 05 10
2410		maritima, reacht, hengero init dunki. Frecken 10 ,, 25 ,, 10 ,



2301 Fuchsia hybrida.



2432 Gloxinia hybr. grandiflora, punktirte und leopardirte.

2317	Ωf	Encalyptus globulus, der vielgenannte Fieberheilbaum
2327	4 M	Eupatorium Fraseri, weisser Wasserdost, Schnittblume
		10 g 30 Pf., ,, 10 Pf.
2329	24	- purpureum, purpurroter 10 "M. 1.30, " 10 "
2337		Eutoca viscida, prächtig dunkelblau 10 , 20 Pi., , 10 ,
2345		Fenzlia dianthiflora, reiz. rosabl. Miniaturpfl. 10, M. 2.40, p. 15
2353		Fragaria indica (Duchesnea fragarioïdes), ind. Erdbeere, reizende
- F. A. F.	7	Ampelpflanze 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf.
2241	~ 1	Fuchsia hybrida, einfache Prachts, gemischt (s. Abbildg.) " 50 "
		hybrida, fl. pl., beste gefüllte gemischt
2363		- procumbens, hübsche Ampelpflanze
2366	_	
2370		Gaillardia Amblyodon, blutrot, Schnittblume 10g 20 Pf., ,, 10
2371	2	- bicolor, rot und gelb 10,,20 ,, ,, 10 ,,
2372		— grandiflora Bosselaeri, prachtvoll grossblum. 10,, 25 ,, ,, 10 ,,
2376	(M)	- picta, prāchtig rot und gelb 10,, 20 ,, ,, 10 ,,
2378	_	- Lorenziana, gefüllte, gemischt 10,, 25 ,, ,, 10 ,,
2342	4:	Gamolenis Tagetes, lebhaft hellgelb, sehr hübsch
W -1 -0		10 g 25 Pf., Prise 10 Pf.
2356	M	Gaura Lindheimeri, Prachtkerze, weissblühend 10 ,, 20 ,, ,, 10
2394		Gentiana acaulis, Enzian, prachtvoll azurblau 10,, 60 , , 10
- 0 14	-	Georgina, siehe Dahlia.
24.00	6.8	Gesneria hybrida, Prachtmischung 1000 K. M. 0.60, Prise 30 Pf.
2400	1Mi	- hybrida robusta perfecta, neueste Hybriden, ganz extra schöne
2401		Qualität 1000 K. M. 0.80, Prise 30 Pf.
2402		- macrantha (cardinalis), herrl. scharlachrot 1 g , 4, , 30 ,
2414	+ 45	Gilia laciniata, blaublühend, feingeschlitztbl. 10,, 20 Pf., , 10,
2416		- tricolor, gelb, purpur und weiss 10 ,, 20 ,, 10 ,,
2417		— nana compacta, buschige Zwergform 10, 20 , 10 ,
2420)	Gillenia trifoliata (Spiraea), weissblühende Fleder-Spirae
		10 g M. S.—. Prise 30 Pi.
2121	17 t	Gladiolns gandavensis hybridus, sehr gute Mischung neuer Pracht-
A 1 - 1	1 /	Hybriden 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf.
2423		Childsi, Childs' Riesen-Gladiolen in Prachtmischung
-1-2		10 g M. 1.— Prise 15 Pf.
2404		- Lemoinel, Lemoine's Elitemischung grossfleckiger Varietäten
2424		10 g 50 Pf., Prise 10 Pf.
014		
2425		"Germania", siehe Neuheiten
2426		- Nancelanus, Amaryllis - Gladiolen Prachtmischung
		10 g 60 Pf., Prise 10 Pf.

Gl. hybrida grandiflora crassifolia erecta,

Prachtm. aufrecht blühender EliteVarietäten 1 g M. 4,—, Prise 50 Pf.

Kaiser Priedrich, leuchtend rot mit
weiss. Rande 1 g M. 5.—, Prise 60 Pf.

Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit
weiss. Rande 1 g M. 5.—, Prise 60 Pf.

Königin Victoria, schönste reinweisse
Gloxinia 1 g M. 14, Prise 80 Pf.

Scharlach-Königin, schönste aller scharlachroten 1 g M. 8.—, Prise 80 Pf.

Princess Maud, purpur mit weisser
Rand, extra i g M. 7.50, Prise 60 Pf.

Auguste Victoria, prachtvoll dreifarbig
1 g M. 10.—, Prise 80 Pf.

Gnaphalium Leontopodium (Leontopodium alpinum), das echte Alpen-Edel-weiss 10 g M. 2.40, Prise 20 Pf.



2520 Melianthus cucumerifolius hybridus.



2618 Reliotropium hybridum grandiflorum "Cyclop".

		Godetia hybrida,
2450		Mischung nachstehender Varietäten 100g M. 0.60, 10g 20 Pf., Prise 10 Pf.
2451		Bijou, Zwergiorm, w. m. rosafarb, Flecken 1025 19
2452		carminea aurea, karminrosa, gelb gerandet 1020
2454		Duchess of Albany, grossblumig, atlasweiss 1020 10
2456		reenkonigin, weiss in rosa übergehend, mit karminroten Flecken
2450		10 g 30 Pf., Prise 10 Pf.
2458 2461		Mandarin, neu, zart gelblich weiss 10,, 20 ,, ,- 10 ,,
2462		Prinzess Heinrich, rosa m. karminrot. Fleck. 10, 20, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
2463		Prinzess von Wales, leuchtend rot 10, 30 , 10 , Rosamunde, lebhaft rosa, sehr hübsch 10, 50 , 15
2464		
2465		The Bride" maculate offecus m rot Flooken to 20 " 10
2466		
2467		- Brillant leuchtend karmin prächtig 10 30 10
2470		- Gloriosa, kompakt, dunkelblutrot . 10,30 , 10,
2472		- Lady Albemarle, leuchtend karmoisin . 10,,25 ,, 10
2473		Lady Albemarle compacta, gedrungene 1025 10
2474		- Lady Satin Rose (Brillant comp.), sehr schön 10, 25 10
2476	M	Comphrena aurantiaca (Haag.), orangegelbe Immortelle
2100		10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
2478		— globosa alba, weissblühende 10,,20 ,, 10 ,,
2480 2481		- rubra (purpurea), violettrote 10 , 20 ,
2490) 1	gemischt 100 g M 0.60, 10 ,, 20 ,, 10 ,
2492	,	Gypsophila cerastiordes, niedrig grossblumig weiss.". 40 "elegans, äusserst zierlich weissblühend . 10 g 20 Pf., " 10 "
2493		
2494	<u>}</u>	- paniculata, scaleler raut , schon 1. Bindereien 10 25 10
2496		- repens, rasenbildend, weissbiühend 10, 30 , 10 ,
2504	2,	Helianthemum mutabile, Sounenröschen gem. 10, 20, 10,
		Helianthus, Sonnenblume.
2508		- annuus, gewöhn]. Sonnenblume kg M 0.80, 10 g 10 Pf
2509		- annuus, gewöhnl. Sonnenblume . kg M. 0.80, 10 g 10 Pf fl. pl., gefüllte Sonnenblume
2510		Bismarckianus, neu
2511		- camornicus n. pi., goldgelb mit gruner Mitte 10 20 10
2512		— globosus fistulosus, kugeltörm., schönst, gef. 10 20
2513		- macrophyllus giganteus, bis 4 m hohe Riesen- 10 , 20 , 10 ,
2514		Militiating to all sent reich blübend 10 20 10
2516		- multiflorus fl. pl., sehr reich blühend . 10 , 30 , 7 10 ,
2516	(M)	- nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 , 20 , 10 ,
2516 2520	M	- nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 "20 " " 10 " - cucumerifolius hybridas, neue Hybriden Prachtmischung
2520	M	- nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 , 20 , , , 10 , - cucumerifolius hybridus, neue Hybriden Prachtmischung 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf.
	M	- nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 "20 " " 10 " - cucumerifolius hybridus, neue Hybriden Prachtmischung 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. albidus, sogen. weisse Sonnenblume, gelblich weiss
2520		- nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 "20 " " 10 " - cucumerifolius hybridus, neue Hybriden Prachtmischung 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. albidus, sogen. weisse Sonnenblume, gelblich weiss
2520 2521		- nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 "20 " " 10 " - cucumerifolius hybridus, neue Hybriden Prachtmischung 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. albidus, sogen. weisse Sonnenblume, gelblich weiss 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. "Stella", goldgelb, Schnittblume . 10 "25 " 10
2520 2521 2523 2524		- nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 , 20 , , , 10 , - cucumerifolius hybridus, neue Hybriden Prachtmischung 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. albidus, sogen. weisse Sonnenblume, gelblich weiss 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. - "Stella", goldgelb, Schnittblume . 10 , 25 , , 10 , 10 , - "Venus", weissgelb mit goldenem Ring um die schwarze Mitte, prächtig 10 g 30 Pf. Prise to Pf.
2520 2521 2523 2524 2526		- nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 , 20 , , , 10 , - cucumerifolius hybridus, neue Hybriden Prachtmischung 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. albidus, sogen. weisse Sonnenblume, gelblich weiss 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. - "Stella", goldgelb, Schnittblume . 10 , 25 , , 10 , 10 , - "Venus", weissgelb mit goldenem Ring um die schwarze Mitte, prächtig 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. nanus "Perkeo", reizende Zwergform 10 , 30 , , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10
2520 2521 2523 2524		- nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 , 20 , , , 10 , - cucumerifolius hybridus, neue Hybriden Prachtmischung 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. albidus, sogen. weisse Sonnenblume, gelblich weiss 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. - "Stella", goldgelb, Schnittblume . 10 , 25 , , 10 , 10 , - "Venus", weissgelb mit goldenem Ring um die schwarze Mitte, prächtig 10 g 30 Pf. Prise to Pf.
2520 2521 2523 2524 2526	M	- nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 , 20 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 ,
2520 2521 2523 2524 2526 2527		- nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 , 20 , 10 , 10 , cucumerifolius hybridus, neue Hybriden Prachtmischung 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. albidus, sogen. weisse Sonnenblume, gelblich weiss 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. 10 g 30 Pf., Prise 10 P
2520 2521 2523 2524 2526	M	- nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 , 20 , 10 , 10 , 10 , 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. - albidns, sogen. weisse Sonnenblume, gelblich weiss 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. Mitte, prächtig 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. Helichrysum bracteatum monstrosum, hohe gefüllte Strohblume. In folgenden Farben gemischt 100 g M. 2 - 10 g 30 Pf. Prise 10 Pf.
2520 2521 2523 2524 2526 2527	M	- nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 , 20 , , , 10 , cucumerifolius hybridus, neue Hybriden Prachtmischung 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. albidus, sogen. weisse Sonnenblume, gelblich weiss 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. , "Stella", goldgelb, Schnittblume . 10 , 25 , , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 ,
2520 2521 2523 2524 2526 2527 2528	M	- nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 , 20 , 10 , 10 , cucumerifolius hybridus, neue Hybriden Prachtmischung 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. albidus, sogen. weisse Sonnenblume, gelblich weiss 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. - "Stella", goldgelb, Schnittblume 10 , 25 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 1
2520 2521 2523 2524 2526 2527 2528	M	- nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 , 20 , 10 , 10 , cucumerifolius hybridus, neue Hybriden Prachtmischung 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. albidus, sogen. weisse Sonnenblume, gelblich weiss 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. 10 weiss, 1a) Borussorum rex, sehr grossblumig, reinweiss, 2) goldgelb, 3) rosa, 4) braunest, 5) violettrot, 6) Fouerbail, 7) heilgelb, 8) leotherosa, 8) purpur, Jede Farbe besonders 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. Ein Sortiment obiger 10 Farben à 1 Prise.
2520 2521 2523 2524 2526 2527 2528	M	- nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 , 20 , 10 , 10 , cucumerifolius hybridus, neue Hybriden Prachtmischung 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. albidus, sogen. weisse Sonnenblume, gelblich weiss 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. 10 weiss, 18) Borussorum rex, sehr grossblumig, reinweiss, 2) goldgelb, 3) rosa, 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 11 Ein Sortiment obiger 10 Farben à 1 Prise 70 g 50 Pf. 11 Ein Sortiment von 6 der schönsten Farben à 1 Prise
2520 2521 2523 2524 2526 2527 2528 2529 2529g	M	- nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 , 20 , 10 , 10 , cucumerifolius hybridus, neue Hybriden Prachtmischung 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. albidus, sogen. weisse Sonnenblume, gelblich weiss 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. 10 weiss, 1a) Borussorum rex, sehr grossblumig, reinweiss, 2) goldgelb, 3) ross, 4) braunest, 3) violettrot, 6) Fouerball, 7) heilgelb, 8) leoherosa, 8) purpur, Jede Farbe besonders 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. Ein Sortiment obiger 10 Farben à 1 Prise
2520 2521 2523 2524 2526 2527 2528	M	- nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 , 20 , 30 , 10 , cucumerifolius hybridas, neue Hybriden Prachtmischung 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. albidus, sogen. weisse Sonnenblume, gelblich weiss 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. - "Stella", goldgelb, Schnittblume 10 , 25 , 7 10 , 10 , 25 , 7 10 , 10 , 25 , 7 10 , 10 , 25 , 7 10 , 10 , 25 , 7 10 , 10 , 25 , 7 10 , 10 , 25 , 7 10 , 10 , 25 , 7 10 , 10 , 25 , 7 10 , 10 , 25 , 7 10 , 10 , 25 , 7 10 , 10 , 25 , 7 10 , 10 , 25 , 7 10 , 25 , 7 10 , 25 , 7 10 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 2
2520 2521 2523 2524 2526 2527 2528 2529 2529 2530	M	- nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 , 20 , 10 , 10 , cucumerifolius hybridus, neue Hybriden Prachtmischung 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. albidus, sogen. weisse Sonnenblume, gelblich weiss 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. - "Stella", goldgelb, Schnittblume 10 , 25 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 1
2520 2521 2523 2524 2526 2527 2528 2529 2529g	M	- nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 , 20 , 30 , 10 , cucumerifolius hybridas, neue Hybriden Prachtmischung 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. albidus, sogen. weisse Sonnenblume, gelblich weiss 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. - "Stella", goldgelb, Schnittblume 10 , 25 , 7 10 , 10 , 25 , 7 10 , 10 , 25 , 7 10 , 10 , 25 , 7 10 , 10 , 25 , 7 10 , 10 , 25 , 7 10 , 10 , 25 , 7 10 , 10 , 25 , 7 10 , 10 , 25 , 7 10 , 10 , 25 , 7 10 , 10 , 25 , 7 10 , 10 , 25 , 7 10 , 10 , 25 , 7 10 , 25 , 7 10 , 25 , 7 10 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 2
2520 2521 2523 2524 2526 2527 2528 2529 25292 2530 2531	M M	- nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 , 20 , 10 , 10 , 10 , 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. - albidus, sogen. weisse Sonnenblume, gelblich weiss 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. - "Stella", goldgelb, Schnittblume 10 , 25 , 10 , 10 , 25 , 10 , 10 , 25 , 10 , 10 , 25 , 10 , 10 , 25 , 10 , 10 , 25 , 10 , 10 , 25 , 10 , 10 , 25 , 10 , 10 , 25 , 10 , 10 , 25 , 10 , 10 , 25 , 10 , 10 , 25 , 10 , 10 , 25 , 10 , 25 , 10 , 25 , 10 , 25 , 10 , 25 , 10 , 25 , 10 , 25 , 10 , 25 , 10 , 25 , 10 , 25 , 10 , 25 , 10 , 25 , 10 , 25 , 10 , 25 , 10 , 25 , 10 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 2
2520 2521 2523 2524 2526 2527 2528 2529 2529 2530	M M	- nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 , 20 , 10 , 10 , 10 , 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. - albidus, sogen. weisse Sonnenblume, gelblich weiss 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. - "Stella", goldgelb, Schnittblume 10 , 25 , 10 , 10 , 25 , 10 , 10 , 25 , 10 , 10 , 25 , 10 , 10 , 25 , 10 , 10 , 25 , 10 , 10 , 25 , 10 , 10 , 25 , 10 , 10 , 25 , 10 , 10 , 25 , 10 , 10 , 25 , 10 , 10 , 25 , 10 , 10 , 25 , 10 , 10 , 25 , 10 , 10 , 25 , 10 , 25 , 10 , 20 , 25 , 10 , 25 , 10 , 20 , 25 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 2
2520 2521 2523 2524 2526 2527 2528 2529 2529 2530 2531 2534	(M) (M) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	- nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 , 20 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf.
2520 2521 2523 2524 2526 2527 2528 2529 2529 2530 2531 2534 2540 2545	(M) (M) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	- nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 , 20 , 10 , 10 , 25 pt., Prise 10 pt. - cucumerifolius hybridus, neue Hybriden Prachtmischung - 10 g 25 pf., Prise 10 pf. - albidus, sogen. weisse Sonnenblume, gelblich weiss - 10 g 25 pf., Prise 10 pf. - yStella", goldgelb, Schnittblume
2520 2521 2523 2524 2526 2527 2528 2529 25298 2530 2531 2534 2540 2545 2546	(M) (M) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	- nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 , 20 , 10 , 10 , 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. - albidus, sogen. weisse Sonnenblume, gelblich weiss 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. - "Stella", goldgelb, Schnittblume 10 , 25 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 1
2520 2521 2523 2524 2526 2527 2528 2529 2529 2530 2531 2534 2540 2545	(M) (M) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	- nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 , 20 , 10 , 10 , 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. - albidus, sogen. weisse Sonnenblume, gelblich weiss 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. - "Stella", goldgelb, Schnittblume 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. - "Venus", weissgelb mit goldenem Ring um die schwarze Mitte, prächtig 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. - nanus "Perkeo", reizende Zwergform 10 , 30 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 ,
2520 2521 2523 2524 2526 2527 2528 2529 2529 2530 2531 2534 2540 2545 2546 2547	(M) (M) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	- nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 , 20 , 10 , 10 , cucumerifolius hybridus, neue Hybriden Prachtmischung 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. 10 woiss, 1a) Borussorum rex, sehr grossblumig, reinweiss, 2) goldgelb, 3) ross, 4) braunrot, 5) violettrot, 6) Feuerball, 7) heligelb, 8) leoberossa, 8) purpur, Jede Farbe besonders 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. Ein Sortiment obiger 10 Farben à 1 Prise 70 , Ein Sortiment von 6 der schönsten Farben à 1 Prise 50 monstr. nanum, gefüllte Zwerg-Strohblumen. In folgenden Farben gemischt 100 g M. 2.40, 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. 1) welsa, 2) gelb, 3) ross, 4) braunrot, 5) blutrot. Jede Farbe besonders 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. Ein Sortiment obiger 5 Farben à 1 Prise 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. Ein Sortiment obiger 5 Farben à 1 Prise 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. Ein Sortiment obiger 5 Farben à 1 Prise 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. Ein Sortiment obiger 5 Farben à 1 Prise 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. Ein Sortiment obiger 5 Farben à 1 Prise 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. Helichrysum lanatum (anatolicum), mit silberweissen Blättern und gelben Blüten 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. Helichrysum lanatum, Vanille-Heliotrop 10 , M. 0.80, 10 , 15 , 10 , 160, 15 , 15 , 10 , 160, 15 , 15 , 10 , 160, 15 , 15 , 10 , 160, 15 , 15 , 10 , 160, 15 , 15 , 10 , 160, 15 , 15 , 10 , 160, 15 , 15 , 10 , 160, 15 , 10 , 160, 15 , 10 , 160, 160, 160, 160, 160, 160, 16
2520 2521 2523 2524 2526 2527 2528 2529 2529 2530 2531 2534 2540 2545 2546 2547	MMAAAAABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB<	- nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 , 20 , 10 , 10 , cucumerifolius hybridus, neue Hybriden Prachtmischung 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. 11 weiss, 1a) Borussorum rex, sehr grossblamig, reinweiss, 2) goldgelb, 3) ross, 4 braunot, 5) violettrot, 6) Feuerball, 7) heilgelb, 8) lacherosa, 8) purpur, Jede Farbe besonders 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 11 weiss, 2) geib, 3) ross, 4) braunot, 5) blutrot. 12 Jede Farbe besonders 13 Jede Farbe besonders 14 Prise 15 Jede Farbe nanum, gefüllte Zwerg-Strohblumen. 15 In folgenden Farben gemischt 100 g M. 2.40, 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. 16 Jede Farbe besonders 17 Jede Farbe besonders 18 Jede Farbe besonders 19 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 11 weiss, 2) geib, 3) ross, 4) braunot, 5) blutrot. 12 Jede Farbe besonders 13 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 14 Jede Farbe besonders 15 gelben Blüten 16 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 17 Weisse Dame", weiss. Riesen-Heliotrop 10 g M. 2.40, Prise 30 Pf.
2520 2521 2523 2524 2526 2527 2528 2529 2529 2530 2531 2534 2540 2545 2546 2547 2548	MMAAAAABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB<	- nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 "20 " " 10 " - cucumerifolius hybridus, neue Hybriden Prachtmischung 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. 11 weiss, 13 Borussorum rex, sehr grossblumig, reinweiss, 2) goldgelb, 3) rosa, 4) braunrot, 5) violettrot, 6) Fouerball, 7) heligelb, 8) lacherosa, 8) purpur, Jede Farbe besonders 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. Ein Sortiment obiger 10 Farben à 1 Prise 70 " Ein Sortiment von 6 der schönsten Farben à 1 Prise 50 monstr. nanum, gefüllte Zwerg-Strohblumen. In folgenden Farben gemischt 100 g M. 2.40, 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. 1) weiss, 2) gelb, 3) rosa, 4) braunrot, 5) blutrot. Jede Farbe besonders 20 gelben Blüten 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 1) weiss, 20 gelb, 3) rosa, 4) braunrot, 5) blutrot. Jede Farbe besonders 20 gelben Blüten 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. Helichrysum lanatum (anatolicum), mit silberweissen Blättern und gelben Blüten 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. Helichrysum lanatum, Vanille-Heliotrop 20 y 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. 21 y 21 gelb, 30 rosa, 40 braunrot, 50 blutrot. 22 gleben Blüten 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 23 Helichrysum kiesen-Heliotrop 24 y 27 y 28
2520 2521 2523 2524 2526 2527 2528 2529 2529 2530 2531 2534 2546 2545 2546 2547 2548	MM24Mf4	- nanus ft. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 "20 " " 10 " - cucumerifolius hybridus, neue Hybriden Prachtmischung 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. albidus, sogen. weisse Sonnenblume, gelblich weiss 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. 10 g 26 Pf., Prise 10 Pf. 10 g 27 Pf., Prise 10 Pf. 10 g 28 Pf., Prise 10 Pf. 10 g 29 Pf., Prise 10 Pf. 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. 10 g 40 P
2520 2521 2523 2524 2526 2527 2528 2529 2529 2530 2531 2534 2540 2545 2546 2547 2548	MM24Mf4	nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 "20 " " 10 " cucumerifolius hybridus, neue Hybriden Prachtmischung 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. albidus, sogen. weisse Sonnenblume, gelblich weiss 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. 10 weiss, 1a) Borussorum rex, sehr grossblumig, reinweiss, 2) goldgelb, 3) ross, 4) braunot, 5) violettret, 6) Fourbail, 7) hellgelb, 8) leoherosa, 8) purpur. 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 10 weiss, 1a) Borussorum rex, sehr grossblumig, reinweiss, 2) goldgelb, 3) ross, 4) braunot, 5) violettret, 6) Fourbail, 7) hellgelb, 8) leoherosa, 9) purpur. 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. Ein Sortiment obiger 10 Farben à 1 Prise 70 " Ein Sortiment von 6 der schönsten Farben à 1 Prise 70 " Ein Sortiment von 6 der schönsten Farben à 1 Prise
2520 2521 2523 2524 2526 2527 2528 2529 2529 2530 2531 2534 2540 2545 2546 2547 2548 2552 2552 2552	MM24Mf4	- nanus st. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 " 20 " " 10 " - cucumerisolius hybridus, neue Hybriden Prachtmischung - albidus, sogen. weisse Sonnenblume, gelblich weiss - 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf "Stella", goldgelb, Schnittblume . 10 " 25 " 10 " - "Venus", weissgelb mit goldenem Ring um die schwarze Mitte, prächtig 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf nanus "Perkeo", reizende Zwergform 10 " 30 " 10 " - — "Apollo", neu, gleichf. niedr., sternförm., goldgelb 10 g M. 0.80 Helichrysum bracteatum monstrosum, hohe gefüllte Strohblume. In folgenden Farben gemischt 100 g M. 2.—, 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. 1) weiss, 1a) Borussorum rex, sehr grossblumig, reinweiss, 2) goldgelb, 3) rossa, 4) braunret, 5) violettori, 6) feuerbail, 7) hellgelb, 8) lecherosa, 8) purpur, Jede Farbe besonders - 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. Ein Sortiment obiger 10 Farben à 1 Prise 70 " Ein Sortiment von 6 der schönsten Farben à 1 Prise
2520 2521 2523 2524 2526 2527 2528 2529 2529 2530 2531 2534 2545 2546 2547 2548 2552 2556 2563 2568	MM24Mf4	nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 " 20 " " 10 " cucumerifolius hybridus, neue Hybriden Prachtmischung albidus, sogen. weisse Sonnenblume, gelblich weiss 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. "Stella", goldgelb, Schnittblume . 10 " 25 " 10 " - "Venus", weissgelb mit goldenem Ring um die schwarze Mitte, prächtig 10 g 30 Pf. Prise 10 Pf. nanus "Perkeo", reizende Zwergform 10 " 30 " " 10 " - "Apollo", neu, gleichf. niedr., sternförm., goldgelb 10 g M. 0.80 Helichrysum bracteatum monstrosum, hohe gefüllte Strohblume. In folgenden Farben gemischt 100 g M. 2.—, 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. 1) weiss, 1a) Borussorum rex, achr grossblumig, reinweiss, 2) goldgelb, 3) rossa, 4) braunrot, 5) violettori, 6) Fouerball, 7) heligeib, 8) leabreosa, 8) purpur, Jede Farbe besonders 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. Ein Sortiment obiger 10 Farben à 1 Prise 70 " Ein Sortiment von 6 der schönsten Farben à 1 Prise 70 " Ein Sortiment von 6 der schönsten Farben à 1 Prise
2520 2521 2523 2524 2526 2527 2528 2529 2529 2530 2531 2534 2540 2545 2546 2547 2547 2556 2563 2568 2570 2570 2572	MM4Mf2dd	nanus st. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 " 20 " " 10 " cucumerifolius hybridus, neue Hybriden Prachtmischung log 25 Pf., Prise 10 Pf. albidus, sogen. weisse Sonnenblume, gelblich weiss 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. 11 weiss, 13 Borussorum rex, sehr grossblumig, reinweiss, 2) goldgelb, 3) ross, 4) brauneut, 5) violettrot, 6) Fouerball, 7) hellgelb, 3) leoherosa, 9) purpur. Jede Farbe besonders 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 20 monstr. nanum, gefüllte Zwerg-Strohblumen. In folgenden Farben gemischt 100 g M. 2.40, 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. 1) weiss, 2) gelb, 3) ross, 4) brauneut, 5) blutrot. Jede Farbe besonders 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. Ein Sortiment obiger 5 Farben à 1 Prise 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. Ein Sortiment obiger 5 Farben à 1 Prise 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. Helichrysum lanatum (anatolicum), mit silberweissen Blättern und gelben Blüten 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. Heliotropium peruvianum, Vanille-Heliotrop 10 m. 0.80, m 10 m — giganteum, Riesen-Heliotrop 10 m. 0.80, m 15 m — "Weisse Dame", weiss. Riesen-Heliotr. 10 m 1.80, m 15 m — nanum (regale), Königs-Heliotrop niedrig riesenblumig 10 g M. 2.40, Prise 30 Pf. hybridum grandifl. "Cyclop", vorj. Neuheit Helleborus hybr., Prachtmisch. schönst. Hybr. 10 m 2.— 20 m niger, weisse Weihnachts- oder Christblume 10 g 30 Pf., m 10 m matronalis, fl. albo, einfach weissblühend 10 g 20 Pf., m 10 m matronalis, gaue netzartig gezeichnete 10 m. 10 m Heuchera alba, weisse Schnittblume 10 m. 10 m
2520 2521 2523 2524 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2534 2540 2545 2546 2547 2546 2546 2546 2546 2546 2546 2546 2546	MM4Mf2dd	nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt 10 " 20 " " 10 " cucumerifolius hybridus, neue Hybriden Prachtmischung albidus, sogen. weisse Sonnenblume, gelblich weiss 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. "Stella", goldgelb, Schnittblume . 10 " 25 " 10 " - "Venus", weissgelb mit goldenem Ring um die schwarze Mitte, prächtig 10 g 30 Pf. Prise 10 Pf. nanus "Perkeo", reizende Zwergform 10 " 30 " " 10 " - "Apollo", neu, gleichf. niedr., sternförm., goldgelb 10 g M. 0.80 Helichrysum bracteatum monstrosum, hohe gefüllte Strohblume. In folgenden Farben gemischt 100 g M. 2.—, 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. 1) weiss, 1a) Borussorum rex, achr grossblumig, reinweiss, 2) goldgelb, 3) rossa, 4) braunrot, 5) violettori, 6) Fouerball, 7) heligeib, 8) leabreosa, 8) purpur, Jede Farbe besonders 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. Ein Sortiment obiger 10 Farben à 1 Prise 70 " Ein Sortiment von 6 der schönsten Farben à 1 Prise 70 " Ein Sortiment von 6 der schönsten Farben à 1 Prise



2601 lberis coronaria "Empress"



2634 Verbesserte Rosen- oder Kamellien-Balsaminen.

	2580	21	Hieracium aurantiacum, orangerotes Habichtskraut
	2582		- villosum, mit weisszottigen Blättern 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf.
	2590	0.8	Humulus japonicus, japanischer Hopien, überaus schnellwachsende
	2070	0.3	Schlingpflanze 100 g M. 1.20, 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
	2591		— jap. fol. variegatis, weissbunte Varietät . 10,, 30 ,, ,, 10 ,,
	2592	24	Hyacinthus candicans, grossbl. weissblühend, einer Yucca ähnlich 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
	2596	· *	Hymenoxis californica (Shortia), niedliche gelbe Annuelle 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf.
	2600	· *	Iberis coronaria hesperidiflora grossbl. weiss 10,, 20,, 10,
	2601 2603		"Empress", blendend weiss 100 g M. 1.—, 10 " 20 " " 10 " — maxima hyacinthifiora, hyazinthenblütige Riesen-, prachtvoll
	0/0/		100 g M, 1.—, 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
	2606 2608	4 *	- odorata (pectinata), weiss und wohlriechend 10,, 20, , 10, . - Tenoreana, reichbl., weiss mit lila Anflug 10,, 20, , 10,
	2610 2612		— umbellata carminea, prächtig hellkarmin 10,, 25 , , , 10 ,
	2614		— purpurea (Dunnetii), dunkelpurpurrot 10,,20,, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
	2615 2616		nana alba, niedrige weisse 10,, 30 ,, ,, 10 ,,
	2618		carnea, niedrige fleischfarbene . 10, 30 , , 10 , lilacina, niedrige lilafarbene 10, 20 , , 10 ,
		i	
		M	Impations Balsamina fl. pl., Balsaminen.
	2628 2629		Hohe gut gefüllte Balsaminen in schön. Mischung 10 g20 Pf., Prise 10 Pf.
	1027		Hohe gut gefullte Nelken- (gestreifte Rosen-) Balsaminen, beste Mischung 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf.
			Gefüllte grossblumige Rosen-Balsaminen.
	2630		In folgenden Farben gemischt 100 g M. 2.40 10 g 30 Pt., Prise to Pf. 1) weiss, 2) weiss mit rosa Schein, 3) hellgelb, 4) fleischfarben, 5) rosa,
			6) chamoisrosa, 7) ziegeirot, 8) granatrot, 9) scharlachrot, 10) purpurrot
			Jede Farbe besonders 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf.
	2631 2632		Ein Sortiment obiger 14 Farben à 1 Prise M. 1.20 Ein Sortiment von 6 der schönsten Farben à 1 Prise 50 Pf.
	2002		Life Softliffent von 6 der scholisten Pathen a 1 1 isc 30 1 i.
			Extra gefüllte verbess, Rosen- od, Kamellien-Balsaminen.
			Extra gefüllte verbess. Rosen- od. Kamellien-Balsaminen. Diese Klasse repräsentirt das Beste, was es in Balsaminen gibt, und zeichnet sich aus
			Diese Klasse repräsentirt das Beste, was es in Balsaminen gibt, und zelchnet sich aus durch ausserordentlich gefüllte Farben von vollendeter Kameilienform, teils mit prächtig welssgefieckten Petalen. (Siehe Abbildung).
	2634		Diese Klasse repräsentirt das Beste, was es in Balsaminen gibt, und zelchnet sich aus durch ausserordentlich gefüllte Farben von vollendeter Kamellienform, tells mit prächtig welssgefieckten Petalen. (Siehe Abbildung). In folgenden Farben gemischt 100 g M. 3.—, 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf.
	2634		Oisse Klasse repräsentirt das Beste, was es in Balsaminen gibt, und zeichnet sich aus durch ausserordentlich gefüllte Farhen von vollendeter Kameilienform, teils mit prächtig weisspesieckten Patsien. (Siehe Abbildung). In folgenden Farben gemischt 100 g M. 3.—, 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 11) weiss mit lila Schein, 12) weiss mit rosa Schein, 13) blassgelb, 14) rosa gefleckt, 15) karmoisin, 16) rein scharlachrot, 17) scharlachrot getleckt, 18) lila. 19) violett, 20) violett gefleckt.
			Disse Klasse repräsentirt das Beste, was es in Balsaminen gibt, und zeichnet sich aus durch ausserordentlich gefüllte Farhen von vollendeter Kamellienform, teils mit prächtig weissgefieckten Pataien. (Siehe Abbildung). In folgenden Farben gemischt 100 g M. 3.—, 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 11) weiss mit lila Schein, 12) weiss mit rosa Schein, 13) blassgelb, 14) rosa gefleckt, 15) karmoisin, 16) rein scharlachrot, 17) scharlachrot gefleckt, 18) lila, 19) violett, 20) violett gefleckt. Jede Farbe besonders 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf.
	2634 2635 2636		Diese Klasse repräsentirt das Beste, was es in Balsaminen gibt, und zeichnet sich aus durch ausserordentlich gefüllte Farhen von vollendeter Kamellienform, teils mit prächtig weissgefieckten Petaien. (Siehe Abbildung). In folgenden Farben gemischt 100 g M. 3.—, 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 11) weiss mit lita Schein, 12) weiss mit rosa Schein, 13) blassgelb, 14) rosa gefleckt, 15) karmoisin, 16) rein scharlachrot, 17) scharlachrot getleckt, 18) lita, 19) violett, 30) violett gefleckt. Jede Farbe besonders
6.	2635		Disse Klasse repräsentirt das Beste, was es in Balsaminen gibt, und zeichnet sich aus durch ausserordentlich gefüllte Farhen von vollendeter Kamellienform, teils mit prächtig weissgefieckten Petaien. (Siehe Abbildung). In folgenden Farben gemischt 100 g M. 3.—, 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 11) weiss mit lils Schein, 12) weiss mit rosa Schein, 13) blassgelb, 14) rosa gefleckt, 15) karmoisin, 16) rein scharlachrot, 17) scharlachrot getleckt, 18) lila, 19) violett, 30) violett gefleckt. Jede Farbe besonders
4-	2635		Disse Klasse repräsentirt das Beste, was es in Balsaminen gibt, und zeichnet sich aus durch ausserordentlich gefüllte Farhen von vollendeter Kameilienform, teils mit prächtig weisspesieckten Petalen. (Siehe Abbildung). In folgenden Farben gemischt 100 g M. 3.—, 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 11) weiss mit lita Schein, 12) weiss mit rosa Schein, 13) blassgelb, 14) rosa gesteckt, 15) karmoisin, 16) rein scharlachrot, 17) scharlachrot gesteckt, 18) lita, 19) violett, 20) violett gesteckt. Jede Farbe besonders
4-	2635 2636		Disse Klasse repräsentirt das Beste, was es in Balsaminen gibt, und zelohnet sich aus durch ausserordentlich gefüllte Farhen von vollendeter Kameilienform, teils mit prächtig weisspesieckten Patsien. (Siehe Abbildung). In folgenden Farben gemischt 100 g M. 3.—, 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 11) weiss mit lila Schein, 12) weiss mit rosa Schein, 13) blassgelb, 14) rosa gefleckt, 15) karmoisin, 16) rein scharlachrot, 17) scharlachrot gefleckt, 18) lila, 19) violett, 20) violett gefleckt. Jede Farbe besonders
•	2635 2636 2638		Disse Klasse repräsentirt das Beste, was es in Balsaminen gibt, und zelohnet sich aus durch ausserordentlich gefüllte Farhen von vollendeter Kameilienform, teils mit prächtig weisspesieckten Patsien. (Siehe Abbildung). In folgenden Farben gemischt 100 g M. 3.—, 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 11) weiss mit lila Schein, 12) weiss mit rosa Schein, 13) blassgelb, 14) rosa gefleckt, 15) karmoisin, 16) rein scharlachrot, 17) scharlachrot gefleckt, 18) lila, 19) violett, 20) violett gefleckt. Jede Farbe besonders
•	2635 2636		Disse Klasse repräsentirt das Beste, was es in Balsaminen gibt, und zeichnet sich aus durch ausserordentlich gefüllte Farhen von vollendeter Kameilienform, teils mit prächtig weisspesieckten Petalen. (Siehe Abbildung). In folgenden Farben gemischt 100 g M. 3.—, 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 11) weiss mit lita Schein, 12) weiss mit rosa Schein, 13) blassgelb, 14) rosa gesteckt, 15) karmoisin, 16) rein scharlachrot, 17) scharlachrot gesteckt, 18) lita, 19) violett, 20) violett gesteckt. Jede Farbe besonders
•	2635 2636 2638		Diese Klasse repräsentirt das Beste, was es in Balsaminen gibt, und zeichnet sich aus durch ausserordentlich gefüllte Farhen von vollendeter Kamellienform, teils mit prächtig welssysfieckten Petaien. (Siehe Abbildung). In folgenden Farben gemischt 100 g M. 3.—, 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 11) weiss mit lila Schein, 12) weiss mit rosa Schein, 13) blassgelb, 14) rosa gefleckt, 15) karmoisin, 16) rein scharlachrot, 17) scharlachrot getleckt, 18) lila, 19) violett, 80) violett gefleckt. Jede Farbe besonders
•	2635 2636 2638 2639 2640 2642		Diese Klasse repräsentirt das Beste, was es in Balsaminen gibt, und zelohnet sich aus durch ausserordentlich gefüllte Farhen von vollendeter Kamellienform, teils mit prächtig welssgefieckten Petaien. (Siehe Abbildung). In folgenden Farben gemischt 100 g M. 3.—, 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 11) weiss mit lils Schein, 12) weiss mit rosa Schein, 13) blassgelb, 14) rosa gefleckt, 15) karmoisin, 16) rein scharlachrot, 17) scharlachrot getleckt, 18) lila, 19) violett, 30) violett gefleckt. Jede Farbe besonders
•	2635 2636 2638 2639 2640		Diese Klasse repräsentirt das Beste, was es in Balsaminen gibt, und zeichnet sich aus durch ausserordentlich gefüllte Farhen von vollendeter Kamellienform, teils mit prächtig welssysfieckten Petaien. (Siehe Abbildung). In folgenden Farben gemischt 100 g M. 3.—, 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 11) weiss mit lila Schein, 12) weiss mit rosa Schein, 13) blassgelb, 14) rosa gefleckt, 15) karmoisin, 16) rein scharlachrot, 17) scharlachrot getleckt, 18) lila, 19) violett, 80) violett gefleckt. Jede Farbe besonders
	2635 2636 2638 2639 2640 2642 2643 2644		Diese Klasse repräsentirt das Beste, was es in Balsaminen gibt, und zelchnet sich aus durch ausserordentlich gefüllte Farben von vollendeter Kameilienform, teils mit prächtig weissgesteckten Petalen. (Siehe Abbildung). In folgenden Farben gemischt 100 g M. 3.—, 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 11) weiss mit lila Schein, 12) weiss mit rosa Schein, 13) blassgelb, 14) rosa gefleckt, 15) karmoisin, 16) rein scharlachrot, 17) scharlachrot gefleckt, 18) lila, 19) violett, 20) violett gefleckt. Jede Farbe besonders
	2635 2636 2638 2639 2640 2642 2643 2644 2646		Diese Klasse repräsentirt das Beste, was es in Balsaminen gibt, und zelohnet sich aus durch ausserordentlich gefüllte Farhen von vollendeter Kamellienform, teils mit prächtig welssgefieckten Petaien. (Siehe Abbildung). In folgenden Farben gemischt 100 g M. 3.—, 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 11) weiss mit lila Schein, 12) weiss mit rosa Schein, 13) blassgelb, 14) rosa gefleckt, 15) karmoisin, 16) rein scharlachrot, 17) scharlachrot getleckt, 18) lila, 19) violett, 20) violett gefleckt. Jede Farbe besonders
•	2635 2636 2638 2639 2640 2642 2643 2644 2644 2648 2649		Diese Klasse repräsentirt das Beste, was es in Balsaminen gibt, und zelohnet sion aus durch ausserordentlich gefüllte Farhen von vollendeter Kamellienform, teils mit prächtig welssgefieckten Petaien. (Siehe Abbildung). In folgenden Farben gemischt 100 g M. 3.—, 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 11) weiss mit lila Schein, 12) weiss mit rosa Schein, 13) blassgelb, 14) rosa gefleckt, 15) karmoisin, 16) rein scharlachrot, 17) scharlachrot getleckt, 18) lila, 19) violett, 20) violett gefleckt. Jede Farbe besonders
6	2635 2636 2638 2639 2640 2642 2643 2644 2646 2648		Diese Klasse repräsentirt das Beste, was es in Balsaminen gibt, und zelohnet sich aus durch ausserordentlich gefüllte Farhen von vollendeter Kamellienform, teils mit prächtig welssgefieckten Petaien. (Siehe Abbildung). In folgenden Farben gemischt 100 g M. 3.—, 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 11) weiss mit lila Schein, 12) weiss mit rosa Schein, 13) blassgelb, 14) rosa gefleckt, 15) karmoisin, 16) rein scharlachrot, 17) scharlachrot getleckt, 18) lila, 19) violett, 20) violett gefleckt. Jede Farbe besonders
•	2635 2636 2638 2639 2640 2642 2643 2644 2646 2648 2649 2650		Diese Klasse repräsentirt das Beste, was es in Balsaminen gibt, und zelchnet sich aus durch ausserordentlich gefüllte Farben von vollendeter Kameilienform, teils mit prächtig welssesfieckten Pstalen. (Siehe Abbildung). In folgenden Farben gemischt 100 g M. 3.—, 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 11) weiss mit lila Schein, 12) weiss mit rosa Schein, 13) blassgelb, 14) rosa gefleckt, 15) karmoisin, 16) rein scharlachrot, 17) scharlachrot gefleckt, 18) lila, 19) violett, 20) violett gefleckt. Jede Farbe besonders
٠	2635 2636 2638 2639 2640 2642 2643 2644 2646 2649 2650 2654 2655	<u> </u>	Diese Klasse repräsentirt das Beste, was es in Balsaminen gibt, und zelchnet sich aus durch ausserordentlich gefüllte Farben von vollendeter Kameilienform, teils mit prächtig weissgesteckten Petalen. (Siehe Abbildung). In folgenden Farben gemischt 100 g M. 3.—, 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 11) weiss mit lila Schein, 12) weiss mit rosa Schein, 13) blassgelb, 14) rosa gefleckt, 15) karmoisin, 16) rein scharlachrot, 17) scharlachrot gefleckt, 18) lila, 19) violett, 20) violett gefleckt. Jede Farbe besonders
•	2635 2636 2638 2639 2640 2642 2643 2644 2646 2648 2649 2650 2654 2655 2656		Diese Klasse repräsentirt das Beste, was es in Balsaminen gibt, und zelohnet sion aus durch ausserordentlich gefüllte Fachen von vollendeter Kamellienform, tella mit prächtig weissgefleckten Petalen. (Siche Abbildung). In folgenden Farben gemischt 100 g M. 3.—, 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 11) weiss mit lila Schein, 12) weiss mit rosa Schein, 13) blassgelb, 14) rosa gefleckt, 15) karmoisin, 16) rein scharlachrot, 17) scharlachrot getleckt, 18) lila, 19) violett, 30) violett getleckt. Jede Farbe besonders
•	2635 2636 2639 2640 2642 2643 2644 2646 2649 2650 2654 2655 2656 2658	₩ §	Diese Klasse repräsentirt das Beste, was es in Balsaminen gibt, und zelohnet sloh aus durch ausserordentlich pefülite Farben von vollendeter Kamellienform, tells mit prächtig weissgefischten Petalen. (Siehe Abbildung). In folgenden Farben gemischt 100 g M. 3.—, 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 11) weiss mit lila Schein, 12) weiss mit rosa Schein, 13) blassgelb, 14) rosa gefleckt, 15) karmoisin, 16) rein scharlachrot, 17) scharlachrot getleckt, 18) lila, 19) violett, 20) violett gefleckt, 17) scharlachrot getleckt, 18) lila, 19) violett, 20) violett gefleckt, 18) lila, 20) feischfarben å 1 Prise
	2635 2636 2639 2640 2642 2643 2644 2646 2649 2650 2654 2655 2656 2658	₩ §	Diese Klasse repräsentirt das Beste, was es in Balsaminen gibt, und zelohnet sion aus durch ausserordentlich gefüllte Farben von vollendeter Kamellienform, teils mit prächtig weissgefischten Petsien. (Siehe Abbildung). In folgenden Farben gemischt 100 g M. 3.—, 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 11) weiss mit lila Schein, 12) weiss mit rosa Schein, 13) blassgelb, 14) rosa gefleckt, 15) karmoisin, 16) rein scharlachrot, 17) scharlachrot getleckt, 18) lila, 19) violett, 20) violett gefleckt. Jede Farbe besonders

2666

2667



2700 Kochia trichophylia.



Lathyrus odoratus "Blanche Burpee".

		Increase warming Spinkings de
		Ipomoea purpurea, Trichterwinde,
2669		In folgenden Farben gemischt 100 g 40 Pf., 10 g 10 Pf.,
		1) weiss, 2) fleischfarben, 3) karminrot, 4) dunkelrot, 5) violett, 6) tiefdunkelblau Jede der vorstehenden Farben besonders 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
2670		Ein Sortiment obiger 6 Farben à 1 Prise 50
	. 1	
	<u>ရှိ</u>	Ipomopsis elegans, 1 m hoch, gemischt . 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf.
2684	4	Iris Kämpferi (laevigata) grossblumige japanische Schwertlilien in den herrlichsten Farben gemischt 10 g 70 Pf., Prise 10 Pf.
2692	O*	Kaulfussia amelloïdes, schön dunkelblau. 10,,40 ,, ,, 10,
2694	٠.	— amelloīdes alba, weissblühend 10,, 40 ,, ,, 10,
2696		- kermesina, karmoisinrot 10,,40 ,, 10,
2700	0	Kochia trichophylla, Sommer-Cypresse oder Brennender
		Busch. Eine sehr wirkungsvolle Schmuckpflanze von ausser-
2702	die f	ordentlicher Schnellwüchsigkeit (siehe Abbildung) Prise 60 Pf. Lantana hybrida, Pracht-Mischung 10 g 20 Pf., , 10 ,
2702	7.8	Yesh-man leasted in management Windon to the
2714	- 3	- latifolius albus, reinweisse, sehr schön . 10, 40 , 10 ,
2715		— roseus, rosa 10,,30 " " 10 "
2716		- splendens, prächt, dunkelrote Varietät 10,, 30 ,, ,, 10 ,,
AP10	9	Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke.
2718	1	Gute Mischung kg M. 1.40, 100 g 25 Pf., 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
2719		Eckford's nene Prachtsorten, gemischt kg M. 1.60, 100 g 30 Pf., 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
2720		Elitemischung neuester grossblumiger amerikanischer Hybriden
		kg M. 2.60, 100 g 40 Pf., 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
		a) Hohe Varietäten. Die mit * bezeichneten sind besonders grossblumig.
		Amerika, new, leuchtend blutrot, weiss gestreuft 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
		*Risck Knight brangurpur
		*Blanche Burges, reinweiss (s. untenstehende Abbildung) 10 ,, 20 ,, 10 .
		*Captain of the Blues, die schönste blane 10 1 20 1 7 10 11
		*Captivation, weinrof, ganz eigenartige Färbung 10 ; 20 ; , 10 ;
		Counters of Radnor, lila und rosa, extra 10 ,, 20 ,, ,, 10 , Dorothy Tennant, malvenrosa
		*Ouke of Sutherland, grossblumig violett und indigo . 10 ,, 20 ,, , , 10 Earliest of All, hellrosa, Flügel weiss 10 ,, 20 ,, , 10
		Emily Henderson, schönstes reinweiss 10 ,, 20 ,, , 10
		Firefly, feurigkarmoisin
		Gray Friar, hellila marmorirt
		Firefly, feurigkannoisin
		Hon. Mrs. E. Kenyon, beste gelbe
		Hon. Mrs. E. Kenyon, beste gelbe Invincible Carmine (Cardinal), schönstes scharlach King Edward VII., z. Zt. beste aller Sort. in dkikarmousin 10, 80, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
		"Mrs. Dugdale, prächtig karminrosa
		* Navy Blus, neue, ultramarinblau, extra 10 ,, 20 ,, " 10 ,
		*Mrs. Dugdale, prächtig karminrosa 10 ,, 20 ., n 10 , n 1
		tuben motoria, 2010, zart putput achitente
		*Salopian, karmosin mit orangescharlach 10 , 20 , 10 , 10 ,
		Sunrise, neu, hellrosa mit gelbem Schein, einzig in ihrer Färbung
		Sunset, primelgelb mit rosa gestreift 10 ,, 20 ,, , 10 ,
		Venus, schönstes chamoisrosa 10 , 20 , 7 10 , White Wonder, seu, vielblumig, reinweiss 10 , 25 . , 7 10 ,
2722		Ein Sortiment von 20 ausgewählten Elitesorten à 1 Prise " 1.20
2723		Ein Sortiment von 10 ausgewählten Elitesorten à 1 Prise , 0.70
		b) Niedrige, Zwerg- oder Cupido-Varietäten.,
2724		Mischung nachstehend. Sorten 100 g 60 Pf., 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
		BlanchetFerry, rosa mit weiss 10 g 20 ,, , 10 Pf.
		Blanchel Ferry, rosa mit weiss 10 g 20 , , , 10 Pf. Boreatton, kastanienbrann
		Captain of the Blues, schousces blad
		*Countess of Radnor, extra grossblumig lavendebblau . 10 ,, 20 ,, 7 10 , Cupido, Stammform, reinweiss
		Firefly, feurigkarmoisin 10 , 20 , 10 , 20 , 10 , 10 , Lottie Eckford, weiss, in layendelblau übergehend 10 , 20 , 10 , 10 , 10
		Royalty
2725		Stělia Morse, milchweiss, rosa schattirt . 10 ,, 20 ,, 10 , 20 , 70 ,
	171	Lavatera arborea variegata, weissbunte Dekorationspflanze
	1	10 g 30 Pf., Prise 10 Pf.
2727	0	- trimestris, rosenrote Sommerpappel 10 ,, 20 ,, , 10 ,
2728		— — fl. albo, weissblühende 10 ,, 20 ,, , 10 ,,
2220	0.30	Leontopodium alpinum, siehe Gnaphalium Leontopodium
2730	0"	Leptosiphon androsaceus, Dünnröhre, rosa oder bläulich 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
2732		— hybridus, in den schönst. Farben gemischt 10,, 30, , , 10,
2734		- aurantiacus, orangescharlach 10, 30 , , 10,
2736		— carmineus, reizend karminrot · 10,, 30 , , 10 ,
2738		——————————————————————————————————————
2740		— roseus, zartrosa 10 , 30 , , 10 ,
		

Chr. Bertram's Blumensamen.



Viav Lentosyne maritima



2514 Lobelia Erinus speciosa Crystal Palace.



2828 Lunaria biennis variegata

2742 .	Leptosyne maritima (grandiflora), prächtig leuchtend gelbe Komposite
	(siehe Abbildung) 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf.
2744 4	Liatris spicata, Prachtscharte, mit langen purpurnen Aehren
	10 g 80 Pf., Prise 10 Pf.
2754 8 .	Linaria alpina, reizende kleine blaublühende Alpenpflanze
DIST (10 g M.1.80, Prise 20 Pf.
2756	- bipartita splendens, prächtig violettpurpur 10 ,, 20 Pf., ,, 10 ,,
275# 248	Cymbalaria, reizend für Felsgruppen und Ampeln
-10H 4 9	10 gM.1.80, Prise 20 Pf.
2760 -	the state of the s
2762	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2764	
2765	
	Linaria maroccana Excelsior-Mischung, siehe Neuheiten
2766	- reticulata aureo-purpurea, braun und gelb 10,, 30,, , , 10,
2770 24	Lindelofia spectabilis, blaublühend 10, 30 , , 10,
2774 2	Linum campanulatum (flavum) grandiflorum, gelber Lein
	10 g 40 Pf., Prise 10 Pf
2776	grandiflorum roseum, rosablühender 10,, 20,, ,, 10,,
2778	- rubrum (verum), leucht. dunkelrot 10,,20,, , 10,,
2779 21	- Lewisi (variegatum), blau m. weissgestreift 10 ,, 20 ,, 10 ,,
2788 M §	Loasa lateritia Herberti (Cajophora), grossbluntig orangerot,
	schnellrankend 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf.
2790	- Wallisi (vulcanica), schön weiss m. orange 10,, 50, , 10,
2791 177	Lobelia cardinalis 10 g 5.50, 1 g 70 Pf., Prise 40 Pf
2742	hybrida, 1½ m hohe Prachthybride. 1, M.3.20, 1, 40
2793	- Nanseniana, von kräftigem halbhohem Wuchs und mit purpur-
	karmoisinroten Blüten 1 g M.8.—, Prise 60 Pf.
2794	"Queen Viktoria", mit schwarzroten Blättern und leuchtend
	scharlachroten Blüten 1 gM.3.50, Prise 40 Pf.
(M) *	Lobelia Erinus.
2796	- compacta "Goldelse", mit goldgelber Belaubung
	10 g M.1.40, Prise 15 Pf.
2797	- "Kaiser Wilhelm", grossbl. rein ultramarinblau, extra gute
2171	Qualität 10 g 80 Pf., Prise 10 Pf.
2798	- magentarot mit weissem Auge, zur Zeit schönste rote in ihrer
=170	
	Art 10 g M.3 Prise 25 Pt.
2700	Art 10 g M.3.—, Prise 25 Pt.
2799	- pumila splendens, ganz niedrig, tief dunkelblau mit glänzend
	- pumila splendens, ganz niedrig, tief dunkelblau mit glänzend weissem Auge, sehr distinkt 10 g M.1.20, Prise 15 Pf.
2799 2800	 pumila splendens, ganz niedrig, tief dunkelblau mit glänzend weissem Auge, sehr distinkt 10 g M.1.20, Prise 15 Pf. speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler
2800	 pumila splendens, ganz niedrig, tief dunkelblau mit glänzend weissem Auge, sehr distinkt 10 g M.1.20, Prise 15 Pf. speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler Belaubung, ganz echt 10 g 90 Pf., Prise 15 Pf.
	 pumila splendens, ganz niedrig, tief dunkelblau mit glänzend weissem Auge, sehr distinkt 10 g M.1.20, Prise 15 Pf. speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler Belaubung, ganz echt 10 g 90 Pf., Prise 15 Pf. speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge
2800 2801	 pumila splendens, ganz niedrig, tief dunkelblau mit glänzend weissem Auge, sehr distinkt 10 g M.1.20, Prise 15 Pf. speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler Belaubung, ganz echt 10 g 90 Pf., Prise 15 Pf. speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf.
2800 2801 2802	 pumila splendens, ganz niedrig, tief dunkelblau mit glänzend weissem Auge, sehr distinkt 10 g M.1.20, Prise 15 Pf. speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler Belaubung, ganz echt 10 g 90 Pf., Prise 15 Pf. speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. White Lady, weiss, schönste weisse Lobelie 10 " 80 " " 10 "
2800 2801 2802 2804	 pumila splendens, ganz niedrig, tief dunkelblau mit glänzend weissem Auge, sehr distinkt 10 g M.1.20, Prise 15 Pf. speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler Belaubung, ganz echt 10 g 90 Pf., Prise 15 Pf. speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. White Lady, weiss, schönste weisse Lobelie 10, 80, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
2800 2801 2802 2804 2805	- pumila splendens, ganz niedrig, tief dunkelblau mit glänzend weissem Auge, sehr distinkt 10 g M.1.20, Prise 15 Pf. - speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler Belaubung, ganz echt 10 g 90 Pf., Prise 15 Pf. - speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. - White Lady, weiss, schönste weisse Lobelie 10, 80, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
2800 2801 2802 2804 2805 2806	- pumila splendens, ganz niedrig, tief dunkelblau mit glänzend weissem Auge, sehr distinkt 10 g M.1.20, Prise 15 Pf. - speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler Belaubung, ganz echt 10 g 90 Pf., Prise 15 Pf. - speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. - White Lady, weiss, schönste weisse Lobelie 10, 80, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
2800 2801 2802 2804 2805 2806 2807	weissem Auge, sehr distinkt speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler Belaubung, ganz echt speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge 10 g 50 Pf., Prise 15 Pf. White Lady. weiss, schönste weisse Lobelie erecta (gracilis), aufrechtstehend helblau - alba, zierlich reinweiss
2800 2801 2802 2804 2805 2806 2807 2808	weissem Auge, sehr distinkt speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler Belaubung, ganz echt speciosa superba, dunkelblau mit weissem Speciosa
2800 2801 2802 2804 2805 2806 2807 2808 2812	- pumila splendens, ganz niedrig, tief dunkelblau mit glänzend weissem Auge, sehr distinkt - speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler Belaubung, ganz echt 10 g 90 Pf., Prise 15 Pf. - speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. - White Lady, weiss, schönste weisse Lobelie 10, 80, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
2800 2801 2802 2804 2805 2806 2807 2808 2812 2813	- pumila splendens, ganz niedrig, tief dunkelblau mit glänzend weissem Auge, sehr distinkt - speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler Belaubung, ganz echt 10 g 90 Pf., Prise 15 Pf. - speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. - White Lady, weiss, schönste weisse Lobelie 10, 80, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
2800 2801 2802 2804 2805 2806 2807 2808 2812	weissem Auge, sehr distinkt 10 g M.1.20, Prise 15 Pf. speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler Belaubung, ganz echt 10 g 90 Pf., Prise 15 Pf. speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. White Lady, weiss, schönste weisse Lobelie 10, 80, , 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
2800 2801 2802 2804 2805 2806 2807 2808 2812 2813	weissem Auge, sehr distinkt speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler Belaubung, ganz echt 10 g 90 Pf., Prise 15 Pf. speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge white Lady, weiss, schönste weisse Lobelie 10, 80, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
2800 2801 2802 2804 2805 2806 2807 2808 2812 2813	weissem Auge, sehr distinkt speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler Belaubung, ganz echt speciosa superba, dunkelblau mit weissem weissem Auge, sehr distinkt Belaubung, ganz echt 10 g 90 Pf., Prise 15 Pf. speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. white Lady, weiss, schönste weisse Lobelie nerecta (gracilis), aufrechtstehend hellblau nerecta (gracilis), aufrechtstehend he
2800 2801 2802 2804 2805 2806 2807 2808 2812 2813 2814	weissem Auge, sehr distinkt 10 g M.1.20, Prise 15 Pf. speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler Belaubung, ganz echt 10 g 90 Pf., Prise 15 Pf. speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. White Lady, weiss, schönste weisse Lobelie 10, 80, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
2800 2801 2802 2804 2805 2806 2807 2808 2812 2813 2814	weissem Auge, sehr distinkt 10 g M.1.20, Prise 15 Pf. speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler Belaubung, ganz echt 10 g 90 Pf., Prise 15 Pf. speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. White Lady. weiss, schönste weisse Lobelie 10, 80, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
2800 2801 2802 2804 2805 2806 2807 2808 2812 2813 2814 2816 2820 \(\int f\)	weissem Auge, sehr distinkt 10 g M.1.20, Prise 15 Pf. speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler Belaubung, ganz echt 10 g 90 Pf., Prise 15 Pf. speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. White Lady, weiss, schönste weisse Lobelie 10, 80, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
2800 2801 2802 2804 2805 2806 2807 2808 2812 2813 2814 2816 2820 \(\int f\)	weissem Auge, sehr distinkt 10 g M.1.20, Prise 15 Pf. speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler Belaubung, ganz echt 10 g 90 Pf., Prise 15 Pf. speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. White Lady, weiss, schönste weisse Lobelie 10, 80, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
2800 2801 2802 2804 2805 2806 2807 2808 2812 2813 2814 2816 2820 \(\int f\)	weissem Auge, sehr distinkt 10 g M.1.20, Prise 15 Pf. speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler Belaubung, ganz echt 10 g 90 Pf., Prise 15 Pf. speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. White Lady. weiss, schönste weisse Lobelie 10, 80, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
2800 2801 2802 2804 2805 2806 2807 2808 2812 2813 2814 2816 2820	weissem Auge, sehr distinkt 10 g M.1.20, Prise 15 Pf. speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler Belaubung, ganz echt 10 g 90 Pf., Prise 15 Pf. speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. white Lady, weiss, schönste weisse Lobelie 10, 80, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
2800 2801 2802 2804 2805 2806 2807 2808 2812 2813 2814 2816 2820 ☐ f § 2824 ⓒ § 2827 ♂	weissem Auge, sehr distinkt speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler Belaubung, ganz echt speciosa superba, dunkelblau mit weissem weissem Auge Belaubung, ganz echt Belaubung Belaubung, ganz echt Belaubung Belaub
2800 2801 2802 2804 2805 2806 2807 2808 2812 2813 2814 2816 2820	weissem Auge, sehr distinkt 10 g M.1.20, Prise 15 Pf. speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler Belaubung, ganz echt 10 g 90 Pf., Prise 15 Pf. speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. white Lady, weiss, schönste weisse Lobelie 10, 80, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
2800 2801 2802 2804 2805 2806 2807 2808 2812 2813 2814 2816 2820 ☐ f § 2824 ⓒ § 2827 ♂ 2828	weissem Auge, sehr distinkt 10 g M.1.20, Prise 15 Pf. speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler Belaubung, ganz echt 10 g 90 Pf., Prise 15 Pf. speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. White Lady, weiss, schönste weisse Lobelie 10, 80, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
2800 2801 2802 2804 2805 2806 2807 2808 2812 2813 2814 2816 2820 f § 2824 \$ 2827 \$ 2828 2830	weissem Auge, sehr distinkt speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler Belaubung, ganz echt speciosa superba, dunkelblau mit weissem weissem Auge, sehr distinkt Belaubung, ganz echt 10 g 90 Pf., Prise 15 Pf. speciosa superba, dunkelblau mit weissem up g 50 Pf., Prise 10 Pf. white Lady, weiss, schönste weisse Lobelie nerecta (gracilis), aufrechtstehend hellblau nerecta (gracilis), aufrechtstehend hellbla
2800 2801 2802 2804 2805 2806 2807 2808 2812 2813 2814 2816 2820 f § 2824 \$ 2827 \$ 2828 2830 2831	weissem Auge, sehr distinkt speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler Belaubung, ganz echt speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge 10 g 50 Pf., Prise 15 Pf. White Lady, weiss, schönste weisse Lobelie orecta (gracilis), aufrechtstehend hellblau mustiflora (gracilis), aufrechtstehend hellblau mustifl
2800 2801 2802 2804 2805 2806 2807 2808 2812 2813 2814 2816 2820	weissem Auge, sehr distinkt speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler Belaubung, ganz echt speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge White Lady, weiss, schönste weisse Lobelie alba, zierlich reinweiss white Gem, Verbesserung der vorigen Barnard's Perpetual, dunkelblau mit Auge multiflora (stricta), sehr schön dunkelblau Prima Donna, karmoisin Prima Donna, karmoisin speciosa (Crystal Palace), prächtig dunkelblau, dunkel belaubt (siehe Abbildung) belia ramosa, 20 cm hoch, intensiv blau mit weissen Flecken Lupfa Sooly Qua, Schwammkürbis, hübsche Lunaria biennis, Judaspfennig variegata, buntblättrig (siehe Abbild.) Lupinus affinis, niedrige schöne blaue Lupine log 20 Pf., Prise 10 Pf. Lupinus affinis, niedrige schöne blaue Lupine log 20 Pf., Prise 10 Pf. Lupinus affinis, niedrige schöne blaue Lupine log 20 Pf., Prise 10 Pf. Lupinus affinis, niedrige schöne blaue Lupine log 20 Pf., Prise 10 Pf. Lupinus affinis, niedrige schöne blaue Lupine log 20 Pf., Prise 10 Pf. Lupinus affinis, niedrige schöne blaue Lupine log 20 Pf., Prise 10 Pf. Lupinus affinis, niedrige schöne blaue Lupine log 20 Pf., Prise 10 Pf. albo-coccineus, hübsch rosa mit weiss log 30 Pf., Prise 10 Pf. Lupinus affinis, niedrige schöne blaue Lupine log 20 Pf., Prise 10 Pf. albo-coccineus, hübsch rosa mit weiss log 30 Pf., Prise 10 Pf. Auge log 30 Pf., Prise 10 Pf. log 30 Pf., Prise 10 Pf. Prise 10 Pf. Lupinus affinis, niedrige schöne blaue Lupine log 20 Pf., Prise 10 Pf. lupinus affinis, niedrige schöne blaue Lupine log 20 Pf., Prise 10 Pf. lupinus affinis, niedrige schöne blaue Lupine
2800 2801 2802 2804 2805 2806 2807 2808 2812 2813 2814 2816 2820	weissem Auge, sehr distinkt speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler Belaubung, ganz echt speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge white Lady, weiss, schönste weisse Lobelie alba, zierlich reinweiss white Gem, Verbesserung der vorigen Barnard's Perpetual, dunkelblau mit Auge multiflora (stricta), sehr schön dunkelblau Prima Donna, karmoisin Prima Donna, karmoisin speciosa (Crystal Palace), prächtig dunkelblau, dunkel belaubt (siehe Abbildung) speciosa (Crystal Palace), prächtig rosenrot, schnellrankend (siehe Abbildung) Lupinus affinis, niedrige schöne blaue Lupine Lupinus affinis, niedrige schöne blaue Lupine albo-coccineus, hübsch cosa mit weiss lo "30 " " 10 " lo " 30 " " 10 "
2800 2801 2802 2804 2805 2806 2807 2808 2812 2813 2814 2816 2820	weissem Auge, sehr distinkt 10 g M.1.20, Prise 15 Pf. speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunker Belaubung, ganz echt 10 g 90 Pf., Prise 15 Pf. speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. white Lady, weiss, schönste weisse Lobelie 10, 80, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
2800 2801 2802 2804 2805 2806 2807 2808 2812 2813 2814 2816 2820	weissem Auge, sehr distinkt 10 g M.1.20, Prise 15 Pf. speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler Belaubung, ganz echt 10 g 90 Pf., Prise 15 Pf. speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. white Lady, weiss, schönste weisse Lobelie 10, 80, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
2800 2801 2802 2804 2805 2806 2807 2808 2812 2813 2814 2816 2820	weissem Auge, sehr distinkt 10 gM.1.20, Prise 15 Pf. speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler Belaubung, ganz echt 10 g 90 Pf., Prise 15 Pf. speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. white Lady, weiss, schönste weisse Lobelie 10, 80 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 ,
2800 2801 2802 2804 2805 2806 2807 2808 2812 2813 2814 2816 2820	weissem Auge, sehr distinkt 10 gM.1.20, Prise 15 Pf. speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler Belaubung, ganz echt 10 g 90 Pf., Prise 15 Pf. speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. white Lady, weiss, schönste weisse Lobelie 10, 80 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 ,
2800 2801 2802 2804 2805 2806 2807 2808 2812 2813 2814 2816 2820	weissem Auge, sehr distinkt 10 gM.1.20, Prise 15 Pf. speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler Belaubung, ganz echt 10 g 90 Pf., Prise 15 Pf. speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge White Lady, weiss, schönste weisse Lobelie 10, 360, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
2800 2801 2802 2804 2805 2806 2807 2808 2812 2813 2814 2816 2820	weissem Auge, sehr distinkt speciosa (Crystal Palace compacta), die Belaubung, ganz echt speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge white Lady, weiss, schönste weisse Lobelie erecta (gracilis), aufrechtstehend heilblau - alba, zierlich reinweiss - white Gem, Verbesserung der vorigen Barnard's Perpetual, dunkelblau - multiflora (stricta), sehr schön dunkelblau - Prima Donna, karmoisin - Prima Donna, karmoisin - rosea, purpurrosa - speciosa (Crystal Palace), prächtig dunkelblau, dunkel belaubt (siehe Abbildung) 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. Lobelia ramosa, 20 cm hoch, intensiv blau mit weissen Flecken 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. Lunaria biennis, Judaspfennig - variegata, buntblättrig (siehe Abbild.) Lupinus affinis, niedrige schöne blaue Lupine albo-coccineus, hübsch rosa mit weiss albo-coccineus nanus, hübsche Zwergform albo-violaceus nanus, hübsche Zwergform albo-vi
2800 2801 2802 2804 2805 2806 2807 2808 2812 2813 2814 2816 2820	weissem Auge, sehr distinkt speciosa (Crystal Palace compacta), die Belaubung, ganz echt speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge white Lady, weiss, schönste weisse Lobelie erecta (gracilis), aufrechtstehend hellblau - alba, zierlich reinweiss - white Gem, Verbesserung der vorigen Barnard's Perpetual, dunkelbl. mit Auge multiflora (stricta), sehr schön dunkelblau - Prima Donna, karmoisin - rosea, purpurrosa - speciosa (Crystal Palace), prächtig dunkelblau, dunkel belaubt (siehe Abbildung) Lobelia ramosa, 20 cm hoch, intensiv blau mit weissen Flecken (siehe Abbildung) Luffa Sooly Qua, Schwammkürbis, hübsche Lugfa Sooly Qua, Schwammkürbis, hübsche Lunaria biennis, Judaspfennig - variegata, buntblättrig (siehe Abbild) Lupinus affinis, niedrige schöne blaue Lupine albo-coccineus, hübsch rosa mit weiss - albo-coccineus nanus, hübsche Zwergform albo-violaceus
2800 2801 2802 2804 2805 2806 2807 2808 2812 2813 2814 2816 2820	munila splendens, ganz niedrig, tief dunkelblau mit glänzend weissem Auge, sehr distinkt 10 g M.1.20, Prise 15 Pf. speciosa (Crystal Palace compacta), die Belaubung, ganz echt 10 g 90 Pf., Prise 15 Pf. speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. white Lady, weiss, schönste weisse Lobelie 10, 30 " 10 " 10 " 10 " 10 " 10 " 10 " 10 "
2800 2801 2802 2804 2805 2806 2807 2808 2812 2813 2814 2816 2820	weissem Auge, sehr distinkt speciosa (Crystal Palace compacta), die Belaubung, ganz echt speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge speciosa superba, dunkelblau mit weissem Auge white Lady, weiss, schönste weisse Lobelie erecta (gracilis), aufrechtstehend hellblau - alba, zierlich reinweiss - white Gem, Verbesserung der vorigen Barnard's Perpetual, dunkelbl. mit Auge multiflora (stricta), sehr schön dunkelblau - Prima Donna, karmoisin - rosea, purpurrosa - speciosa (Crystal Palace), prächtig dunkelblau, dunkel belaubt (siehe Abbildung) Lobelia ramosa, 20 cm hoch, intensiv blau mit weissen Flecken (siehe Abbildung) Luffa Sooly Qua, Schwammkürbis, hübsche Lugfa Sooly Qua, Schwammkürbis, hübsche Lunaria biennis, Judaspfennig - variegata, buntblättrig (siehe Abbild) Lupinus affinis, niedrige schöne blaue Lupine albo-coccineus, hübsch rosa mit weiss - albo-coccineus nanus, hübsche Zwergform albo-violaceus



Garten-Lupinen, siehe No 2830 -2810 (Seite 65.)



Medecia 2915 asparag. myrtifolia. 2914 asparagoïdes.

	Lupinus fortgesetzt:
2845 24	- polyphyllus, perennirende, gemischt 10 g 20 Pf Prise 10 Pf
2846 .	— albus, weiss
2847 2848	— atrocoeruleus, dunkelblau 10, 20, , 10, — atropurpureus, dunkelpurpur 10, 20, , 10,
	- arropurpureus, dunkelpurpur 10,, 20 ,
2849	- tricolor, dreifarbig 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
2850 ⊙ 2852	— subcarnosus (texanus), schön blau u. purpur 10., 40.
2854 21 *	— sulphureus superbus (Menziesi), dunkelgelb 10,,30,, 10,, 10,, Lychnis alpina, Alpenlichtnelke, 10 cm hoch, rosablühend
	10 g 80 Pf., Prise 10 Pf
2856 4 () — chalcedonica, leuchtend scharlachrot. Im Volksmunde bekannt
2857	als "brennende Liebe" 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. — alba, weisse Varietät der vorigen 10 " 25 " " 10 "
2858	- fulgens, dunkelscharlachrot , , , , 10 M. 1.20 15
2860 2862	— Haageana, grossblumig orangescharlach 10, 80 Pf. 10, 10, — hybrida, Blumen in weiss, rosa, orange und scharlach
	10 g 60 Pf., Prise 10 Pf.
2864	- grandiflora gigantea (japon. speciosa), grossblumige scharlach
2866	— Sieboldi, grossblumige reinweisse japanische Abart, echt
2074	10 g 30 Pf Prise 10 Pf
2874 ⊙ 2876	Malope grandiflora alba, grossblumig, reinw. 10, 20, 10, 10, grandiflora purpurea, grossbl., schön dunkelr. 10, 20, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
2880 ⊙	
2882 24	- moschata alba, weisse Moschus-Malve, zierliche Staude
2884	§ Mandevillea suaveolens, Schlingstrauch mit grossen, weissen,
	schönduftenden Blüten 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf.
2888 🚱	Martynia formosa, Gemsenhorn, mit interessanten Früchten
2890	Matricaria Chamomilla, echte Kamille 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf.
2892 ♂ 🛭) — eximia fl. pl., weissblühend 10,, 20 , 10
2894	- eximi plenissima grandifl., grossbl. weiss 10,, 30, , , 10,
2896 2897	- fl. pl. nana, niedr. bleib. Form der vor. 10,, 40,, 10,, 10,, 10,
2898	— — — "Goldball", 25 cm h., gedrungen, leuchtend goldgelb.
2899	reichblühend 10g M.1.20, Prise 15 Pf. ————————————————————————————————————
2000	Wuchs 10 g M, 1.30 Prise 15 Pf
2902	Matricaria Parthenium plenissima, das reinste Weiss der Gattung, Blumen nicht geröhrt 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf.
2906 Af	Maurandia Barklayana,dunkelyiolett grossbl. 10 M.1.50 15
2910 2912	— purpurea grandiflora, mit purpurn, Blüten 10 1.50.
	— var., grossblumige Varietäten, gemischt 10, , 120, , 15, Medeola asparagoïdes (Myrsiphyllum), reizend als Ampelpflanze
	und wertvoll für feine Bindereien 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf.
2915 2916 🙉 &	— asparagoïdes myrtifolia, siehe Neuheiten. Melothria abyssinica, eine der schönsten und schnellwüchsigsten
	Cucurbitaceen 10 g 40 Pf Prise 10 Pf
2918 🔯 f	Mesembrianthemum cordifolium foliis variegatis, weissbunte Teppich-
2920 № *	beetpflanze 10 g M.3.50, Prise 30 Pf. - crystallinum. Eiskraut, interessant 10, 20 Pf., , 10,
2924	- tricolor, mittagsblume, reizend, dreifarbig 1030
2928 ਨੇ	Michauxia campanuloides, schöne Campanulacee mit porzellan- weissen Blumen an schwärzlich purpurroten Stengeln
2022	10 g M.1 50 Prise 20 Pf
2932 11	Mimosa pudica, Sinnpflanze "Noli me tangere" oder "Rühr' mich nicht an", sehr interessant 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf.
2936 № *	Mimulus cardinalis, Gauklerblume, Mischung schönster Varietäten
2938	10 g M, 1.20. Prise 15 Pf.
2730	— cardinalis grandiflorus (Perfection), grossblumig dunkelrot 10 g M. 2.—, Prise 15 Pf.
2940	cupreus, 15 cm hoch, kupferig orangescharl, 10 0.70 10
2942	- hybridus quinquevulnerus, fünffleckig gemüstert 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf.
2944	— quinquevuln. maximus, sehr grossblum, 10, 70
2946 2948	— tigrinus (pardinus), getigert und punktirt 10 "M. 0.80, " 10 " — grandiflorus (Queen's Prize), neue prachtvolle grossblumige
	Varietäten 10 g M.1.20. Prise 15 Pf.
2952	— — var. duplex, schöne Mischung verschiedener Varietäten
2954	moschatus, die bekannte Moschuspilanze 10 g M.1.80, Prise 15 Pf.
2955	- compactus, kompakte Varietät der vorigen
2958 M §	Mina lobata, prächtige Schlingpflanze, scharlach mit gelb
	10 g M. 1.60, Prise 15 Pf





3000 Nicotiana Sanderas.

```
Mirabilis Jalapa, Wunderblume, gemischt
100 g 40 Pf., 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
                 2960 €

    Jalapa Tom Thumb fol. var., niedrig mit bunten
Blättern 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf

                 2964
                2972 M § Momordica Elaterium, Spritz- oder Vexir - Gurke.
                                                    interessant 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf
                                                   ma, schöne, dunkelrot blühende
Staude 1000 K. M. 2.50, Prise 20 Pf
                              Monarda didvma, schone,
                2976 4
                              Musa Arnoldiana, neue prachtvolle Bananen-Spezies.
                2982 WI /
                                  schnellwüchsiger und härter als die allgemeine
bekannte M. Ensete 10 K. M. 3.—, 2 K. 75 Pf
                                  Ensete, Aethiopische Banane, sehr imposante
                2984
                                              Blattpflanze (Abbildung nebenstehend
                                                              100 K. M. 2.60, Prise 40 Pf
                                  Martini, ebenso schön wie vor. und noch härter
                2986
                                      gegen Wind und Wetter, Ia. frische Samen
100 K. M. 2.—. Prise 30 Pf
                              Myosotis alpestris, Alpen-Vergissmeinnicht.
                               - alpestris, himmelblau . . 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf.
                2988
                                                                    10 ,, 30 ,, 1, 10 ..
                                     alba, weissblühend
                2989
                                     2990
                2991
                              -- nana compacta, niedrige buschige Form, extra
10 g 50 Pf., Prise 10 Pf.
                2992
                                   — — alba, niedrig weiss 10 ,, 50 ,, 10 10 robusta grandiflora (Elise Fonrobert), gross
                2994
                2998
                                         blumig himmelblau 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. grandifl alba.grossbl.wss. 10 g 50 Pf., 10,
                2000
                                     stricta coelestina, blaues Säulen-Vergissmein-
                3000
                                                           nicht 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf.
                                 - alba, weiss. Säulen-V. 10, 70, 10, 10, - rosea, rosablühend 10 g 70, 10, 10, - Victoria, prächtig, von kugeligem Wuchse, auch für Töpfe sehr schön 10 g M. 0.70, Prise 10 Pf.
                3001
                3002
                3003
                                         alba, reinweiss . 10 ,, ,, 0.80, ,, 10 ,, coelestina, neu, prächt. 10 g M. 1.50, ,, 15 ,,
                3004
                3005
                                          Distinction, sehr frühblühend, auch zum
Treiben geeignet 10 g 90 Pf. Prise 10 Pf
                3006
             Myosotis dissitiflora, herrl. grossblum. blau, 10 g M. 1.80, Prise 15 Pf
              - - alba, prächtig weiss .
                 10 ,, ,, 3.40,
                                                                                         15 ,
             Myosotis palustris, Sumpf-Vergissmeinnicht 10,, ,, 1.20,
                                                                                         15 .
                                                                                    15
                 semperflorens, ganz niedrig immerblüh. 10 ,, ,, 1.20,
                                                                                         15 11
                                                                                     11
             grandiflora "Nixenauge", schön, grossbl. 10, ", 1.50, ", 15 ...
Tom Thumb, neu, ganz niedrig . . . 10, ", 1.80, ", 15 ...
Myosotis rupicola, ganz niedrig und gedrängt wachsend, zeigt das
                 schönste ultramarinblau aller Myosotis 1 g M. 1.40, Prise 30 Pf
                 rupicola alba, kräftiger als vor. wachsend u. mit grossen weissen
                   Blüten überdeckt: schönst. weisses! 10 g M. 1 .--, Prise 15 Pf.
             Nemesia strumosa Suttoni, neue Farben 10 ,, ,, 1.40,
3019 🔞
                                                                                    ,, 15 ,,
             Nemophila atomaria, Liebeshain, weisspunkt. 10g 20 Pf., "
              atomaria atrocoerulea, ultramarinblau . 10., 25 .. ., 10 ..
                  - crambeoïdes oculata, blassbl. m. dkl. Auge 10 .. 20 ...
                                                                                         10 ..
              — — discoïdalis elegans, braun, weiss gerand. 10,, 20,,
             - insignis, prachtvoll blau . . 100 g 40 Pf., 10 , 15 ,
              - maculata, weiss, mit grossen Flecken .
                                                                      10 ,, 20 ,, ,, 10 ...
             Sämtliche Nemophila sind hübsche Einfassungspflanzen.
Nicotiana affinis, grossbl. weiss, angen. duft. 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
                     hybrida, siehe Neuheiten.

    colossea, Blattpflanze ersten Ranges 1 , 60 , n 20 ,
    grandiflora atropurpurea, 2 m hohe prächt. Dekorationspflanze

3046 M
3048 (M)
                                                                   10 g 20 Pf., Prise 10 Pf

    Sanderae, bekannte vorj. Neuheit . . 10 g M. 2.50,
    Sanderae, neue Hybriden, siehe diesjähr. Neuheiten.

                                                                                    n 15 n
             - sylvestris, prachtvolle Einzelpflanze mit langgeröhrten weissen
            duftenden Blüten 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
Nigella damascena fl. pl., "Brant im Grünen" oder "Gretchen im
Busch", porzellanblau 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
              damascena nana fl. pl., gefüllte Zwergf. 10,, 20, hispanica alba, weisslich . . . . . . . 10,, 20, w
                                                                                         10 .
                                                                                         10
                 - atropurpurea, purpurblau, schön . 10,, 20 .,
                                                                                         10 ..
                     coerulea, himmelblau, reizend . . 10,, 20 ...
                                                                                         10 .
                                                                                     6.0
                                                                                         10 ,,
             — gemischt . . . . . . . . . . . 10 " 20 "
Nycterinia capensis, weiss und braun 10 " 50 "
                                                                                        10 11
                                                                                     13
                                                                                    11 10 11
             - selaginoides, weiss und violett, zierlich 10,, 25
```

3008 -3009

3012 24

3011

3013

3014 3015 3016 ♂

3017

3026

3028 3030

3032

3034

3036

3050

3051

3056 3057

3058 3060

3061

3062

3063

3064

3066

3044 (M



3108 Papaver glaucum.



3141 Pelargonium hybridum grandiflorum nanum.

	Oenothera, Nachtkerze.
2070 10	
3070 ⋈ 3072 24	 Drummondi nana, niedr., m. gross. gelb. Blm. 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. Fraseri, hübsche ausdauernde, 30 cm hoch 10 , 80 , 10 ,
3074	- I amarkiana his I m hoch prächtig reingelb 10 20 10
3076 2, 1	missouriensis (macrocarpa), 20 cm hoch 10, 70 " 10"
3078	- pusilla (pumila), nur 10 cm hoch, reizend 10,, 70 , 10,
3080 🔞	rosea (mexicana), karminrosa, ganz niedrig 10, 40 , 10,
3092 (M) 3094	
3100 21	- tropaeoloides, braunrot, Teppichpflanze 10, 60 Pf., 10, Papaver alpinum, Alpenmohn, gemischt 10, M. 3.— 25,
3102	- bracteatum, grossblumig, scharlachrot . 10, M. 3.— , 25, 10, 30 Pf., , 10, 10
3105	- glancum, Tulpen-Mohn, prächt, dunkelscharl, 10 45 10
3104	- laevigatum, dunkelscharl., schwarzgefleckt 10 , 25 , 10 ,
3107 2	- nudicaule (croceum), zierliche Spezies, gelb 10,, 30 , 10 ,
3108 3109	— hybridum, weiss, gelb und rot gemischt 10, 30, 10, 10, orientale, Mischung nachstehender Sorten 10, 70, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
2.107	Brightness, Little Prince, Monarch, Parkmenni, Salmon Queen
	Money rights of Orange Propagation Plants Propagation Plants
	Jede besonders 10 g M, 1.40, Prise 10 Pf Negerknabe, Prince of Orange, Proserpina, Plenum, Psyche Jede besonders 1 g 80 Pf., Prise 15 Pf
3110	Ein Sortiment vorstenender 10 Sorten a 1 Prise M. 1.—
	Papaver Rhoeas, Ranunkelmohn.
3112	hybridum (Shirley Poppy), einfache gemischt 10 g 25Pf., Prise 10 Pf.
3113 3114	— nanum, niedr. Ranunkelm., nur 50 cm h. 10, 40, , , 10, hybr. fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn, gemischt 10, 20, , 10,
3115	
3115a	Ein Sortiment dieser 6 Farben à 1 Prise
	Papaver somniferum, Einfacher Gartenmohn.
3116	Danebrog, scharlach mit weissem Kreuz 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
3117	Miss Sherwood, atlasweiss, oben chamois . 10 20 10
b	Papaver somniferum fl. pl. (laciniatum), gefüllter Gartenmohn.
3118	In Prachtmischung 100 g 40 Pf., 10 g 15 Pf., Prise 10 Pf
3119	In 10 verschiedenen Farben, jede . 10,, 20 ,, ,, 10 ,,
3119a 3119b	Weisser Federmohn, dichtgef., schneeweiss 10, 20, , , 10, Ein Sortiment dieser 11 Farben à 1 Prise
31120	Papaver somniferum fl. pl. nanum, Zwerg-Gartenmohn.
3120	Prachtmischung 100 g 40 Pf., 10 g 15 Pf., Prise 10 Pf.
3121	In 8 verschiedenen Farben, jede 10 20 10
3121a	In 8 verschiedenen Farben, jede 10 , 20 , , , 10 , Ein Sortiment dieser 8 Farben à 1 Prise 50 ,
	Papaver somniferum Murselli.
3122	Folgende Farben gemischt 100 g 40 Pf., 10 g 15 Pf., Prise 10 Pf.
	1) lilacinum, lila rot gesprenkelt, 2) Mikado, weiss mit karmoisin, 3) splendens, leuchtend rosa mit weiss, 4) weiss mit rot gesprenkelt.
3123	Jede rarbe besonders 10 g 20 Pt., Prise 10 Pf.
3125	Papaver sommierum il. pl. Santa Lucia, neu 10., 20
2106	Papaver paeoniflorum, pl. fl. gefüllter hoher Paeonienmohn.
3126 3127	Prachtmischung 100g 40 Pf., 10g 15 Pf., Prise 10 Pf In 10 verschiedenen Farben, jede 10, 20 , , 10 ,
3127a	Ein Sortiment dieser 10 Farben à 1 Prise
	Papaver paeonifl. fl. pl. nanum, gefüllter niedriger Paeonienmohn.
3128	Prachtmischung 100 g 50 Pf., 10 g 15 Pf., Prise 10 Pf.
3129	In 10 verschiedenen Farben, jede 10 20 10
3129a	Ein Sortiment dieser 10 Farben à 1 Prise
3130 W	Passiflora alba, Passionsblume, weissblühend 10 g 70 Pf., Prise 10 — coerulea, blaue, gedeiht auch im Freien 10 30 10
3140 <u>f</u>	Pelargonium grandiflorum hybridum, grossblum, englische und Odier
3141	in Prachtmischung 1000 K. M. 16.—, 100 K. M. 2.—, Prise 60 Pf.
0171	— hybr. grandifl. nanum, neue Bürger'sche Sorten ,, 60 ,, Diese neuen Bürgerachen Sorten geben, aus Samen herangezogen, ganz
2142	Diese neuen Bürgerschen Sorten geben, aus Samen herangezogen, ganz überraschende Resultate und blühen schon als junge Pflanzen
3142 3146	- penatum, epneublattriges, senr benebt 100 K. 90 Pt., Prise 30 Pt.
7,10	- sonate (Scarlet), Prachtmischung 10 g 30 , 10 ,
3147	fl. pl., gefülltblüh. Varietät. gemischt 100 K. M. 1.50, 40
3148	— fol. argenteo-marginatis, weissbuntblättr. 100 K.M.1.50, 40
3150	— — aureo - marginatis, Gold- und Bronze - Varietäten von der
3152	berühmten Laing'schen Sammlung 100 K. M. 1.60, Prise 40 Pf.
3156 -24	Pentstemon campanulatus, Bartfaden, hellblau 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf-
3158 ,	- cyananthus Brandegei, prächtig blau 10 . 30 10 .
3160	- glaber, traubenblütig, prächtig blau 10 30 10
3162 3164 17 f	— roseus, schön rosenrot
3165	- grandiflorus Flito Serton Prochimicohuna 10 150 30
3166	gloxiniaeflorus erectus, neu, riesenbl. 10 , , , 4 30 ,
3167	— manus, schönste Zwergform, Prachtmisch 10 1.50 20
3170 24	- ovatus, zierende blaublühende Spielart . 10 ,, 20 Pf., ,, 10 ,,
3172	- pubescens, bläulich violett 10 , 25 ,

3191

3232 3234

3248 3249

8260 3251



3920 Petunia hybrida grandiflora fimbriata.



3243 Petunia hybrida nana compacta multiflora inimirable.

3174 ₪	Perilla	nankinensis,	bekannte braune	Blattpfl. 10	g 20 Pf.,	Prise	10 Pf.
3175	- nank.	fol. atropur	p. laciniatis, mit	geschlitzter	Blättern		

100 g 50 Pf. 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
3176 — macrophylla crispa compacta, mit krausen Blättern

100 g 40 Pf. 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf

M Petunia hybrida.

Kleinblumige reichblühende Varietäten.

Prachtmischung I. Qualität 100 g M. 2.80, 10 g 40	Pf.	Prise	n Pi
3181 Mischung, gute Qualität . 100 ,, ,, 2.20, 10 ,, 25	,	2 2 200	0
alba, weissblühend		30	0
Belle Étoile, schön gesternt und gesleckt 10., 40	"	99	
Countess of Ellesmere, rosa, Schlund weiss 10, 40		22	
Inimitable (maculata), rot und weiss gefleckt 10 ,, 50		53	
3186 kermesina, karmoisinrot		95	0 ,,
purpurea "General Dodds", blutrot 10 " 40) ;;	11	10 ,,
venosa, hellpurpur, dunkel geadert 10,, 40	19	39	0 ,,

Petunia hybr. grandiflera, grossblumige Petunie.

Einfache ganzrandige Varietäten.

Feinste Mischung aus nachstehend. Farb.	1 g M. 1.50, Prise 30 Pf.
Admiration, herrlich dunkelviolett, weiss gestreift	4 g M 1.50, Prise 30 Pl
alba, schneeweiss, schön	. 1 ,, ,, 1.50, ,, 30 ,,
atropurpurea, prachtyoll dunkelpurpurcet	- 1 11 11 1.501 11 30 11
carminea intus alba, karmin mit weissem Schlunde	. 1 ., , 1 60, , 30 ,
inimitable (maculata), weiss mit rot gefleckt	. 1 ; , 1 50, ., 30 ,
kermesina, schön dunkelkarmoisin	
marginata, grüngerändert	. 1 11 11 2 20, ., 40 ,,
rosea spiendens, brillantrosa	. 1 1 70, ,, 30 ,,
sanguinaa intus alba, blutrot mit weissem Schlunde	1 1 11 11 11 1.50, ,, 30 .,
venosa, purpur, dunkler geadert, sehr schön	· 1 · · · 1.50, . 30
venosa, "stahiblau", distinkte Färbung, schön gead	lert I ,, ., 1.50, ,, 30
violacea, tief dunkelviolett ,	· 1 · · · 1.40, 30 · ·

Petunia hybr. superbissima, grossschlundige Riesen-Petunien.

Prachtmischung nachstehender Farben . 1 g M. 2.20, Prise 40 Pf.

Petunia hybr. grandiflora fimbriata.

Grossblumige prächtig gefranste Varietäten. (Siehe Abbildung.)

Prachtmischung folgender Farben 1 g M. 1.50, Pr	rise :	30 P	'n.
fimbriata alba, gefranst, reinweiss 1 g M. 1.70, l	frise.	30 I	¥.
- operulea, stahiblan geadert	13	30 ,	11
- delicata, weiss mit rosalila, halbhoch 1 ,, ,, 1.50,	88.	30,	7
intus aurea, prachtyoll	12	50 ,	
kermesina, karmoisin,	33	SO ,	11
maculata, geflockt und gesternt 1 1.50,	22	30 .	
Miranda, prächtig leuchtendkarmin 1 ., , 4,	91	60 ,	- 1
- purpurea, prăchtig purpur	7:1	30 ,	,
- intus alba, purpur mit weissem Schlunde . 1 ., 150,	13	50 ,	
rosea, rosafarben		2504 ,	
brillantrosa		-1+1 ,	
Titania, samtig purpur mit weissem Rande 1 ., 160,		80 ,	
venosa, geaderte Varietaten, sehr schön		30	1
- violacea, dunkelviolett		10 ,)

Petunia hybr. grdfl. flore plene, hohe gefüllte Petunien.

extra gefüllte Riesen-Petunien	1000 K. M. 2.—	, Prise 40 Pf.
gefranste grossblumige Prachtsorten	fimbr. fl. pl.) 1000 ,, ,, 2	, ,, 40 ,,
coerulea fl. pl., "Feenkönigin", extra	gerunt, stampiau, praentig	Drigg Sn Df

compacts "roses perfecta", neu, brillantrosa, ebenso grossbunnig wie die hohen gefüllten Petunien, aber wegen des gedrungenen, dabei aber krättigen Wuchses zu den Zwergsorten gehörend 1000 K. M. 5.—, Prise 60 Pt

Petunia hybrida nana compacta multiflora, einfache Zwerg-Petunien.

Prachtmischung folgend. niedrig. Varietäten	10 gM.1, Prise 10Pf.
Adonia, rosa mit weissem Schlund	10 g M. 1 Prise 15 Pf
Erfordia, brillantrosa mit weisser Mitte	10 2 20
Inimitable, purpur mit weissem Stern (siehe Abbildung)	10 ,, ., 10 ,, 10 ,,
Schneeball, blendend weiss	10 1 , 10
Stella, Karminrosa init weissem Stern	-10 l , , 10 ,
magnifica, siehe Neuheiten.	

Petunia hybr, nana comp. multiflora fl. pl., gefüllte Zwerg-Petunien.

Totale my bri man oomp. martinora in prij goten	1110	M M OI N	-Y Ott	CHI.	OH.
Prachtmischung extra gefüllter Petunien 1 g	M.	3.20, F	rise	40.	Pf.
azaleaeflora alba, mit schneewenssen azaleenähnlichen		ten M.4.—,	Prise	50	Pť.
azaleasflora, "Die Braut", weiss mit roten Flecken "Rosa Bonheur", rein leuchtendrosa	1 ,	4 ,		J()	
inimitable, purpur mit weiss		, 4 . , ., 3 50,			



3202 Phlox Drummondi grandifiora splendens (stellata)



3441 Reseda odorata grandiflora ameliorata Goliath (Seite 71.)

3255	Phacelia congesta, blaublühendes Bienenfutter
_	kg M, 2.20, 100 g M 0.30, 10 g 10 Pf
3256	tanacetifolia, neuerdings zum Anbau im Grossen empfohlen auch für Gründüngung 10 kg M. 22.—, kg M. 2.40, 100 g 30 Pf., 10 g 20 Pf.
3257 1718	Phaseolus Caracalla, purpurrot 10g 40 Pf., Prise 10 Pf.
M	Phlox Drummondi, Flammenblume.
3.258	
3259	Gute Mischung 100 g M. 2.20, 10g 40 Pf., Prise 10 Pf. Prachtmischung nachstehender Farb. I. Qual. 10, 40, 10, 10, 10
3260	alba reinweiss
3261	alba, reinweiss
3262	alba oculata, weiss mit dunklem Stern 10,, 50,, , 10,
3263	atropurpurea, dunkelpurpurrot 10,,50 , 10,
3265	brillant, leuchtend rosa mit karminrotem Auge . 10,, 50 ,, ,, 10 ,,
3266	chamolerosa, sehr zarte Farbe 10,,50 ,, 10,
3268	coccinea, blendend scharlachrot, extra 10 , 50 , , 10 ,
3272	hortensiaefiora, gedrungen leuchtend rosa 10,,50 ,, ,, 10 ,,
3273	Leopoldi, rosa mit weissem Stern 10 50 10
3274	"Sirius", vorj. Neuheit
3276	variabilis (violacea), blauviolett 10 , 50 Pf 10 ,
0210	Wilhelm I., karmoisin, weiss gestreift 10,, 50 ,, ,, 10
	Phlox Drummondi grandiflora, grossblumige Sorten.
3280	Prachtmischung nachstehender Farben 10g50Pf, Prise10Pf.
3282	alba, grossblumig weiss
3284	atropurpurea oculata, dunkelpurp, mit weissem Auge 10 50 10
3285	Chamoisrosa, schr zart mit weissem Auge 10 50 10
3286	coccinea, scharlach mit dunklem Auge 16, 50, 10, 10, plota rosea (quadricolor), eigentümlich 10, 50, 10, 10
3290	picta rosea (quadricolor), eigentümlich. 2 10 , 50 , , 10
3292	splendens (stellata), leuchtend scharlach mit weissem Stern
	10 g 60 Pf., ., 10 .,
3294	violacea oculata, violett mit weissem Auge 10,, 60 ,, 10,
	Phlox Drummondi hortensiaeflora. Grossdoldige Sorten.
3295	Prachtmischung der nachfolgenden Farben 10g M. 0.60, Prise 10 Pf.
3296	
3297	Dmilland hards 3
3298	
3299	
3300	delicate
3302	BURNARA
3303	PORRO die tuminale Norma
3304	violence statute
3306	Phlex Dr. cuspidata, Stern-Phlox, Prachtmisch. 10,,60 Pf., 10,
3307	timbertate cofracts Van Darktwick 10,, 60 Pl., 11 10
	- fimbriata, gefranste Var., Prachtmischung 10,, 70, , 10,
M *	Phlox Drummondi nana compacta, Zwerg-Phlox.
3308	Prachtmischung aus nachstehenden Farben 10 g M. 1.50, Prise20Pf.
3309	atropurpurea, dunkelpurpurrot 10 2.25 30
3310	carminea, schön karmin
3311	Chamoisrosa, prachtvolle leuchtende Farbe. 10, ,, 2.20, ,, 30
3312	cinnabarina fulgens, leuchtend zinnoberkarmin . 10 ,, ,, 2,50, ,, 30 ,,
3313	coccinea (sanguinea), "Feuerball" 10 " " 2.20, " 30 "
3314	coerulea stellata, heliblau mit weissem Stern . 10 ,, ,, 2.20, ,, 30 ,,
3315 3316	hortenslaeflora, prächtig rosakarmin 10 , , , 2, , 30 ,
2210	Leopoldi, rosa mit weissem Auge . ? 10 , , 2.40, , 25 , Meteor, siehe Neuheiten.
3317	The Classification of the Control of
3318	nivea, "Schneeball", reinweiss 10 ,, 2.20, ,, 25 ,
	violacea marmorata, blauviolett marmorirt 10 ,, ,, 2.—, ,, 25 ,,
3320 24	Phlox perennis (decussata) hybrida, schönste Varietäten gemischt
3321	10 g M. 0.80, Prise10Pf.
3322 24	Physalis Alkekengi, Schlutte, Judenkirsche, mit reizenden zinnober-
	roten ballonartigen Früchten, essbar 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
3324	- Francheti, sehr grossfrüchtig, reizend . 10 , 40 , , 10 , 10
3332 (7,	Podolanie cheveenthe Citaleshanna malda 10 00
3334	gracilis alba, weissblühend 10, 60 , , 10 ,
3336	— gracilis alba, weissblühend 10,,60 ,, 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 ,
3344 24	Polemonium coeruleum, hübsch blaublühend 10 ,, 20 ,, 10 ,
3352 (M)+	Denished and Mill Denished Service 1 ()
<u> </u>	
3356 M *	grandifl. fl. pl., gefüllte Varietäten, gemischt 10 g M. 1.60, Prise 10 Pf.
3357	Prachtmischung I. Qualität 10 ,, ,, 2.— ,, 20 ,,
	1) alba pl., z) rosea pl., 3) aurea pl., 4) splandens pl., 5) Thellusoni pl., 6) caryophylloïdes pl.
	Jede Farbe besonders, extra Qualitat . 10 g M.3.—, Prise 20 Pf.
3358	Ein Sortiment obiger 6 Farben à 1 Prise M. 1

3362 1	Potentilla atrosanguinea, Füntfingerkrant,
2004 44	dunkelpurpurrot 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf.
3364	formosa blacerotes 10 20
3366	formosa, blassrotes 10 30 10
2200	hybrida fl. pl., schönste gefüllte Hybriden
	in Prachtmischung 10 g M. 2.—, Prise 10 Pf
3370 2	Primula Auricula, Aurikeln, Mischung nur gross-
	blum. Varietäten 10 g M.3.40, Prise 20 Pf
3372	- Elitequalität v. Nummerblumen geerntet
0012	1 g M. 0.60, Prise 40 Pf.
	i g bir 0.00, i risc voi i.
3374	— cachemiriana (capitata), schön purpurrosa
	1 g M. 1.—, Prise 30 Pf.
3375	- alba, weissblühend, treu aus Samen " 60
0	Primula chinensis fimbriata, grossblumige chine-
Ц	
	sische Primeln (s. nebenstehende Abbildung).
	Die hierunter angebotenen Varietäten, das Züchtungs
	produkt eines ganz hervorragenden Spezialisten auf
	diesem Gebiete, sind von wirklich grossartiger Quali- tat und stellen tatsachlich das Beste dar, was es
	hierin zur Zeit gibt
	a) Einfache grossblumige gefranste Elite-Varietäten.
	Descharingham to 1 de Folge 170 20
3380	Prachtmischung nachstehender Farben 1.20 30
	2) zartfinischfachen (alba magnifica carnea) 3.— 40
	3) geiblich weiss mit dunkelgeibem Auge
	(alba oculata lutea) 1.00 30
	4) pfirsichblüten (mauve) 1.20 80 5) karminrosa (kermesina spiendens) . 1.20 80 6) brillantrosa (rose vif)
	6) brillantrosa (rose vif) 2.— 40
	7) feuerrot (atrosang. rouge vil) 1.50 30 8) violettrot (rouge violace) 1.50 30
	9) ISUCAL BEIDINGTON (KENTURKSISTEIN), CALLS 3.50 60
	10) blau (coerulea) . 4.— 60. 11) karmesin marmorist (marmorata kerme-
	sina) prachtvoll 1.20 80
	b) Bertram's neue riesenblumige Preis-Varietäten.
	(Primula chinensis fimbriata maxima).
3385	Prachtmischung nachstehender Farben 5.— 60
	20) reinweiss (maxima Perfection) . 7.— 80 22) fleischfarben (farrnblattrig) . 5.50 70
	99) sastanes (génute rose) 4 - 60
	24) brillantrosa (géante rose vife) 5 60
	25) kupferrot (Emperor) 6.20 70 26) sohieferblau (Madame Henry) 7.— 80
	27) ilia marmorist (marmorata lilacina)
	prachtvon 1.20 30
	c) Farrnblättrige einfache gefranste Varietäten.
4400	(Primula chinensis fimbriata filicifolia.)
3390	Prachtmischung nachstehender Farben 1.20 30 30) reinweiss (filicifolia alba) 1.50 30
	32) karminrosa (filicifolia kermes, splend.) 1.40 30
	33) blau (filicifolia coerulea) 550 70
	d) Extra gefülltblühende Varietäten.
2205	(Primula chinensis fimbrita pienissima). Prachtmischung nachstehender Farben 4.80 60
3395	Prachtmischung nachstehender Farben 4.80 60 40) gefüllt reinweiss 4.60 60
	41) pefüllt rosa 60
	42) gefüllt karminrosa (kermes, splend, fl. pl.) 5.50 70
	43) gefüllt feuerret , 6 50 80 44) gefüllt ret und weiss gestreift 6 40 70
	45) gefüllt fleischfarben mit krausem Blatt 6.— 70
7104 21 2	Primula cortusoïdes, purpurrosa, zierliche harte
3704 4	Primula cortusoïdes, purpurrosa, zierliche harte Spezies 10 g M. 1.20, Prise 15 Pf.
3408	Primula japonica, mehr. Farb. gem. 10g M. 2.—, ,, 15 ,,
	- obconica, lilaweiss, reichblühend 10 ,, ,, 4.50, ,, 30 ,,
1112 114	- gigantes, siehe Neuheiten.
3414	- grandiflora, neue grossblumige Varietät d. vorigen
3+14	
3415	1 g M. 1.—, Prise 40 Pf. — — alba, neu 1 , , 1.80, , , 50 ,
3416	Itampering part 1 2.20 50
3417	mosen prächtig 1 2.70 E0
3418	violacea, violett-rosa . 1, 1, 1.20, 1, 40,
3419	fimbriata,gefranst.Petale 1 1.40, 1.40, 40 11
2,*	
-	Primula veris elatior, Gartenprimel.
2 † 20	schöne Mischung 10 g M 1 - Price to Pf

alba, weiss 10 , , , 2.20, coerulea, prächtig blau . . 1 , , . 6.—, lutea, reingelb 10 , , , 1.30, acaulis coerulea, niedr.,tief dklblau 1gM.3.—

3424 3425

3426 3427



Typ meiner Primula chinensis fimbriata.

3428 2µ ⊕)³	* Pyrethrum parthenifolium aureum, goldgelb, qanz echt! 100 g M. 1.20, 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf.
3429	- Laciniatum geschlitztblätt. 10 25 10
3430	- selaginoides, intensiv gelb, farrnblättrig, echt
	100 g M. 2.20, 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf.
3431 24	- roseum fl. pl., schönste Hybriden gemischt 1 g M. 1, Prise 20 Pf.
3432	- hybr. grandiflorum, neu 10 ,, ,, 1, ,, 10 ,,
3436 ⊙	Reseda odorata grandiflora, Reseda
	kg M. 3.—, 100 g 40 Pf., 10 g 15 Pf., Prise 10 Pf.
3438	ameliorata, verbesserte, extra
	kg M. 3.50, 100 g 50 Pf., 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
	Reseda grandiflora ameliorata, grossblumige Varietäten:
3440	aurea magnifica (Golden Queen), gedrängt wachsend, sehr grossblumig, goldgelb 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf.
3441	Goliath, leuchtend rote Riesen- (siehe Abbildung auf Seite 70) 10 g M. 1.80, Prise 15 Pf.
3442	Machet, riesenblumig, für Topfkultur, Bertram's Elitequalität 10g 40 Pf., Prise 10 Pf.
3443	Machet Rubin, leucht. kupferr. 10 ,, M. 0.70, ,, 10 ,,
3444	Machet , Weisse Perle", neu 10 , , 1.60, , 15 ,
3445	Victoria, leucht. dunkeirot 10,, 30 Pf., , 10,
5445	
	Reseda odorata compacta, reichblühende Zwerg-Formen.
3448	multiflora nana, buschige niedr. Form für Topfkultur 100 g M. 1.—, 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
3450	pumila erecta, sehr zierl., dunkelrot, für Topfkultur 100 g M. 1.20, 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
	TOO B THE TIME, TO B BUX LI, I TISC TO I I.

,, 20 ,,

,, 20 ,,

30



3142 Reseda edorata grandiflora Machet



3560 Scabicsa caucasica perfecta.

Chr. Bertram's Blumensamen.

	oni. Bertraits Blumensamen.
3454 24	Rheum palmatum tanguticum, mit tief gezackten Blättern
3456	- undulatum, mit welligen Blättern 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
3457	Gemisel 10 a 20 Pf Prince to Di
3460 M 3462	Rhodanthe atrosang., Immortelle, purpurrot 10, M.1.—, 10, maculata, grossblumig, purpurrosa. 10, 60 Pf., 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10
3464	- arba, reinweiss mit geiber Scheibe . 10.50 10
3466 3470 (W)/	— Manglesi, zart rosenrot 10 . 50 10
3478 (№)	1000 K M 2 Price 40 Df
2410 (M)	Ricinus africanus (major), Wunderbaum, mit graugrünen Blättern 100 g 50 Pf., 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
3480 3482	borboniensis arboreus, riesige Spezies . 10, 20, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
3484	— mirabilis, buschig, Blätter bronzirt mit karminroten Adern.
3486	Sent senon 100 of 60 Pt 10 of 20 Pt Price to Df
	- sanguineus (Obermanni), bekannte schöne Gruppenpflanze 100 g 40 Pf., 10 g 15 Pf., Prise 10 Pf.
3488	- *** *** Sanzibariensis, Dekorationspflanze ersten Ranges 100 g 60 Pf., 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
3490 3492 (M)	Valuation Schoner Hybridge 50 10 20 10
3493 24	- laciniata, gelbbl., Dekorationspflanze
3494 <u>w</u>	with paulia touanilla, usambara-vellenen, niedliche Gesneriacee mit
	dunkelblauen Blumen 1000 K. M. 1.50, Prise 25 Pf.
(M)	Salpiglossis variabilis grandiflora, grossblumige Trompetenzunge.
3506	In folgenden Farben gemischt 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf.
3507	Jede Farbe besonders
3510	— variabilis mana, misurige.
00.0	In folgenden Farben gemischt 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 1) schwarz, 2) purpur, 3) dunkelblau, 4) scharlach, 5) rosa, 5) gelb, 7) weiss
3511	Jede Farbe besonders 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. Ein Sortiment obiger 7 Farben à 1 Prise 60 "
3512	- variabilis superbissima, Kaiser-Salpiglossis, Prachtmischung der
	neuen extra grossbl. herrl. geadert. Var. 10 g M. 0.80, Prise 10 Pf.
3515 &	Salvia argentea, Salbei, schön silberblättrig 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
3517 № 3519	- coccinea, rein leuchtend scharlach 10
3524 3525 ∩ f	- Horminum, scharlachrot
3526 24	- ringens, neu
3527 № * 3529	- Roemeriana, ganz niedrig, reizend scharlach 10, 40 Pf., " 10,"
3530	— splendens, scharlachrot 10 g M. 1.60, " 20 " — nana compacta
3333 [][Teppichbeetpflanze 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf.
3537 № * 3539	Sanvitalia procumbens, einiach goldgelb . 10 , 30 , 10 ,
3541	— procumbens fl. pl., ganz dicht gefüllt, extra 10, 40, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
3545 ⊙ * 3547	Saponaria multiflora (calabrica), rotblühend 10,, 20, ,, 10,
3549	— multiflora compacta, gedrungener als vorige 10,,20 , , 10 , — compacta alba, reinweiss 10,,20 , 10 ,
3551 24 (M)	— ocymoides splendens, karmoisinrot, reizend 10 20 10
3554 -	Scabiosa atropurpurea maxima fi. pl. Hohe extra gefüllte Scabiosen. In folgenden Farben gemischt, 100 g M 0 70, 10 g 20 Pf. Prise 10 Pf.
	In folgenden Farben gemischt 100 g M. 0.70, 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. 2) weiss, 3) fleischfarben, 4) rosa, 5) kirschrot mit weiss, 8) kirschrot, 7) ziegelrot. 8) scharlach. 9) nurnurgielett. 10) lile 11) schwarzungsprise
	In folgenden Farben gemischt 100 g M. 0.70, 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. 2) weiss, 3) fleischfarben, 4) rosa, 5) kirschrot mit weiss, 6) kirschrot, 7) ziegelrot, 8) scharlach, 9) purpurviolett, 10) lila, 11) schwarzpurpur mit weiss, 12) schwarzpurpur. Jede dieser Farben besonders
	In folgenden Farben gemischt 100 g M. 0.70, 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. 2) weiss, 3) fleischfarben, 4) rosa, 5) kirschrot mit weiss, 6) kirschrot, 7) ziegelrot, 8) scharlach, 9) purpurviolett, 10) lila, 11) schwarzpurpur mit weiss, 12) schwarzpurpur. Jede dieser Farben besonders
	In folgenden Farben gemischt 100 g M. 0.70, 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. 2) weiss, 3) fleischfarben, 4) rosa, 5) kirschrot mit weiss, 6) kirschrot, 7) ziegelrot, 8) scharlach, 9) purpurviolett, 10) lila, 11) schwarzpurpur mit weiss, 12) schwarzpurpur. Jede dieser Farben besonders
3554	In folgenden Farben gemischt 100 g M. 0.70, 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. 2) weiss, 3) fleischfarben, 4) rosa, 5) kirschrot mit weiss, 6) kirschrot, 7) ziegelrot, 8) scharlach, 9) purpurviolett, 10) lila, 11) schwarzpurpur mit Weiss, 12) schwarzpurpur. Jede dieser Farben besonders
3554 - 3555	In folgenden Farben gemischt 100 g M. 0.70, 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. 2) weiss, 3) fleischfarben, 4) rosa, 5) kirschrot mit weiss, 6) kirschrot, 7) ziegelrot, 8) scharlach, 9) purpurviolett, 10) lila, 11) schwarzpurpur mit weiss, 12) schwarzpurpur. Jede dieser Farben besonders 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. 1) Schneeball, ganz extra 10, 20 , 10 , 13) "Die Pee", prächtig azurblau 10, 15 , 10 , 14) schwefelgelb 10, 25 , 10 , Ein Sortiment obiger 14 Farben à 1 Prise M. 1.— Ein Sortiment von 6 der schönsten Farben à 1 Prise 50 Pf. nana fl. pl., gefüllte niedrige Scabiosen. In folgenden Farben gemischt 100 g 60 Pf. 10 g 20 Pf. Prise 10 Pf.
3554 - 3555 3556	In folgenden Farben gemischt 100 g M. 0.70, 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. 2) weiss, 3) fleischfarben, 4) rosa, 5) kirschrot mit weiss, 6) kirschrot, 7) ziegelrot, 8) scharlach, 9) purpurviolett, 10) lila, 11) schwarzpurpur mit weiss, 12) schwarzpurpur. Jede dieser Farben besonders
3554 - 3555 3556 3557 3558	In folgenden Farben gemischt 100 g M. 0.70, 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. 2) weiss, 3) fleischfarben, 4) rosa, 5) kirschrot mit weiss, 6) kirschrot, 7) ziegelrot, 8) scharlach, 9) purpurviolett, 10) lila, 11) schwarzpurpur mit weiss, 12) schwarzpurpur. Jede dieser Farben besonders
3554 3555 3556 3557 3558 3560 24	In folgenden Farben gemischt 100 g M. 0.70, 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. 2) weiss, 3) fleischfarben, 4) rosa, 5) kirschrot mit weiss, 6) kirschrot, 7) ziegelrot, 8) scharlach, 9) purpurviolett, 10) lila, 11) schwarzpurpur mit weiss, 12) schwarzpurpur. Jede dieser Farben besonders
3554 - 3555 3556 3557 3558	In folgenden Farben gemischt 100 g M. 0.70, 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. 2) weiss, 3) fleischfarben, 4) rosa, 5) kirschrot mit weiss, 6) kirschrot, 7) ziegelrot, 8) scharlach, 9) purpurviolett, 10) lila, 11) schwarzpurpur mit weiss, 12) schwarzpurpur. Jede dieser Farben besonders
3554 - 3555 3556 3557 3558 3560 24 3561	In folgenden Farben gemischt 100 g M. 0.70, 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. 2) weiss, 3) fleischfarben, 4) rosa, 5) kirschrot mit weiss, 6) kirschrot, 7) ziegelrot, 8) scharlach, 9) purpurviolett, 10) lila, 11) schwarzpurpur mit weiss, 12) schwarzpurpur. Jede dieser Farben besonders
3554 - 3555 3556 3557 3558 3560 24 3561	In folgenden Farben gemischt 100 g M. 0.70, 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. 2) weiss, 3) fleischfarben, 4) rosa, 5) kirschrot mit weiss, 6) kirschrot, 7) ziegelrot, 8) scharlach, 9) purpurviolett, 10) lila, 11) schwarzpurpur mit weiss, 12) schwarzpurpur. Jede dieser Farben besonders



3624 Senecto elegans nanus fl pl pomponicus



3668 Solanum marginatum.



3674 Solanum robustum.

40.1		Cabinanthus pinnst Chalthlama purpuruial 10 g 20 Pf Price to Pf
3564	•	Schizanthus pinnat., Spaltblume, purpurviol. 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf
356b		- pinnatus grandifl. albus, grossbl. weiss 10, 20, 11 10,
3567		- nigricans, glänzend schwarzpurpur 10,,25,, 10, 10, oculatus, grossblumig geäugelt 10,,20, 10,
3565		oculatus, grossblumig geäugelt 10,, 20 , , 10,
3570		
		- — papilionaceus, gelb, purp. u. karmoisin 10 ,, 20 ,, 10 ,
3572		roseus, zartrosa, reizend 10,, 20 ,, ,, 10 ,,
3573		Mischung vorstehende grossbl. Var. 10,,20 ,, , 10 .,
3574		- pyramidalis nanus (Tom Thumb) wird nur 15—20 cm hoch
		10 g 25 Pf., Prise 10 Pf.
250		nanus compactus oculatus, buschig mit geäugelten Blumen
3576		
		10 g 30 Pf., Prise 10 Pf.
35.8		- comp. atropurpureus, reindkipurp. 10 ,, 30 ,, ,, 10 ,,
3580	(M)	- retusus, karminrot, gelb und weiss 10, 25 , , , 10,
3582		albus, weiss mit gelben Flecken 10,, 25 ,, ,, 10
3550		- manus, kräftige niedrige Form, schön 10,, 25, 10, 10,
0000		Schizanthus retusus "Rosamunde", siehe Neuheiten.
3588		Scutellaria macrantha, prachtv. dunkelblau 10, M. 1.40, , 15,
3594	j [Sedum Aizoon, Mauerpfeffer, gelbblühend. 10,, 40 Pf. ,, 10,
3546		Sedum Aizoon, Mauerpfeffer, gelbblühend. 10, 40 Pf. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
3578		assessment and a series of the
	(A)	- arrosangumeum, mit schwarzfolen Diattern 10 ,, m. 2.50, ,, 20 ,
3600		coeruleum, niedrige blassblaue Annuelle 10g , 1.80, , 20 ,
3602		- Fabaria, prächt, rosenrot, auch f. Topfkultur 10 ,, 1.40, ,, 15 ,
3606		- kamtschaticum, gelb, grossdoldig 10,, 40 Pf., , 10,
3608		- Maximowiczi, gelb, reichblühend 10 , 40 ,
3612		and the second s
3614		
	(M)	Senecio elegans il. pl., extra gefülltes hohes Kreuzkraut.
3618		In folgenden Farben gemischt 100 g M. 3.40, 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf.
2010		1) weiss, 2) lila, 3) rosa, 4) kupferrot, 5) purpurrot, 6) aschgrau.
		Lade Roche beconders
2/10		Jede Farbe besonders
3619		Ein Sortiment obiger 6 Farben à 1 Prise 50 ,
	M *	Senecio elegans nanus fl. pl., gefülltes Zwerg-Kreuzkrant.
1/17	0	In folgenden Farben gemischt 100 g M. 3.80, 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf.
3622		1) weiss, 2) hellviolett, 3) kupterfarben, 4) purpur, 6) rot, 6) aschgrau
		Jede der vorstehenden Farben besonders 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf.
2/22		
3623		Ein Sortiment obiger 6 Farben à 1 Prise 50 ,
3624		Senecio elegans nanus fl. pl. pomponicus, Zwergvarietaten mit dicht-
3624		
3624		gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen,
	0.0	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf.
	™ §	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurks , raschwachsende Schlingpflanze
	⋒ §	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf.
		gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke , raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
3628 3632	<u>)</u> %	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Silene alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10 "70 " " 10 "
3628 3632 3634	<u>)</u> %	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Silene alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10 "70 " " 10 " — Armeria, Morgenröschen, rosafarben 10 " 20 " " 10 "
3628 3632 3634 3636	<u>)</u> %	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke , raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Silene alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10, 70, 10, 10, 10, 10, 10, 20, 10, 10, 10, 10, 20, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
3628 3632 3634 3636 3638	<u>)</u> %	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Silene alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10, 70, 10, 10, 10, 10, 20, 10, 10, 20, 10, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 2
3628 3632 3634 3636 3638 3640	<u>)</u> %	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Silene alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10, 70, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
3628 3632 3634 3636 3638	<u>)</u> %	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Silene alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10 "70 " " 10 " Armeria, Morgenröschen, rosafarben 10 "20 " " 10 " — fl. albo, weissblühend
3628 3632 3634 3636 3638 3640	<u>)</u> %	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Silene alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10 "70 " " 10 " Armeria, Morgenröschen, rosafarben 10 "20 " " 10 " — fl. albo, weissblühend
3628 3632 3634 3636 3640 3641 3642	<u>)</u> %	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Silene alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10 "70 " " 10 " Armeria, Morgenröschen, rosafarben 10 "20 " " 10 " — fl. albo, weissblühend
3628 3632 3634 3636 3640 3641 3642 3643	<u>)</u> %	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Sile ne alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10, 70, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
3628 3632 3634 3636 3640 3641 3642 3643 3644	<u>)</u> %	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Sile ne alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10, 70, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
3628 3632 3634 3636 3640 3641 3642 3643 3644 3645) to	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Silene alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10, 70, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
3628 3632 3634 3636 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3648	<u>)</u> 'ts	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Sil en e alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10 "70 " " 10 " 10 " 10 " 10 " 10 " 10
3628 3632 3634 3636 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3648 3649	<u>)</u> %	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Silene alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10 "70 " " 10 " Armeria, Morgenröschen, rosafarben 10 "20 " 10 " — fl. albo, weissblühend 10 "20 " 10 " — pendula (rosea graeca), rosenrote Silene 10 "20 " 10 " — alba, reinweissblühend 10 "20 " 10 " — Bonnetti, dunkelpurpur 10 "20 " 10 " — ruberrima, prächtig karminrot 10 "20 " 10 " — eompacta, busch rosenrote Zwergform 10 "20 " 10 " — alba, reinweisse Zwergform 10 "20 " 10 " — ruberrima, prächtig karminrot 10 "20 " 10 " — ruberrima, prächtig karminrot 10 "20 " 10 " — flore pleno, 70% gefüllte liefernd, reizend 10 "20 " 10 " — fl. pl. alba pura, dichtgefüllt weiss 10 "20 " 10 "
3628 3632 3634 3636 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3648	<u>)</u> %	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Silene alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10, 70, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
3628 3632 3634 3636 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3648 3649	<u>)</u> %	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Sile ne alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10, 70, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
3628 3632 3634 3636 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3648 3649 3650 3652	<u>)</u> %	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Sile ne alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10, 70, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
3628 3632 3634 3636 3641 3642 3643 3644 3645 3649 3650 3652 3653	<u>)</u> %	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Sile ne alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10, 70, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
3628 3632 3634 3636 3641 3642 3643 3644 3645 3649 3652 3653 3654	<u> </u>	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Sil en e alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10, 70, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
3628 3632 3634 3636 3640 3641 3642 3643 3643 3644 3645 3650 3652 3652 3654 3656	<u>}</u>	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Sil en e alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10, 70, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
3628 3632 3634 3636 3641 3642 3643 3644 3645 3649 3652 3653 3654	<u>}</u>	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Sil en e alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10 "70 " " 10 " 10 " 10 " 10 " 10 " 10
3628 3632 3634 3636 3641 3642 3643 3644 3645 3648 3649 3650 3652 3653 3654 3656	<u>}</u> * · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Sil en e alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10 "70 " " 10 " 10 " 10 " 10 " 10 " 10
3628 3632 3634 3636 3641 3642 3643 3644 3645 3648 3649 3650 3652 3653 3654 3656	<u>}</u> * · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Sil en e alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10, 70, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
3628 3632 3634 3636 3641 3642 3643 3644 3645 3648 3649 3650 3652 3653 3654 3656	<u>}</u> * · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Sil en e alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10, 70, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
3628 3632 3634 3636 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3648 3650 3652 3653 3654 3656 3658	<u>}</u> * · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Sil en e alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10, 70 , 10 , 10 , 20 , 10 , 10 , 10 , 20 , 10 , 1
3628 3632 3634 3636 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3648 3650 3652 3653 3654 3656 3658	2.** 	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Sil en e alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10, 70 , 10 , 10 , 20 , 10 , 10 , 10 , 20 , 10 , 1
3628 3632 3634 3636 3640 3641 3642 3643 3643 3644 3645 3650 3652 3653 3654 3656 3660 3662	2.** ₩ 171/*	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Sil en e alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10, 70, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
3628 3632 3634 3636 3640 3641 3642 3643 3643 3649 3650 3652 3653 3656 3658 3660 3662	2+** ⊕ 1 1 1 / •	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Sil en e alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10, 70, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
3628 3632 3634 3636 3640 3641 3642 3643 3643 3644 3645 3650 3652 3653 3654 3656 3660 3662	2+** ⊕ 1 1 1 / •	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Sil en e alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10, 70 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 ,
3628 3632 3634 3636 3641 3642 3643 3644 3650 3652 3653 3654 3655 3656 3666 3666 3668	2+** ⊕ 1 1 1 / •	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Sil en e alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10, 70 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 ,
3628 3632 3634 3636 3641 3643 3644 3645 3644 3650 3652 3653 3654 3656 3656 3662 3664 3666 3668	1 1 / €	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Silene alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10, 70 , 10 , 10 , — Armeria, Morgenröschen, rosafarben 10, 20 , 10 , 10 , — fl. albo, weissblühend 10, 20 , 10 , 10 , — endlud (rosea graeca), rosenrote Silene 10, 20 , 10 , 10 , — alba, reinweissblühend 10, 20 , 10 , 10 , 20 , 10 , 10 , 20 , 10 , 1
3628 3632 3634 3636 3641 3643 3644 3645 3644 3650 3652 3653 3654 3656 3656 3662 3664 3666 3668	1 1 / €	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Silene alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10, 70, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
3628 3632 3634 3636 3640 3641 3642 3643 3643 3652 3653 3653 3655 3656 3656 3662 3664 3666 3668	2.** 	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sie yos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Silene alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10 "70 " " 10 " Armeria, Morgenröschen, rosafarben 10 "20 " " 10 " — fl. albo, weissblühend 10 "20 " " 10 " — pendula (rosea graeca), rosenrote Silene 10 "20 " " 10 " — alba, reinweissblühend 10 "20 " " 10 " — mach and an einweissblühend 10 "20 " " 10 " — alba, reinweissblühend 10 "20 " " 10 " — ruberrima, prächtig karminrot 10 "20 " " 10 " — ruberrima, prächtig karminrot 10 "20 " " 10 " — - alba, reinweisse Zwergform 10 "20 " " 10 " — - alba, reinweisse Zwergform 10 "20 " " 10 " — nuberrima, prächtig karminrot 10 "20 " " 10 " — fl. pl. alba pura, dichtgefüllt weiss 10 "20 " " 10 " — fl. pl. Bonnetti, gefüllt dunkelpurpur 10 "20 " " 10 " — fl. pl. Bonnetti, gefüllt dunkelpurpur 10 "20 " " 10 " — - alba, gef. weisse Zwergform 40 "20 " " 10 " — alba, gef. weisse Zwergform 40 "20 " " 10 " — alba, gef. karminr. Zwergf. 10 "20 " " 10 " — Schafta, purpurrosa, schöne harte Staude 10 "20 " " 10 " — Schafta, purpurrosa, schöne harte Staude 10 "20 " " 10 " — Hendersoni, reizende Topfpflanze mit orangeroten Früchten 10 "25 " " 10 " — Hendersoni, reizende Topfpflanze mit orangeroten Früchten 10 " 25 " " 10 " — Lycopersicum cerasiforme, Kirsch-Tomate 10 " 25 " " 10 " — Melongena (ovigerum), Eierfrucht, gemischt 10 " 20 " " 10 " — Pseudocapsicum, Korallenkirsche, reizend flog 25 Pf., Prise 10 Pf.
3628 3632 3634 3636 3641 3643 3644 3645 3644 3650 3652 3653 3654 3656 3656 3662 3664 3666 3668	2.** 	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Sile ne alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10 "70 " " 10 " — Armeria, Morgenröschen, rosafarben 10 "20 " " 10 " — fl. albo, weissblühend 10 "20 " " 10 " — pendula (rosea graeca), rosenrote Silene 10 "20 " " 10 " — pendula (rosea graeca), rosenrote Silene 10 "20 " " 10 " — Bonnetti, dunkelpurpur 10 "20 " " 10 " — Bonnetti, dunkelpurpur 10 "20 " " 10 " — ruberrima, prächtig karminrot 10 "20 " " 10 " — compacta, busch. rosenrote Zwergform 10 "20 " " 10 " — alba, reinweisse Zwergform 10 "20 " " 10 " — ruberrima, prächtig karminrot 10 "20 " " 10 " — nuberrima, prächtig karminrot 10 "20 " " 10 " — flore pleno, 70% gefüllte liefernd, reizend 10 " 20 " " 10 " — fl. pl. alba pura, dichtgefüllt weiss 10 " 20 " " 10 " — fl. pl. compacta, gef. rosafarbene Zwergf. 10 " 20 " " 10 " — marginatum, gef. karminr. Zwergf. 10 " 20 " " 10 " — marginatum, gef. karminr. Zwergf. 10 " 20 " " 10 " — marginatum, geschlitztblättr., blaublüh. Art 10 " 25 " " 10 " — Hendersoni, reizende Topfpflanze mit orangeroten Früchten 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. — Laciniatum, geschlitztblättr., blaublüh. Art 10 " 25 " " 10 " — marginatum (cabiliense argenteum), Blätter weissfilzig (siehe Abbildung) 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. — Pseudocapsicum, Korallenkirsche, reizend für Töpfe 10 " 20 " 10 " 10 " Pseudocapsicum, Korallenkirsche, reizend für Töpfe 10 " 25 " " 10 " 10 " Pseudocapsicum, Korallenkirsche, reizend für Töpfe 10 " 25 " " 10 " 10 " Pseudocapsicum, Korallenkirsche, reizend für Töpfe 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. — robustum, 1 m hohe schöne Blattpflanze (siehe Abbildung)
3628 3632 3634 3636 3640 3641 3642 3643 3643 3652 3653 3653 3655 3656 3656 3662 3664 3666 3668	2.** 	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sie yos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Silene alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10, 70 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 ,
3628 3632 3634 3636 3640 3641 3642 3643 3643 3652 3653 3653 3655 3656 3656 3662 3664 3666 3668	2.** 	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sie yos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Silene alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10 "70 " " 10 " Armeria, Morgenröschen, rosafarben 10 "20 " " 10 " — fl. albo, weissblühend
3628 3632 3634 3636 3640 3641 3642 3643 3643 3652 3653 3653 3655 3656 3656 3662 3664 3666 3668	2.**	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sie yos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Silene alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10 "70 " " 10 " Armeria, Morgenröschen, rosafarben 10 "20 " " 10 " — fl. albo, weissblühend
3628 3632 3634 3636 3641 3642 3643 3644 3645 3649 3650 3652 3653 3654 3656 3658 3662 3664 3666 3668	2.**	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sie yos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Silene alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10 "70 " " 10 " Armeria, Morgenröschen, rosafarben 10 "20 " " 10 " — fl. albo, weissblühend
3628 3632 3634 3636 3641 3642 3643 3643 3643 3650 3652 3653 3654 3656 3655 3660 3662 3664 3666 3668 3672 3674	2.** .** .** .** .**	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sie yos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Silene alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10 "70 " " 10 " — Armeria, Morgenröschen, rosafarben 10 "20 " " 10 " — fl. albo, weissblühend 10 "20 " " 10 " — pendula (rosea graeca), rosenrote Silene 10 "20 " " 10 " — alba, reinweissblühend 10 "20 " " 10 " — alba, reinweissblühend 10 "20 " " 10 " — weberrima, prächtig karminrot 10 "20 " " 10 " — ruberrima, prächtig karminrot 10 "20 " " 10 " — alba, reinweisse Zwergform 10 "20 " " 10 " — ruberrima, prächtig karminrot 10 "20 " " 10 " — - alba, reinweisse Zwergform 10 "20 " " 10 " — n. 10 pl. alba pura, dichtgefüllt weiss 10 "20 " " 10 " — fl. pl. Bonnetti, gefüllt dunkelpurpur 10 "20 " " 10 " — fl. pl. Bonnetti, gefüllt dunkelpurpur 10 "20 " " 10 " — fl. pl. Bonnetti, gefüllt dunkelpurpur 10 "20 " " 10 " — n alba, gef. weisse Zwergform 10 "20 " " 10 " — - alba, gef. weisse Zwergform 10 "20 " " 10 " — ruberrima, gef. karminr. Zwergf. 10 "20 " " 10 " — - alba, gef. weisse Zwergform 10 "20 " " 10 " — - ruberrima, gef. karminr. Zwergf. 10 "20 " " 10 " — Schafta, purpurrosa, schöne harte Staude 10 " 60 " " 10 " — Schafta, purpurrosa, schöne harte Staude 10 " 60 " " 10 " — Hendersoni, reizende Topfpflanze mit orangeroten Früchten 10 " 25 " " 10 " — Hendersoni, reizende Topfpflanze mit orangeroten Früchten 10 " 25 " " 10 " — Hendersoni, reizende Topfpflanze mit orangeroten Früchten 10 " 25 " " 10 " — Hendersoni, reizende Topfpflanze mit orangeroten Früchten 10 " 25 " " 10 " — Hendersoni, reizende Topfpflanze mit orangeroten Früchten 10 " 25 " " 10 " — Hendersoni, reizende Topfpflanze mit orangeroten Früchten 10 " 25 " " 10 " — Hendersoni, reizende Topfpflanze mit orangeroten Früchten 10 " 20 " " 10 " — Die Nummern 3658, 3664, 3668, 3674 sind oramentale Blettpflanz
3628 3632 3634 3636 3641 3642 3643 3643 3643 3650 3652 3653 3654 3656 3655 3660 3662 3664 3666 3668 3672 3674	2.**	gefüllten Blumen und dachziegelartig angeordneten Petalen, reizend (s. Abbild.), gemischt 100 g M. 5.50, 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. Silene alpestris, kleine schneeweisse Alpine 10 "70 " " 10 " — Armeria, Morgenröschen, rosafarben 10 "20 " " 10 " — fl. albo, weissblühend 10 "20 " " 10 " — pendula (rosea graeca), rosenrote Silene 10 "20 " " 10 " — alba, reinweissblühend 10 "20 " " 10 " — alba, reinweissblühend 10 "20 " " 10 " — ruberrima, prächtig karminrot 10 "20 " " 10 " — empacta, busch. rosenrote Zwergform 10 "20 " " 10 " — alba, reinweisse Zwergform 10 "20 " " 10 " — nuberrima, prächtig karminrot 10 "20 " " 10 " — ruberrima, prächtig karminrot 10 "20 " " 10 " — nuberrima, prächtig karminrot 10 "20 " " 10 " — ruberrima, prächtig karminrot 10 "20 " " 10 " — fl. pl. alba pura, dichtgefüllt weiss 10 "20 " " 10 " — fl. pl. Bonnetti, gefüllt dunkelpurpur 10 "20 " " 10 " — fl. pl. Bonnetti, gefüllt dunkelpurpur 10 "20 " " 10 " — nuberrima, gef. karminr. Zwergf. 10 "20 " " 10 " — ruberrima, gef. karminr. Zwergf. 10 "20 " " 10 " — schafta, purpurrosa, schöne harte Staude 10 " 60 " " 10 " — Schafta, purpurrosa, schöne harte Staude 10 " 60 " " 10 " — Hendersoni, reizende Topfpflanze mit orangeroten Früchten 10 " 25 " " 10 " — Hendersoni, reizende Topfpflanze mit orangeroten Früchten 10 " 25 " " 10 " — Hendersoni, reizende Topfpflanze mit orangeroten Früchten 10 " 25 " " 10 " — Hendersoni, reizende Topfpflanze mit orangeroten Früchten 10 " 25 " " 10 " — Hendersoni, reizende Topfpflanze mit orangeroten Früchten 10 " 25 " " 10 " — Hendersoni, reizende Topfpflanze mit orangeroten Früchten 10 " 25 " " 10 " — Hendersoni, reizende Topfpflanze mit orangeroten Früchten 10 " 25 " " 10 " — Lycopersicum cerasiforme, Kirsch-Tomate 10 " 25 " " 10 " — Pseudocapsicum, Korallenkirsche, reizend für Töpfe — Die Nummern 3658, 5654, 5668, 5874 sind ornamentale Blattpflanze. S

Chr. Bertram's Blumensamen.



3784 Statice superba.



3788 Tritoma Uvaria grandiflora hybrida.



3791 Tropasolum Lobbianum hybridum.

3693	M	Statice Bonduelli, grossblum, gelbe Statice 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
3695	21	- Gmelini, mit kleinen bläulichen Blüten 10,, 20 ,, ,, 10 ,,
3697		- incana nana hybrida, niedr. kleinbl. Hybriden, gemischt
4.021		means mand hyprica, medi. kienin riyotiden, gennisent
2400	(O)	100 g 50 Pf., 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
3699	(1)	- sinuata, grossblumige blaue 10, 20 ,, , 10 ,
3701		— candidissima, weissblühende Varietat 10,,20 ,, ,, 10 ,,
3704		superba reichblühend, rosa 10,,30 10,
3705		alba varaicaliaha Mariasta dan marian sa as
3707		— alba, weissliche Varietät der vorigen 10,,35 " " 10 "
5707		- Suworowi, mit langen rosenroten Blütenähren
2715	60	10 g 35 Pf., Prise 10 Pf.
3715		Stevia Lindleyana, weiss, schön f. Binderei. 10, 40, , 10,
3717		purpurea, purpurrosa, desgleichen 10 , 40 , 10 ,
	(M)	Tagetes, Sammethlume.
3722		erecta aurea fl. pl., grossbl. gefüllte goldg. 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf.
3724		erecta aurea fl. pl., grossbl. gefüllte goldg. 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf.
3726		- aurea fistulosa fl. pl., röhrenförmige . 10, 25 , 10,
		- sulphurea fl. pl., gefüllte schwefelg. 10,,25 ,, 10,
3728		- fistulosa fl. pl., Varietat mit röhrenförmigen Blüten
		10 g 25 Pf., Prise 10 Pf.
3729		- Mischung grossbl., hoher 100 g M. 1.30, 10,, 25 ,, 10,
3730		- nana aurea il. pl., niedr. gefüllte goldg. 10, 25 10
3732		- sulphurea fl. pl., desgl. schwefelg. 10,, 25, , , 10,
3734	M	patula (ranunculoïdes) fl. pl., dichtgefüllte braune
3736		- aures fl. pl. dichtrefüllte goldreibe 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
3738		- aurea fl. pl., dichtgefüllte goldgelbe . 10 , 20 , , 10 ,
0730		- pulchra fl. pl., prächtig gelb mit braunen Flecken
27 4/2		10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
3740	6	- Misch. vorstehend. 3 Sorten 100 g M. 1.—, 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
3742	(M) *	patula pumila (nana) fl. pl., dichtgefüllte braune Zwerg-
		10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
3744		- aurea fl. pl., reingoldgelb, extra . 10, 20 , 10,
3745		- sures fictulose fl ml mold- markhad to so
3746		- autea istaiosa ii. pl., goldg. geronri 10 ,, 20 ,,
3747		Misch warstand 4 Zure Fart 100 - (10 Pf. 10 20 Pf., Prise 10 Pf.
3748		Misch.vorstehd. 4ZwgSort. 100 g90 Pf., 10 ,, 20 ,, 10 ,
		- Liliput, sehr zierlich, braun 10, 20 , 10,
3749		— — goldgelb, prachtvoll 10 g M. l.—
3750		- Liliput schwefelgelb, hübsche Färb. 10 g 20 Pf 10
2757		
3752		"Ehrenkreuz", goldgelb purpurgefl, 10 20 10
3755		"Ehrenkreuz", goldgelb purpurgefl. 10 20 10
3755		signata pumila, kleinbl gelb reichblühend 10,, 20 10
3755 3756	24.	Signata pumila, kleinbl gelb reichblühend 10, 20 , 10, 10 , 10 , 10
3755	24	- Golden Ring, goldgelb 10
3755 3756 3758	24	Halictrum adianthifolium, Wiesenraute, mit farmblättriger Belaubung, schön zur Binderei 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf.
3755 3756 3758 3759	24	Thalictrum adianthifolium, Wiesenraute, mit farrnblättriger Belaubung, schön zur Binderei 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. minus, kleinbl., sehr zierliche Belaubung 10, 60 n 10 n
3755 3756 3758 3759 3760		Thalictrum adianthifolium, Wiesenraute, mit farmblättriger Belaubung, schön zur Binderei 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. minus, kleinbl., sehr zierliche Belaubung 10, 60 n 10 n
3755 3756 3758 3759		Hardietrum adianthifolium, Wiesenraute, mit farrnblättriger Belaubung, schön zur Binderei 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. minus, kleinbl., sehr zierliche Belaubung 10 , 60 , 10 , 10 , 20 , 10 , 10 , 10 , 10 , 1
3755 3756 3758 3759 3760 3762	⊗ §	Thalictrum adianthifolium, Wiesenraute, mit farrnblättriger Belaubung, schön zur Binderei 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. minus, kleinbl., sehr zierliche Belaubung 10 , 60 , 10 , 10 , 20 , 10 , 10 , 20 , 10 , 20 , 10 , 20 , 10 , 20 , 10 , 20 , 10 , 20 , 2
3755 3756 3758 3759 3760	⊗ §	Thalictrum adianthifolium, Wiesenraute, mit farrnblättriger Belaubung, schön zur Binderei 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. minus, kleinbl., sehr zierliche Belaubung 10 , 60 , 10 , 10 , 20 , 10 , 10 , 20 , 10 , 20 , 10 , 20 , 10 , 20 , 10 , 20 , 10 , 20 , 2
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766	⊗ §	Thalictrum adianthifolium, Wiesenraute, mit farrnblättriger Belaubung, schön zur Binderei 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. minus, kleinbl., sehr zierliche Belaubung 10 "60 " 10 " simplex, einfache
3755 3756 3758 3759 3760 3762	⊗ § ⊚	Thalictrum adianthifolium, Wiesenraute, mit farrnblättriger Belaubung, schön zur Binderei 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. minus, kleinbl., sehr zierliche Belaubung 10, 60, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766	⊗ § ⊚	Thalictrum adianthifolium, Wiesenraute, mit farrnblättriger Belaubung, schön zur Binderei 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. minus, kleinbl., sehr zierliche Belaubung 10 , 60 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 ,
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766 3768	⊗ § ⊚	Thalictrum adianthifolium, Wiesenraute, mit farmblättriger Belaubung, schön zur Binderei 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. minus, kleinbl., sehr zierliche Belaubung 10 "60 " 10 " simplex, einfache 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. Thunbergia alata, reizende Schlingpflanze, schöne Var., gemischt 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. Torenia Bailloni, goldgelber Schlund, braun gefleckt 1 g M. 0.30, Prise 40 Pf. Fournieri compacta, sammetig blau 10 " 22 — 25 " 25 — grandiflora, grossblumig, blau 10 " 1.80, " 30 "
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766 3768 3770 3771	⊗ § ⊗	Hardietrum adianthifolium, Wiesenraute, mit farrnblättriger Belaubung, schön zur Binderei 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. minus, kleinbl., sehr zierliche Belaubung 10, 60 m 10 m simplex, einfache 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. minus, kleinbl., sehr zierliche Belaubung 10, 60 m 10 m simplex, einfache 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. Thunbergia alata, reizende Schlingpflanze, schöne Var., gemischt 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. Torenia Bailloni, goldgelber Schlund, braun gefleckt 1 g M. 0.80, Prise 40 Pf. Fournieri compacta, sammetig blau 10 m 2.— 25 m grandiflora, grossblumig, blau 10 m 1.80, m 30 m speciosa, sehr grossblumig 1 m 2 m 40
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766 3768 3770 3771	⊗ § ⊗	Halictrum adianthifolium, Wiesenraute, mit farrnblättruger Belaubung, schön zur Binderei 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. minus, kleinbl., sehr zierliche Belaubung 10, 60, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766 3766 3770 3771 3778		Thatictrum adianthifolium, wiesenraute, mit farmblättriger Belaubung, schön zur Binderei 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. minus, kleinbl., sehr zierliche Belaubung 10 "60 " 10 " minus, kleinbl., sehr zierliche Belaubung 10 "60 " 10 " minus, kleinbl., sehr zierliche Belaubung 10 "60 " 10 " minus, kleinbl., sehr zierliche Belaubung 10 "60 " 10 " Thunbergia alata, reizende Schlingpflanze, schöne Var., gemischt 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf Torenia Bailloni, goldgelber Schlund, braun gefleckt 1 g M. 0.80, Prise 40 Pf. Fournieri compacta, sammetig blau 10 " 2.— 25 " — grandiflora, grossblumig, blau 10 " 2.— 30 " 30 " — speciosa, sehr grossblumig 1 m. scharlachroten Früchten 10 g 5 Pf. Prise 10 Pf Trichosanthes coccinea, Cucurbitacee m. scharlachroten Früchten
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766 3768 3770 3771		Thatictrum adianthifolium, Wiesenraute, mit farrnblättriger Belaubung, schön zur Binderei 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. minus, kleinbl., sehr zierliche Belaubung 10 , 60 , 10 , 10 , 20 , 10 , 10 , 20 , 10 , 1
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766 3768 3770 3771 3778		Thatictrum adianthifolium, Wiesenraute, mit farrnblättruger Belaubung, schön zur Binderei 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. minus, kleinbl., sehr zierliche Belaubung 10,60 n 10 n
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766 3766 3770 3771 3778		Thalictrum adianthifolium, Wiesenraute, mit farrnblättruger Belaubung, schön zur Binderei 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. minus, kleinbl., sehr zierliche Belaubung 10,60 n 10 n
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766 3776 3771 3778 3780 3786	€ \$ € \$	Thatictrum adianthifolium, Wiesenraute, mit farrnblättruger Belaubung, schön zur Binderei 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. minus, kleinbl., sehr zierliche Belaubung 10, 60, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766 3776 3771 3778 3780 3786	€ \$ € \$	Thatictrum adianthifolium, Wiesenraute, mit farrnblättruger Belaubung, schön zur Binderei 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. minus, kleinbl., sehr zierliche Belaubung 10, 60 n 10 n simplex, einfache 1 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. minus, kleinbl., sehr zierliche Belaubung 10, 60 n 10 n simplex, einfache 1 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. Torenia Bailloni, goldgelber Schlund, braun gefleckt 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. Fournieri compacta, sammetig blau 10 n, 22 n 25 n grandiflora, grossblumig, blau 10 n, 25 n 25 n grandiflora, grossblumig 1 n, 180 n 30 n mensen 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. Trichosanthes coccinea, Cucurbitacee m. scharlachroten Früchten 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. colubrina, Früchte grün, oft weiss gestreift, bis 2 m lang 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. Tritoma Saundersi "Maikönigin", frühblühend und hart, schönste aller Tritomen 100 K. M. 1.40, Prise 60 Pf. (Kniphofia) Uvaria grandiflora hybrida, Prachthybriden, ge-
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766 3776 3771 3778 3780 3786	€ \$ € \$	That ictrum adianthifolium, Wiesenraute, mit farrnblättruger Belaubung, schön zur Binderei 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. minus, kleinbl., sehr zierliche Belaubung 10, 60 n 10 n simplex, einfache 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. minus, kleinbl., sehr zierliche Belaubung 10, 60 n 10 n simplex, einfache 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. Thunbergia alata, reizende Schlingpflanze, schöne Var., gemischt 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. Torenia Bailloni, goldgelber Schlund, braun gefleckt 1 g M. 0.30, Prise 40 Pf. Fournieri compacta, sammetig blau 10 n 2.— 25 n grandiflora, grossblumig, blau 10 n 2.— 25 n grandiflora, grossblumig 1 n 10 n 1.80, 30 n Trichosanthes coccinea, Cucurbitacee m. scharlachroten Früchten 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. colubrina, Früchte grün, oft weiss gestreift, bis 2 m lang 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. Tritoma Saundersi "Maikönigin", frühblühend und hart, schönste aller Tritomen 100 K. M. 1.40, Prise 60 Pf. (Kniphofia) Uvaria grandiflora hybrida, Prachthybriden, gemischt (siehe Abbildung) 10 g M. 1.20. Prise 15 Pf.
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766 3776 3771 3778 3780 3786	€ \$ € \$	That ictrum adianthifolium, Wiesenraute, mit farrnblättruger Belaubung, schön zur Binderei 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. minus, kleinbl., sehr zierliche Belaubung 10, 60 n 10 n simplex, einfache 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. minus, kleinbl., sehr zierliche Belaubung 10, 60 n 10 n simplex, einfache 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. Thunbergia alata, reizende Schlingpflanze, schöne Var., gemischt 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. Torenia Bailloni, goldgelber Schlund, braun gefleckt 1 g M. 0.30, Prise 40 Pf. Fournieri compacta, sammetig blau 10 n 2.— 25 n grandiflora, grossblumig, blau 10 n 2.— 25 n grandiflora, grossblumig 1 n 10 n 1.80, 30 n Trichosanthes coccinea, Cucurbitacee m. scharlachroten Früchten 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. colubrina, Früchte grün, oft weiss gestreift, bis 2 m lang 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. Tritoma Saundersi "Maikönigin", frühblühend und hart, schönste aller Tritomen 100 K. M. 1.40, Prise 60 Pf. (Kniphofia) Uvaria grandiflora hybrida, Prachthybriden, gemischt (siehe Abbildung) 10 g M. 1.20. Prise 15 Pf.
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766 3776 3771 3778 3780 3786	€ \$ € \$	Thatictrum adianthifolium, Wiesenraute, mit farrnblättruger Belaubung, schön zur Binderei 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. minus, kleinbl., sehr zierliche Belaubung 10 "60 " 10 " simplex, einfache
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766 3776 3771 3778 3780 3786	€ \$ € \$ € \$ 24 -	Thunbergia alata, reizende Schlingpflanze, schöne Var., gemischt 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. Torenia Bailloni, goldgelber Schlund, braun gefleckt Fournieri compacta, sammetig blau 10 , 20 , 10 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 ,
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766 3776 3771 3778 3780 3786 3788	€ \$ € \$ € \$ 24 -	Golden Ring, goldgelb
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766 3768 3770 3771 3778 3780 3786 3788	€ \$ € \$ € \$	Thunbergia alata, reizende Schlingpflanze, schöne Var., gemischt 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. Torenia Bailloni, goldgelber Schlund, braun gefleckt Fournieri compacta, sammetig blau 10 , 20 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 2
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766 3776 3771 3778 3780 3786 3788	€ \$ € \$ € \$	Thunbergia alata, reizende Schlingpflanze, schöne Var., gemischt 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. Torenia Bailloni, goldgelber Schlund, braun gefleckt Fournieri compacta, sammetig blau 10 , 20 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 2
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766 3768 3770 3771 3778 3780 3786 3788	€ \$ € \$ € \$	Golden Ring, goldgelb reichblühend 10, 20, 10, 10, 25, 10. Thalictrum adianthifolium, Wiesenraute, mit farrnblättriger Belaubung, schön zur Binderei 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. minus, kleinbl., sehr zierliche Belaubung 10, 60, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 20, 10, 10, 10, 20, 10, 10, 10, 20, 10, 10, 20, 10, 10, 20, 10, 10, 20, 10, 10, 20, 10, 10, 20, 10, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 2
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766 3768 3770 3771 3778 3780 3786 3788	€ \$ € \$ € \$	Thatictrum adianthifolium, Wiesenraute, mit farrnblättruger Belaubung, schön zur Binderei 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. minus, kleinbl., sehr zierliche Belaubung 10 "60 " 10 " 10 " 10 " 10 " 10 " 20 " 10 " 1
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766 3768 3770 3771 3778 3780 3786 3788	€ \$ € \$ € \$	Thunbergia alata, reizende Schlingpflanze, schöne Var., gemischt 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. Torenia Bailloni, goldgelber Schlund, braun gefleckt Fournieri compacta, sammetig blau 10 , 20 , 20 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 2
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766 3770 3771 3778 3780 3786 3788	₩\$ ₩\$ ₩\$	Thatictrum adianthifolium, Wiesenraute, mit farrnblättruger Belaubung, schön zur Binderei 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. minus, kleinbl., sehr zierliche Belaubung 10 , 60 , 10 , 10 , 20 , 10 , 10 , 20 , 10 , 1
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766 3770 3771 3778 3780 3786 3788 3791 3792 3793 3794 3794 3794 a	₩\$ ₩\$ ₩\$	Thatictrum adianthifolium, Wiesenraute, mit farmblättriger Belaubung, schön zur Binderei 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. minus, kleinbl., sehr zierliche Belaubung 10 , 60 , 10 , 10 , 20 , 10 , 10 , 20 , 10 , 1
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766 3776 3771 3778 3780 3786 3788 3791 3792 3793 3794 3794 3794 3795	₩\$ ₩\$ ₩\$	Signata pumila, kleinbl gelb reichblühend 10, 20, 10, 25, 10, 10, Golden Ring, goldgelb
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766 3768 3770 3771 3778 3780 3786 3786 3788	₩\$ ₩\$ ₩\$	Torenia Bailloni, goldgelber Schlund, braun gefleckt Fournieri compacta, sammetig blau 10, 20, 10, 20, 10, 10, 20, 20, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 2
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766 3768 3770 3771 3778 3780 3786 3786 3788 3791 3792 3793 3794 3795 3797 3800	₩\$ ₩\$ ₩\$	Golden Ring, goldgelb
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766 3771 3778 3780 3780 3788 3792 3794 3794 3794 3794 3795 3797 3800 3802	₩\$ ₩\$ ₩\$	### Signata pumila, kleinbl gelb reichblühend 10, 20
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766 3768 3770 3771 3778 3780 3786 3786 3788 3791 3792 3793 3794 3795 3797 3800	₩\$ ₩\$ ₩\$	Golden Ring, goldgelb
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766 3771 3778 3780 3786 3786 3788 3791 3792 3793 3794 3794 3795 3797 3800 3802 3804	₩\$ ₩\$ ₩\$	Golden Ring, goldgelb
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766 3776 3771 3778 3780 3786 3788 3791 3792 3793 3794 3794 3795 3797 3800 3802 3804	₩\$ ₩\$ ₩\$	### Signata pumila, klenbl gelb reichblühend 10, 20, 10, 10, 25 — Golden Ring, goldgelb 10, 25, 10, 25 Thalictrum adianthifolium, Wiesenraute, mit farrnblättriger Belaubung, schön zur Binderei 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. 20, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 2
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766 3771 3778 3780 3786 3786 3788 3791 3792 3793 3794 3794 3795 3797 3800 3802 3804	₩\$ ₩\$ ₩\$	### Signata pumila, klenbl gelb reichblühend 10, 20, 10, 25, 10, 10, 25 Thalictrum adianthifolium, Wiesenraute, mit farrnblättriger Belaubung, schön zur Binderei 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 2
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766 3776 3771 3778 3780 3786 3788 3791 3792 3793 3794 3794 3795 3797 3800 3802 3804	Ø \$ Ø \$ 24	### Signata pumila, klenbl gelb reichblühend 10, 20, 10, 25, 10, 10, 25 Thalictrum adianthifolium, Wiesenraute, mit farrnblättriger Belaubung, schön zur Binderei 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 2
3755 3756 3758 3759 3760 3762 3766 3768 3770 3771 3778 3780 3786 3786 3788 3791 3792 3793 3794 3795 3797 3804 3808 3809	Ø \$ Ø \$ 24	### Signata pumila, klenbl gelb reichblühend 10, 20, 10, 10, 25 — Golden Ring, goldgelb 10, 25, 10, 25 Thalictrum adianthifolium, Wiesenraute, mit farrnblättriger Belaubung, schön zur Binderei 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. 20, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 2



3897 Tropasolum majus nanum (Tom Tumb).



3874 Verbascum olympicum.



3884 Verbena hybrida grandiflora auriculaeflora

	Manager de la Contraction de l
	Tropasolum majus, hohe Sorten.
3810	Beste Mischung nachstehender Farben
	kg M. 2.20, 100 g 40 Pf., 10 g 15 Pf., Prise 10 Pf. 3812 atropurpureum. dunkelpurpurhraun; 3814 coccineum, leuchtend schalled
	rot; 3815 Dunnett's Orange, prachtig orangegelb; 3818 Heinemanni, ledertarle i
	Laub; 3819 Pearl, weisslichgelb; 3820 Prinz Heinrich, heltgelb mit rot geflecht
	rot; 3815 Dunnett's Orange, prachtig orangegelb; 3818 Heinemanni, lederiarle in 3817 hemisphaericum, orangerot; 3818 King Theodore, schwarzbrann, dur klee-Laub; 3819 Pearl, weisshehgelb; 3820 Prinz Heinrich, hellgelb mit rot gefleck: 3821 Regelaanum, purpurvi lett; 3822 Scheuermanni gelb; 3824 Vesuvius, blendend teurigt sa dunkellaubig; 3825 von Moltke, hubsch bläulich rusa
	Jede dieser Farben besonders 100 g 50 Pf., 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf
3826	Ein Sortiment vorstehender 12 Farben à 1 Prise 80 Pf
3826a	Ein Sortiment von 6 der schonsten Farben à 1 Prise . 50 "
	Trop. majus nanum (Tom Thumb), Zwergvarietäten (siehe Abbildung)
3827	Prachtmischung nachstehender Farben
	kg M. 3.40, 100 g 60 Pf., 10 g 15 Pf., Prise 10 Pf.
	38.00 Hearity, gelb mit scharlach gestreift; 3831 Chamaeleon, prachtvoll
	goldgelb; 3836 King of Tom Thumb, leuchtend scharlach; 3837 King Theorem
	3828 atropurpureum, dunkelpurpur; 3829 Aurora, orangegeb mit karmin 3830 Bewatt, gelb mit scharlach gestreift; 3831 Chamaeleon, prachtvoll 3832 Empress of India, leucht dunkelscharlach; 3834 Golden King (aureum), rein goldgelb; 3838 King of Tom Thumb, leuchtend scharlach; 3837 King Theorie schwarzbraun; 3838 Lady Bird, dunkelgelb, scharlachgefleckt; 3839 Prinz Heinrich, hellgelb, rotgefleckt; 3840 Regelianum, dunkel violettpurpur; 3841 Ruby King, rubijruc; 3843 Sabauerrangi conjugate, scharlachgerieckt; 3841 Ruby
	King, rubinrot; 3842 Scheuermanni coccineum, scharlach gestr.; 3843 Vesevius, Incharosa.
	Jede dieser Farben besonders 100 g 70 Pf., 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf
3846	Ein Sortiment vorstehender 14 Farben à 1 Prise M. 1
3846a	Ein Sortiment von 6 der schönsten Farben à 1 Prise 0.50
3847 3848	Tropaeolum minus, kleinblum, gelb mit braun 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf. — coccineum, scharlachrot
	- pentaphyllum, überaus prächtige knollentragende Spezies; rankt
	stark, treibt unzählige rosenrote Blüten 10 g M. 1.20. Prise 25 Pf
3 - 52 M	peregrinum (canariense), goldgelb, hochrank. 10g25 Pf., " 10 "
3758 W	Tunica Saxifraga (Gypsophila), Felsnelke, reizd. 10, 20 , , 10 , Tydaea hybrida grandiflora, neue grossbl. niedrige Prachtvarietäten
C. CC. TALL	10 000 Korn M. 4.—, Prise 60 Pf.
3862 24	Valeriana rubra (Centranthus), Baldrian, rotblühend
2941	- rubra fl. albo, weissblühend 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf
3864 3866	- fl. coccineo, leuchtendrot 10, 20 , , 10 ,
3868 №*	Venidium calendulaceum, reichblüh. goldgelb 10 , 40 , , 10 ,
3872 4	Veratrum nigrum, Nieswurz, prächtige Dekorations-Staude
2074 71	Verbascum olympicum, majestätische Blatt- und Blütenpflanze
3874 24	10 g 30 Pf., Prise 10 Pf.
3×75	- phoeniceum, schönste Farben gemischt. 10, 20, , , 10,
3575 🗑	Verbena Aubletia, Eisenkraut, rosablühend 10,, 20,, , 10,,
3575 🔞	Verbena Aubletia, Eisenkraut, rosablühend 10,, 20,, , 10,,
3575 (State State State	Verbena Aubletia, Eisenkraut, rosablühend 10,, 20,, 10,, Verbena hybrida grandiflora, grossblumige Verbenen.
3882	Verbena Aubletia, Eisenkraut, rosablühend 10,, 20,, 10, 10, 10, 20, 10, 10, 10, 20, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
3882	Verbena Aubletia, Eisenkraut, rosablühend 10, 20, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
3882 3443 3844	Verbena Aubletia, Eisenkraut, rosablühend 10, 20, 10, Verbena hybrida grandiflora, grossblumige Verbenen. Gute Mischung 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. Prachtmischung der schönsten Elitesorten 10, 60, 1, 10, auriculaeflora, grossblumig aurikelblütig, in Prachtmischung 10 g 80 Pf., Prise 15 Pf.
3882	Verbena Aubletia, Eisenkraut, rosablühend 10, 20, 10, Verbena hybrida grandiflora, grossblumige Verbenen. Gute Mischung
3882 3883 3884 3885	Verbena Aubletia, Eisenkraut, rosablühend 10, 20, 10, Verbena hybrida grandiflora, grossblumige Verbenen. Gute Mischung 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. Prachtmischung der schönsten Elitesorten 10, 60 , 10 , 10 , auriculaeflora, grossblumig aurikelblütig, in Prachtmischung 10 g 80 Pf., Prise 15 Pf. candidissima, grossblum. reinweiss, extra 10, 70 , 15 , coccinea, "Défiance", blend. scharl., extra 10, M.1.—, 15 ,
3582 3543 3854 3855 3856 3887 3588	Verbena Aubletia, Eisenkraut, rosablühend 10, 20, 10, Verbena hybrida grandiflora, grossblumige Verbenen. Gute Mischung 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. Prachtmischung der schönsten Elitesorten 10, 60, 10, 10, auriculaeflora, grossblumig aurikelblütig, in Prachtmischung 10 g 80 Pf., Prise 15 Pf. candidissima, grossblum. reinweiss, extra 10, 70, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19
3882 3883 3884 3885 3886 3887	Verbena Aubletia, Eisenkraut, rosablühend 10, 20, 10, Verbena hybrida grandislora, grossblumige Verbenen. Gute Mischung 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf Prachtmischung der schönsten Elitesorten 10, 60
3582 3543 3854 3855 3856 3857 3588 3589	Verbena Aubletia, Eisenkraut, rosablühend 10, 20, 10, Verbena hybrida grandislora, grossblumige Verbenen. Gute Mischung 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf Prachtmischung der schönsten Elitesorten 10, 60 , 10 , 10 , auriculaeslora, grossblumig aurikelblütig, in Prachtmischung 10 g 80 Pf., Prise 15 Pf candidissima, grossblum. reinweiss, extra 10, 70 , 15 , coccine a "Détiance", blend. scharl., extra 10, M.1.—, 15 , coerulea, rein blaublühend, prachtvoll . 10, 70 Pf., 15 , rosea, rosa und karminrosa Varietäten . 10, M.1.40, 15 . striata, gestreiste italienische 10, 70 Pf.,
3582 3553 3854 3855 3886 3887 3588 3889	Verbena Aubletia, Eisenkraut, rosablühend 10, 20, 10, 10, 10, 10, 10, 20, 10, 10, 10, 10, 20, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
3582 3543 3854 3855 3856 3857 3588 3589	Verbena Aubletia, Eisenkraut, rosablühend 10, 20, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
3582 3553 3854 3855 3856 3597 3598 3859	Verbena Aubletia, Eisenkraut, rosablühend 10, 20, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
3582 3553 3854 3855 3856 3857 3598 3869 341) 3891 3893 3894	Verbena Aubletia, Eisenkraut, rosablühend 10, 20, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1
3882 3883 3884 3885 3886 3887 3888 3889 3891 3891 3893 3894	Verbena hybrida grandiflora, grossblumige Verbenen. Gute Mischung
3582 3553 3854 3855 3856 3857 3598 3869 341) 3891 3893 3894	Verbena hybrida grandiflora, grossblumige Verbenen. Gute Mischung
3882 3883 3884 3885 3886 3887 3888 3889 3891 3891 3893 3894	Verbena hybrida grandiflora, grossblumige Verbenen. Gute Mischung
3582 3583 3884 3885 3886 3897 3891 3891 3893 3894 3896 3897 3898	Verbena hybrida grandiflora, grossblumige Verbenen. Gute Mischung
3582 3553 3854 3855 3856 3887 3598 3599 3591 3891 3893 3894 3896 3897	Verbena hybrida grandiflora, grossblumige Verbenen. Gute Mischung
3582 3583 3884 3885 3886 3897 3891 3891 3893 3894 3896 3897 3898	Verbena hybrida grandiflora, grossblumige Verbenen. Gute Mischung
3582 3553 3854 3855 3856 3857 3598 3859 3591 3891 3893 3894 3896 3897 3898 3900	Verbena hybrida grandiflora, grossblumige Verbenen. Gute Mischung
3582 3553 3854 3855 3856 3887 3598 3591 3891 3893 3894 3896 3897 3898 3900	Verbena hybrida grandiflora, grossblumige Verbenen. Gute Mischung
3582 3583 3884 3885 3886 3897 3891 3891 3893 3894 3896 3897 3898 3900 3901 3902 3903	Verbena hybrida grandiflora, grossblumige Verbenen. Gute Mischung
3882 3883 3884 3885 3886 3887 3898 3891 3893 3894 3896 3897 3898 3900 3901 3902 3903 3906 24	Verbena hybrida grandiflora, grossblumige Verbenen. Gute Mischung
3882 3883 3884 3885 3886 3887 3898 3891 3893 3894 3896 3897 3898 3900 3901 3902 3903 3906 24 3910 3912 24*	Verbena hybrida grandiflora, grossblumige Verbenen. Gute Mischung
3882 3883 3884 3885 3886 3887 3898 3891 3893 3894 3896 3897 3898 3900 3901 3902 3903 3906 4 3910 3912 4* 3914 ⑤ §	Verbena hybrida grandiflora, grossblumige Verbenen. Gute Mischung
3582 3583 3884 3885 3886 3887 3898 3891 3893 3894 3896 3897 3898 3900 3901 3902 3903 3906 24 3910 3912 24 3913 3914 5	Verbena hybrida grandiflora, grossblumige Verbenen. Gute Mischung
3582 3583 3884 3885 3886 3887 3898 3891 3893 3894 3896 3897 3898 3900 3901 3902 3903 3906 24 3910 3912 24 3913 3914 5	Verbena hybrida grandiflora, grossblumige Verbenen. Gute Mischung
3582 3583 3884 3885 3885 3886 3897 3891 3891 3893 3894 3896 3897 3898 3900 3901 3902 3903 3906 24 3910 3912 24 ** \$3918 3918 3916 () ** \$3918 3916 () ** \$3918 3917 () ** \$3918 3918 () ** \$391	Verbena Aubletia, Eisenkraut, rosablühend Verbena hybrida grandiflora, grossblumige Verbenen. Gute Mischung

392024* Viola cornuta, Hornveilchen.



3935 Form des Trimardeau-Riesen-Stiefmütterchen



Prachtmischung nachstehender Farben . 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf.

1) reinweiss, grossblumig (White Perfection), extre ganz konstant Z konstant
10 g 60 Pf., Prise 10 Pf
10 n M. 1.20, w 15 n
10 n 60 Pf., n 10 n
10 n 60 n 10 n
10 n 80 n 10 n
10 n 90 n 15 n
10 n M. 1.40, m 15 n welss mit Strichen (Champion) schwefeigeib (Kanarienvogei, Ardweil Gem.)
reingeib grossblumig (lutea spiendens), ganz konstant
heiblau (Bine Perfection), ganz konstant 10 n 70 Pf., 10 n 70 pr., 10 n 70 n 10 3922 Sortiment vorstehender 10 Farben à 1 Prise 80 Pf 3923 Viola Munbyana, dunkelblau, sehr frühblüh. 10 g M. 8.-, Prise 50 Pf. 39212 *Viola odorata semperflorens, wohlriechendes immerblühend. Veilchen 10 g 60 Pf., Prise 10 Pf. 3975 fl. albo, weissblüh. Varietät der vor. 10 ,, 80 - the Czar, prachtvoll grossbl. dunkelblau 10 ,, M. 1.20, 3926 3927 15 .. fl. albo, grossblumig, weiss . . . 10 ,, 1.50, ,, "Kaiserin Augusta", bekannt. Treibveilch. 10 " 80 Pf., 39.28 d Viola tricolor maxima, extra grossblumiges Stiefmütterchen. Die Kultur der Stiefmütterchen bildet eine bedeutende Spezialität meines Geschäfts. a) grossblumige Varietäten. Gute Mischung. 100 g M.3.—, 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. Extra feine Prachtmischung nachstehender Farben, anerkannt vor-3930 3931 züglich 100 g M. 3.20, 10 g 50 Pf., Prise 10 Pf. Ein Sortiment vorstehender 25 Farben à 1 Prise . . . M. 2.-3932 Ein Sortiment von 10 Elitefarben à 1 Prise 3933 b) Riesenblumige (Trimardeau-) Stiefmütterchen. Elitemischung grossfleck. Pariser Varietäten 10 gM.1.20, Prise 15 Pf. 3935 Prachtmischung nachstehender Farben 3936 100 g M. 5.50, 10 g 70 Pf., Prise 10 Pf . 10 g 90 Pf., Prise 10 Pf. 3938 Ein Sortiment obiger 21 Farben à 1 Prise · · · · . M. 2. 3939 Ein Sortiment von 10 Elitefarben à 1 Prise e) Grossfleckige Riesen- oder Edel-Stiefmütterchen. Enter dieser Gruppe vereinige ich alle durch ihren krättigen autrechten Wuchs, uppige Belaubung und vor allem durch die Grösse, edle Form und wunderbar schön, u. seltenen Färbungen ihrer Bluten ausgezeichneten neueren Züchtungen. Bertram's Non plus ultra-Varietäten. Diese sind sowohl inbezug 3940 auf edle Form und Grösse der Blumen (bis 9 cm Durchmesser) wie seltene Färbungen das Grossartigste, was es zur Zeit in Stiefmütterchen gibt 10 g M. 4 .- , Prise 30 Pf. 3941 - desgl., Samen von den von mir zur eigenen Aussaat ausgezeichneten Nummerblumen 1000 K. M. 2.50 Odier's drei- und fünffleckige Varietäten, Prachtmischung leuchten-3944 der Färbungen 10 g M. 1.20, Prise 15 Pf. 3945 gelbgrundige. . . 10 ,, ,, 1.50, n 15 n 3946 weissgrundige (Präsident Carnot). . 10 ,, , 1.50, n 15 n 3947 10 ,, , 1.80, purpurgrundige 20 Cassier's drei- und fünffleckige Varietäten, Elitequalität in Pracht-3950 mischung 10 g M. 2.40, Prise 20 Pf. gelbgrundige (goldgelbe) fünffleckige, prachtvoll 3951 10 g M. 2.40, Prise 20 Pf. 3057 — weissgrundige fünffleckige . . . 10 ,, ,, 2.40, ,, 20 ,, Bugnot's grossfleckige und geaderte Varietäten, Bertram's Elite-3955

Germania- oder gekräuselte Varietäten, Prachtmischung

Aus der Non plus ultra-Klasse stammend, enthält diese wertvolle Neuheit die seltenen Färbungen der letzteren, von der sie sich indessen durch eigenartige Kräuselung der Petelen unterscheidet.

Psyche. Weissgrundig mit der letzteren von der sie sich indessen durch eigen-

Psyche. Weissgrundig mit veilchenblauen Flecken, schön ge-

qualität 10 g M. 2.80, Prise 25 Pf.

kräuselt 10 g M. 2.80, Prise 30 Pf

3959

3961 7 *	Viscaria elegans, Himmelsröschen, lebhaft rosenrot
3962	10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
3963	— cardinalis splendens, leucht, karminr. 10,, 20, 10, 10,
3964 3965	 coerulea, violettblaue Varietăt 10 , 20 , . , 10 , nana hybrida, reizende Zwergformen in schönster Mischung
	10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
3974 4	Wahlenbergia grandiflora, Glockenblume, grossblumig, dunkelblau 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf.
3976	— grandiflora alba, weissblühend 10,, 40 ,, ,, 10 ,,
3986 -	Whitlavia grandiflora, grossblumig violettbl. 10,, 20,, 10, Wigandia caracasana, imposante Blattpflanze auf Rasen (siehe
3770	Abbildung) 10 g 70 Pf., Prise 10 Pf.
3998	Xeranthemum annuum album plenissimum, Papierblume, dichtgefüllt.
3770	weissblühend 100 g M. 1.60, 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf.
4000	- annuum atropurpureum plenissimum, dunkelpurpurrot
4002	100 g M. 1.60, 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. —— imperiale plenissimum, leuchtendrot 10, 30 , 10 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10
4004	superbissimum, kugelförmig, violettrosa
4006	100 g M. 2.—, 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. ————————————————————————————————————
4008	— — purpureum, dunkelpurp. 100 ,, ,, 2.—, 10 ,, 30 ,, , , 10 ,,
	Zea spec. div., Mais, siehe Abteilung Ziergräser (S. 78).
4012 ₩	Zinnia elegans, einfache Zinnien gemischt 100 g M. 0.60, 10 g 20 Pf., Prise 10 Pf.
	The state of the s
	Zinnia elegans flore pleno, gefüllte Zinnien (siehe Abbildung).
4014	Extra gefüllte in Prachtmischung folgender Farben 100 g M. 1.20, 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf.
	() weiss, 2) fleischfarben, 3) karminrot, 4) leuchtend kupferrot, 5) purpurrot, 6) hellgelb, 7) goldgelb, 8) hellscharlach, 9) dunkelscharlach.
	lede Farbe besonders 10 g 30 Pl., Prise 10 Pl.
4015	Ein Sortiment obiger 9 Farben à 1 Prise 80 ,
	Zinnia eleg. grandiflora robusta plenissima, extra gefüllte Riesen
4018	Prachtmischung folgend, Farb. 100 g M. 2.—, 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf.
	1) weiss, 2) fleischfarben, 3) karmin, 4) scharlach, 5) dunkelscharlach, 6) purpur, 7) lita, 8) violett, 9) helicelb, 10) soldcelb.
1018	lede Farbe besonders 10 g 40 PL, Prise 10 PL
4019	Ein Sortiment obiger 10 Farben à 1 Prise 80
	Zinnia alagans fl nl nana

1022



3956 Edel-Stiefmütterchen Bugnot-Form.



4014 Zinnia elegana flore pieno.

zinnia elegans fl. pl. nana (pumila), extra gefüllte niedrige.

In folgenden Farben gemischt 100 g M. 1.40, 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. 1) weiss, 2) lachtrosa, 3) heligeib, 4) goldgeib, 5) karminrot, 6) heli-schariach, 7) dunkelscharlach, 8) pur-Jede Farbe besonders 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. Ein Sortiment obiger 8 Farben à 1 Prise 60 Pf.

Zinnia elegans fl. pl. "Liliput", nie-

drige kleinblumige. In folgenden Farben gemischt 100 g M.1.40, 10 g 25 Pf., Prise 10 Pf. 1) weiss, 2) orange, 3) scharlach, 4) fila, 5) goldgelb. Jede Farbe besonders 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. Ein Sortiment obiger 5 Farben à 1 Prise 50 Pf.




3909 Wigandia caracasana.


4028 Zinnia elegans fl. pl. crispa, gekräuselte Zinnien in Prachtmischung 100 g M. 2.20, 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf. eleg. fl. pl. Miniatur, neue ganz niedrige Zwerg-Varietäten, gemischt 100 g M. 2.60, 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. 4034 Zinnia Haageana plenissima (imbricata), dichtgefüllt goldgelb, extra 4040 100 g M.3.-, 10 g 40 Pf., Prise 10 Pf. - hybrida, einfache reizende Hybriden in verschiedenen Farben 4042 100 g M.2.-, 10 g 30 Pf., Prise 10 Pf.

Abteilung IV. Zier-Gräser.











4208 Gynerium argenteum.

‡275

4276

4280

+281

4282

4284



4214 Hordeum jubatum

bolystachya, vicianing, so chi noch .	10.50	20	[3]
4156 M* Chrysurus cynosuroid. (Lamarckia), 15 cm h.	0.70	20	10
4160 M Coix Lacrimae, Hiobstrane, 1 m hoch, interessant	0.30	20	10
4164 M* Cyperus Paramatta, Cypergras, 30 cm hoch	Un 70	20	10
4166 m - alternifolius, beliebte hübsche Aquarienpfl.	9	100	
4167 — Papyrus, echte Papierstaude, interessante	7.	1100	- 4,
3 m hohe Wasserpflanze		250	7/3
4167a O Diplachne fascicularis, schön für Buketts	-	350	
Alex Objective consequents, school for bukens		20	10
4168 © Eleusine coracana, krummähriges Kreuzgras	0.50	20	10
4172 24 Elymus giganteus, Riesensandhafer mit 60 cm	,		
langen Aehren	0.70	20	10
4176 O Eragrostis abyssinica, schön für Buketts	1.20	20	10
4178 — elegans, schön zu Buketts und Gruppen .	0.50	20	10
4180 — maxima, sehr dekorative 1 m h, Gruppenpfl.	1.60	25	10
4184 4 Erianthus Ravenn., 2 mh, worty, Einzelpff, (Decke)	0.90		10
4186 4 Eulalia japonica, dekorat. Einzelpfl. auf Rasen	1.60		10
4198 4 * Festuca glauca, graugrün, für Einfassungen .	6	70	10
4200 — viridis, dunkelgrun, zu Einfassung, schön	0	20	-
4204 4 Gymnothrix japonica, Riesen-Ziergras aus	10.00	-(1	10
Japan; muss im Winter gedeckt werden		20	1.0
4205 — latifolia, äusserst dekorativ			10
4208 2 Gynerium argenteum. Pampaggras	1.40		10
	1.40		10
	3.80		10
4214 M Hordeum jubatum, Mähnengerste (s. Abbildg.)	0.70	20	10
4222 M Lagurus ovatus, eiformiges Sammetgras	0.60	20	10
4226 L Lasi agrostis argentea, mit silberglänz. Rispen	1.30	25	10
4230 4 Melica altissima, silbergraues Perlgras	0.50	20	10
+231 — alussima atropurpurea , braunpurpur	0.70	20	10
- ciliata, gewimpertes Perlgras (s. Abbildung)	.0.40	20	10
4236 M Panicum oryzinum, reisähnlicher Fench	0.60		10
4238 — tonsum. Eins der schönsten Ziergräser zum			
Schneiden und für Vasen	1.60	25	10
4239 — virgatum. 1 m hoch, schön für Makart-Buketts	1.40	25	10
4240 (Paspalum elegans, zierliches Pfannengras		25	10
4242 (M) Pennisetum longistylum, Pederborstenoras	1.20	20	10
1212 magazinan zaha dalianatiran Dian	2.—	30	10
		20	
4246 M Setaria alopecuroïdes, Borstenfench, Gruppenpflanze			10
4247 — macrochaeta, prachtvoll für Buketts		20	10
4248 24 Stipa elegantissima, prachtvoll für Buketts	0 40	20	10
4249 — Lagascae, 1 m hobes dekoratives Gras	_	80	10
4250 — Dennata, das bekannte Pederaras	-	7	30
4250 — pennata, das bekannte Pedergras 4256 M Trichola en a rosea, Haarfench , 60 cm hoch, prächtig	1.60	25	10
4260 21 Unicle latifolia cohen for Mahart Delawar	1		10
1070 O Pan On Discours 1 1 4 1 1		25	10
4272 W Zen Caragua, kiesenmais, bis 3 m hoch kg M. 0.80	0.20	10	
1274 — gracillima fol. varieg., die kleinkörnigste Varietät	0.20	10	

gracillima fol. varieg., die kleinkörnigste Varietät

Mischung von einjährigen Ziergräsern für Buketts Ein Sortiment Ziergräser von 50 Sorten à 1 Prise

Ein Sortiment von 25 auserwählten Sorten für Buketts à 1 Prise "

Ein Sortiment von 10 der allerschönst. Sorten f.Buketts à 1 Prise " 1.

japonica fol. var., japanischer, mit gestreisten Blätt. " " 1.20 0.20 — gigantea quadricolor, sehr dekorativ, 3—4 m hoch " " 1.40 0.25

0.30 10

0.20 10

n n 5.50 0.70 20


10

Abteilung V. Einige Palmen, Pandanus und Dracaenen.



Die Samen der nachstehenden Spezies werden samtlich in frischer Ware nach deren Eintreffen aus dem Vaterlande geliefert und Bestellungen darauf in Nota genommen. Die Lieferzeit schwankt im allgemeinen sehr; bei einigen Arten ist sie angegeben. Die australischen Arten treffen meist erst Anfang Sommer ein. Die Keimkraft der Palmensamen ist eine äusserst verschiedene, ebenso die Zeit, die sie zum Keimen brauchen. Die Aussaat geschieht am besten in ein warmes Beet von moglichst gleichmässiger Wärme (18—20 R.) und in leichte sandige Haideerde oder reinen Fasertorf (auch Kokosfaser). Die Bedeckung der Samen richtet sich nach ihrer Stärke.

Da bei der Kurze der Zeit nach dem Eintreffen der Samen eine Probe auf ihre Keimfahigkeit vorzunehmen unmoglich ist, so muss ich nach dieser Richtung hin sowie auch für etwaige Irrtumer in der Benennung jede Verantwortung auf das entschiedenste ablehnen. Hat der Käufer beim Empfange betreffs der Güte oder richtigen Benennung irgend welche Bedenken, so stelle ich ihm sofortige Zurücksendung anheim; spätere Reklamationen kann ich nicht anerkennen.



lutescens (Hyophorbe indica)

4401 Areca Baueri (Seaforthia robusta)

Nach den 100 Korn - Preisen wird bis zu 50 Korn herab berechnet.



4401 Areca Baueri (Seaforthia robusta)

April—Juni


ieferbar

M.

2.60 0.60

20







4454 Phoenix reclinata.



4404 W	- Verschaffelti (Hyophorbe Verschaff)	5.40	1.20	40	
4415			0.60	20	
4418	Chamaerops excelsa, Hanfpalme, aus China und Japan				
	(Februar-Mai) 100 g M. 0.30	_		10	
4419	- humilis, Zwergpalme 100 ,, ,, 0.30			10	
4420	— argentea tomentosa, Blätter unters, silbergrau 100 0.50			10	
4+21	— — elegans, sehr zierliche Form 100 0.50		_	10	
4422 W	Cocos Weddelliana, mit feingefiederten Wedeln	3.80	0.90	20	
4424	Corypha australis (Livistona australis), Schirmpalme, be-				
	liebte Zimmerpalme (Februar-Mai)	1.40	0.30	15	
4426	Dracaena austr. (Cordyline), reiner Samen 10 g M. 1.60	0.20		10	
4428	Draco, vortreffliche harte Zimmerpflanze 10 0.35	0.10			
4430	- indivisa (Cordyline), eine sehr graziöse Spezies, reiner				
	Samen 100 g M, 6.60, 10 g M, 0.80	0.20		10	
4431	— Ineata, reiner Samen . 100 7.50, 10 0.90	0.20	*****	10	
4432	latifolia, schöne Marktpflanze, in Beeren		Į.		
	100 g M, 3.20, 10 g M, 0.50	0.20		10	
4433	- nutans, reiner Samen 1000 K. M. 3.20	0.50		10	
4434	- Veitchi rubra (Cordyline), echt, reiner Samen 10 g 1.60	0.20	_	10	
4440 W	Geonoma gracilis, ahnl. Cocos Weddelliana 1000 K. M. 42.—	4.60	1	30	
4441	Kentia Belmoreana [herrliche Zimmerpalmen von den]	2.—	0.50	20	
4442	— Canterburyana . { Lord Hoves-Inseln: Ia frische }	S.	2 "	60	
4443	- Forsteriana Samen sind April-luni lieferbar	2.20	0.60	20	
4444 🙀	Latania borbonica (Livistona sinensis), bekannt als Fächer-				
	oder Schirmpalme . (Februar-Mai) kg M. 2.20	0.50	_	10	
4446	Livistona rotundifolia, prachtvoll 1000 K. M. 42.—	5.20	1.20	40	
4448	Pandanus utilis, Pandang. (siehe Abbildung)	2.60	0.60	20	
4420 []	Phoenix canariensis, Zimmer-Dattel-Palme , schnellwuchs.	0.60	0.20	10	
4452	- leonensis, breitfiedrig mit weissen Fäden 1000 K. M. 7.50	0.90	0.30	10	
4454	- reclinata, zierlich harte Spezies vom Kap 1000 " " 7.50	0.90	0.30	10	
4455	- rupicola, schönste aller Dattelpalmen . 1000 ,, "20	2.20	0.50	20	
4456	- tenuis, eine der schönsten Zimmerpalmen 1000 1, 4.80	0.60	0.20	10	
4458	Pritchardia (Brahea) filamentosa (Washingtonia filifera)	0.60	0.20	10	
4462	- robusta (Washingtonia robusta), echt 1000 K. M. 7.50	0.90	0.25	10	
4464	- Sonorae, prächtige, schnellwachsende Art, im Genre		1		

von Pritchardia filamentosa

4466 Caforthia elegans, sehr schöne harte Zimmerpflanze

10 leicht zu kultivirende Palmen für Zimmer (à 5 Korn) M. 1.60

- 1.50

Abteilung VI. Obstkerne und Gehölz-Samen.

Nordmanniana, Nordmann's Edeltanne .

Für die Gehölz-Samen gilt das bei den Palmon bereits Gesagte. Ich beziehe die Samen aus mir als reell bekannten Quellen, lehne jedoch jede Verbindlichkeit für etwaige Irrtimer in der Benennung, sowie bestimmte Keimkraft, soweit solche nicht ausdrücklich garantirt ist, entschieden ab.

1. Obstkerne.

		E. 10	U	17171	LIK C	1 4															
Für grössere Posten ste	hen bill	igs	g	est	ellt	e	Sp	ezi	al-	Off	eri	ten	g	ern	zu	Di	ens	ten.			
Apfelkerne (Pirus malus) Birnenkerne (Pirus communis)			٠	٠			6	b				4	,		10	kg	M.	20.—,	kg	M.	2.4
Vogelkirsche, echte wilde (Prunus	Avium)							==		-					10	21	81	9.—.	11	11	1.20
- desgleichen von edlen Sorten . Hauszwetsche, blaue (Prunus dome	estica)												4		10	7.1	11	3.50,	11	22	0.60
Kirschpflaume, (,, Myrob St. Julien, echt (zur Unterlage)			-					-							10	2.2	54	9.—,	41	11	1
Weichselkirsche (Prunus Mahaleb)			-	٩	*	ě	*			*			P	٠	10	13	91	16.—,	13	33	1.80
2.	Nadel	höl	ze	r	ode	r	K	011	ife	ere	n.										
Pat Pada 6 Page Page Page Page Page Page Page Page	41 14 .		A = L		1. 21	11.5				41.	-		- 4	. 0	con				D. 1		

Bei	Bedarf grösserer	Posten zu F	orstkulture	n stehen	billigst	gestellte	Spezial-Offerten	gern zu	Diensten.
	Für die	Nummern 450	8, 4545, 4550,	4552, 4560,	4564 und	4570 sind	die Preise veränderli	leh.	
4500	Abies balsamea	Balsamtann					kg M. 16, 100	g M. 1.80,	10 g 25 Pi

, 100 ,, ,, 0.70, 10 ,, 15 ,,

4506	- Nordmanniana, Nordmann's Edeltanne
4508	- pectinata, Weiss- oder Edeltanne 40-50% i. S. 10 kg M. 10, 11 1.20, 100 11 10 0.25
4525	
	kg M. 6.—, 100 g M. 0.70, 10 g 15 Pf.
4526	nutkaënsis (Thujopsis borealis), Nutka-Cypresse (siehe Abbildung) . 100 , , 12, 10g M. 1.60
4537	Juniperus virginiana, virginische Rot-Ceder, amerikan Samen kg M. 4.50, 100 g M. 0.50, 10 g 10 Pf.
4545	Larix europaea (Pinus Larix), Lärchentanne . 10 kg M. 32, ,, , 4, 100, ,, 0.50 10, 10
4546	— leptolepis, japanische Lärche
4550	Picea alba (americana), amerikan. Weissfichte
4552	- excelsa, deutsche Fichte oder Rottanne, hochkeimend
	10 kg M. 22.—, ,, ,, 2.40, 100 ,, ,, 0.40, 10 ,, 10
4560	Pinus Cembra, Zürbelkiefer
4562	- Strobus, Weymuthskiefer, 60-70% 10 kg M. 160.—, 11, 18.—, 100, 12.—, 10, 40,
4564	— sylvestris, gemeine Kiefer , 80—85% keimend 10 , , 45.—, , , , 5.— 100 , , 0.60
4570	Pseudotsuga Douglasi, Douglas-Tanne
4571	- glauca, harte Form aus Colorado 10 kg M. 38, , , 4.50, 100 , , 0.50, 10 , 10 ,
4582	Thuya occidentalis, abendländischer Lebensbaum " " 12.—, 100 " " 1.40, 10 " 20 "

3. Laubhölzer.

Bei	Bedarf	grösserer	Posten 2	zu Forstkul	turen st e h	en billigst	gestellte	Spezial-Offerte	n gern	20	Diensten.
								35, 4750 und 4752			
			verst	ehen sich die	Preise bei	Frühjahrsli	eferungen f	reibleibend.			

4603	californicum, echt, als Unterlage für Veredlungen des buntblättrigen Eschenahorn benutzt	
	10 kg M. 50,—, kg M.	5.50
4604	— platanoides, Spitzahorn	0.80
4606	- Pseudoplatanus, gemeiner oder Bergahorn	0.80
4614	Alnus glutinosa, gewöhnliche oder Rot-Erie, la	1.20
4616	— incana, weisse oder Berg-Erle, echt	3.—
4624	Betula alba, Weissbirke, beste Qualität	0.90
4633	Carpinus Betulus, Hain- oder Weissbuche, Samen ohne Flügel 10 ,, , 6.50, ,, ,,	0.80
4654	Crataegus coccinea, Scharlachdorn, diesjährige Ernte, feuchte Früchte 10 " " 8.50, " "	1.
4656	Oxyacantha, Weissdorn zu Hecken, frische Früchte . 100 kg M. 25, 10 , , 3, , ,	0.50
4666	Cytisus alpinus, Alpen-Goldregen	6.—
4668	- Laburnum, gemeiner Goldregen	2.20
	Fagus sylvatica, gemeine Rotbuche	0.80
4676	Fraxinus excelsior, gemeine Esche	0.70
4677	pubescens, amerikanische Grauesche	2 40
1680	Gleditschia triacanthos, dreidornige Gleditschie	0.90
4606	Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum	2 20
4704	Mahonia Aquifolium, stechpalmenblättrige Mahonie, reiner Samen 10 ,, ,, 28,-, ,, ,,	3
4733	Quercus coccinea, echte Scharlach-Eiche	2.20
4734	— pedunculata, gewöhnliche oder Stieleiche 100 kg M. 22.—, 10 " , 3. , " ,	0.40
4735	- rubra, amerikanische Blut-Eiche, echt 100 kg M. 22.—, 10 , , , 55.—, 10 , , , 6.—, , , ,	0.70
	Robinia Pseudacacia, gemeine Akazie	1 30
4740	Dono coming Underson with the residence reside	0.70
4750	Rosa canina, Hundsrose zu Unterlagen, reiner Samen 10 ,, ,, 5.—, ,, ,,	0.70
	Sorbus aucuparia, gemeine Eberesche, frische Ernte	0.30
4752	- hybrida, Bastard-Eberesche, frische Früchte	1.



1025 Chamaeoyparis Lawsonlana.



4.26 Chamaecyparis nutkaënsis.

Abteilung VII. Blumenzwiebeln und Knollengewächse für Frühjahrspflanzung.

Versand nur bei frostfreiem Wetter von März bis Mai.

Zeichenerklärung: F - winterharte Freilandpfl.; t = im Winter trocken aufzubewahren; B = unter Bedeckung ausdauernd; andere Zeichen s. Seite 42 Wo ausser dem Stückpreis nur der Hundertpreis vermerkt, wird bei Entnahme von 10 Stück aufwärts danach berechnet.



Amaryllis (vittata) hybrida

	i₩ t	Achimenes. Prachtmischung schönster Sorten
	Y- 21	100 St. M. 4,, 10 St. 50 Pf.
		In 10 verschiedenen schönen Farben, jede
		100 St. M. 7.50, 10 St. 80 Pf.
	17	Agapanthus umbellatus, schone Topf- und Kübelpflanze
	1 1	10 St. M. 2.50, St. 30 Pf
		nmbellatus fl. pl., gefüllte Var 10 , , 2.50, ,, 30
		il. albo monstroso, grossblumig weiss, schön
		10 St. M. 2.30, ., 30
		Alstroemeria aurantiaca, prachtvoll
		100 St. M. 6.—, 10 ,, 0.80, 115 ,,
		- chilensis 100 , , 8, 10 , , 1, , 15 .
	iwi t	
	TAME 0	
		samtig blutrot, zum Treiben geeignet,
		Zwiebeln I. Grösse 10 St. M. 2.50, St. 30 Pf
		- robusta (A. Tettaui, Hippeastrum), Winterblüher
		10 St. M. 18.—, St. M. 2.
		- purpurea (Vallota), dankbare Zimmerpflanze, stark
		10 St. M. 6.—, St. M. 0.75
	IWI	(vittata) hybrida, Pracht-Amaryllis. Nov.—April.
	feat.	Zwiebeln von Extra-Grösse 10 St. M. 8, St. M. 1
		ctarke blübbare 10 7 7 000
		starke blühbare 10 , , 7.—, , , , 0.90 Die hier angebotenen Zwiebeln, das Züchtungsprodukt eines hei- vorragenden Spezialisten auf diesem Gebiete, sind aus sorgfäl-
		vorragenden Spezialisten auf diesem Gebiete, sind aus sorgfal-
		tigster Kreuzung der schönsten Ausstellungsphanzen hervor-
		gegangen und von unübertroffener Qualität.
	100 11	Amorphophallus Rivieri (Araceae) Solitärpflanze für das Freie
	Taki . 1	im Sommer 10 St. M. 12.50, St. M. 1.50
a arri	a Car	ten-Anemone.
_		
	l at	34: 1 100 C+ M 1 f0 f0 C+ 40 Df

					_													
	nfache in schöner grossblumige von																	
_	reinweisse, "Die	Brautii							P			100) ,,	33	2.40,	10	, 30) ;;
_	blaue, prachtvoll						4		,		e .	1.00) _{[11}	13	2.60,	10	, 30) 11
	- brillantscharlachr																	
Ge	sfüllte in schöner	Mischu	ng		1.		4		e	0	p 7	100	11	92	3.50,	10	, 40)
_	blaue						to .	4		a		100	95	51	5.—,	10	, 61) .
_	rosafarbige	4 4			b				4			100	22	22	5,	10	, 60)
	scharlachrote .			-	-	, n						100) ,,	- 11	5.—,	10	,, 60),
krum	corntum (Sauror Dgl. Knollen I. G interessante Eidechse	natum iröss e	gut	tatu	m)	, R	ies	enl	km •	olle	n .	٠	10 10	St.	M. 4	_, \$	St. 50	PI) "
Di	e interessante Eldechse	npflanze,	der	en ti	rock	ene	Kı	nolle	P C	hne	Erc	e un	d W	8.53	er zur	Blat	e kor	nmt
lenor	etrania airante	a. Ries	en-l	Beac	onie	m.												

Einfache riesenblumige, Prachtmischung, stärkste Knollen von 3-7 cm Umfang 1000 St. M. 65.-, 100 St. M. 7.50, 10 St. M. 1.

reinweiss, gelb, lacharosa, rosa, karmin, kupferfarben, orangescharlach, scharlachrot, schwarzrol Jede Farbe besonders, extra starke Knollen . . 100 St. M. 10. , 10 St. M. Neue einfache gekrauste Riesen-Begonien, ganz vorzügliche Qualität.

Mischung nachstehender Farben 100 St. M. 36 .- , 10 St. M. 4 .- , St. M. 0.50 schneeweiss, lachsfarbig, ross, purpur, scharlach, orange. 10 St. M. 5.50, St. M. 0.60 Jede Farbe besonders, stärkste Knollen . .

Gefülltblühende Riesen-Begonien, Bau und Füllung tadellos, Prachtm., extra starke Knollen 100 St M. 12.-, 10 St. M. 1.40, St. 20 Pf. weiss, gelb, rosa, karmin, lachsfarben, orange, scharlach, schwarzrot.

Verschiedene wertvolle kleinblumige Gruppen-Begonien.

a) Einfachblühende.

Abondance de Beissy, Blüten klein, lebhaft scharlach, sehr zahlreich
100 St. M. 45.—, 10 St. M. 5.—, St. 60 Pf.
Bavarla, überaus zierliche, extra, 12 cm hohe Zwerg-Begonie, blüht zart, rosakarmin, gleich wertvoll für sonnige wie schattige Lagen, unübertroffen
100 St. M. 54.—, 10 St. M. 6.—, St. 70 Pf.

M H

Bertini, 25-30 cm hoch, zinnoberrot, änsserst reichblühend 100 St. M. 32 .- , 10 St. M. 8.50, St. 60 Pf Floribunda alba, prachtvoll, blütenreich, reinweiss
100 st. M 32. , 10 St. M 350, St. 50 Pf.

b) Gefülltblühende. (Begonia hybr. erecta multificra pl. fl.)

. 100 St. M. 6. -, 10 St. M. 0,80, St. 15 Pf Boussingaultia baselloïdes, schöne Schlingpflanze. Caladium esculentum (C. antiquorum), prächt. Blattpflanze f. Gruppen, extra starke Knollen 100 St. M. 36 .- , 10 St. M. 4 -, St. 50 Pf



.. Perle von Stuttgart".

wi Calla aethiopica (Richardia africana). Weissblühende Kalla.

hybr. albo maculata, Blätter weiss punktirt, Blüten weiss, extra grosse Knollen 100 St. M. 10.-, 10 St. M. 1.20, St. 20 l'f.

hybr. compacta Devoniensis, durch frühzeitiges und sehr reiches Blühen ausge zeichnet, starke blühbare Pflanzen 10 St. M. 6.50, St. 70 Pf. hybr. comp. "Little Gem", kompakte Zwergform, nur 25-30 cm hoch, sehr reich-

blühende Marktsorte 10 St. M. 4.-., St. 50 Pf. hybr. comp. "Perle von Stuttgart", begehrte Topfsorte, reichblühend, reinweiss, starke blühbare Pflanzen 10 St. M. 6 .- , St. 75 Pf.

(Richardia) hastata hybrida. Gelbblühende Kalla.

Die Knollen dieser Kalla werden trocken durchwintert und im Marz in nahrbatte Erde in Topte oder im April in das Freie gepflanzt, wo sie sieh wie Gladioler, entwack in und Ende-Juli blühen. Sie eignen sich vorzüglich für Topfkultur und Gruppen im Freien.

hybr. Elliottiana, neue, mit weissgesleckten Blättern und tiefgelber Blütenscheide von gleicher Grösse wie bei den weissblühenden Sorten. Die Blüten behalten über vier Wochen ihre Färbung bei und wechseln im Verblühen allmälich ins Grüne. Blühbare Knollen von 3-4 cm Durchmesser.

Solfatara, die grossblumige schwefelgelbe Kaila. Diese herrliche Neuhalt ging bervor aus der Calla Elliottlana, ist jedoch hedeutend widerstandsfähiger und grossblumiger als diese. Die Blätter sind sbenfalls weissgefieckt; die Blüten sind zert schwefelgelb und für vornehme Binderel hervorragend geeignet Bei einer Temperatur von 12—15 blühen im Januar gelegte Knollen schon nach 10—12 Wochen. Gut trockene 4 jährige Knollen 10 St. M. 25.—, St. M. 3.—

Canna indica, Blumenrehr.

Die nachstehend aufgeführten Sorten ziellen das Baste dar, was es auf diesem Gebiete zur Zeit gibt. Alle hier argegel enen Preise far Cama verstehen sich tur gesunde Knollen. Vem Aufang Mai ab werden angetrisbens Pflanzen mit einem Autschlag von 25% berechnet

Gladiolenblütige (Crozy's), grün- u. rotblättr., Prachtm. 100 St. M. 18 .--, 10 St. M. 2 .--Gladiolenblütige (Crozy's), nur rotblättrige, gemischt 100 ,, ,, 24.--, 10 ,, ,, 2.60 Orchideenblütige, grün- und rotblättr., Prachtmischung 100 " " 20.--, 10 " " 2.20

I. Gladiolenblütige (Crozy's) Varietäten. A. Grünblättrige Sorten.

a) Einfarbig rote in amarantroten oder purpurroten Nüanzen.

Dr. Dock. (80 cm). Blumen feurig karmoisinrot, sehr reichblühend, vorzügliche Gruppensorte. 10 St. M. 4.50, St. 50 Pf.

Duke of Marlborough. (100 cm). Dunkelste Canna, samtig-dunkelkar-10 St. M. 4. , St. 45 Pf. moisin, schwarzlich-purpur schattirt, dankbar.

Franz Graf von Thun. (120 cm). Amarantrot. 10 St. M. 9 , St. M. 1.-

Olympia. (100 cm). Blumen violettpurpur. 10 St M. 4.50, St 50 Pf.

Papa Nardy. (1902.) (120 cm). karminrot, sehr reichblühend. Hervorragende Gruppenpflanze. 10 St. M. 6.—, St. 75 Pf.

Professor Hugo de Vries. (80 cm). Rein karminrot. 10 St. M. 4.50, St. 50 Pt. l'herto Hillebrand. (120 cm). Reichblühend zinnoberamarant. extra. 10 St. M. 4.50, St. 50 Pf.

b) Einfarbige rote in scharlach- und orangeroten Nüanzen.

Alphonse Bouvier. (120 cm). Starke Blutenstande samtig-ponceauroter Blumen; prachtvoll fur Gruppen, 100 St. M. 26. , 10 St. M. 3.

Ernst Wieland. (1904). (110 cm). Blumen sehr gross, breit, feurig orangerot in grossen Buketts, Extra! 10 St. M. 11. St. M. 1.30

Fürst Bismarck. (120 cm). Blumen gross, feurig scharlach-kapuzinerrot mit breiten, zurückgebogenen, gewellten Petalen. 10 St. M. 4 .- , St. 45 Pf.

J. D. Eisele. (90 cm). Blumen mennigorange. Blumenblatter ganz rund, zahlreiche schön geformte Rispen bildend. 10 St. M. 4.50, St. 50 Pt.

Hofmarschall St. Paul. (100 cm). Blumen hellpurpur. 100 St. M. 25.-, 10 St. M. 3.-, St. 35 Pf.

Kaiser Wilhelm. (100 cm). Gruppenphanze ersten Ranges mit grossen dunkelscharlachroten Blumen. 100 St. M. 25,-, 10 St. M. 3,--, St. 35 Pf.

Pensylvania. (120 cm). Sehr 'grossblumig, tiefdunkelscharlachrot, extra' 10 St. M. 2.80, St. 30 Pf

Professor Rodenwaldt. (85 cm). Blumen ziegelrot. 10 St. M. 12.-, St. M. 1.40.

Wilhelm Bofinger. (100 cm). Blumen feurig samtig kapuzinerrot. 100 St. M. 22.-, 10 St. M. 2.50, St. 30 Pf.

wellenformig. 100 St. M. 28.-, 10 St. M. 3.-, St. 35 Pf.

Franz Buchner. (120 cm). Orange mit lila Schein, hellgelb eingefasst,

c) Einfarbig gelbblühende.

Alsace. (100 cm). Blumen schwefelgelb, spater weiss. 10 St. M. 2.60, St. 30 Pf. L. E. Bally. (100 cm). Blumen kanariengelb, fein braun punktirt. Prachtvoll. 100 St. M. 24.—, 10 St. M. 2.60, St. 30 Pf. Buttercup. (75 cm): Blumen von schönstem Gelb. 10 St. M. 7.50, St. 80 Pf.

Reichskanzler Fürst Hohenlohe. (80 cm). Leuchtend zitrongelb, unteres Blumenblatt karminrot gezeichnet. 100 St. M. 24. , 10 St. M. 2,50, St. 30 Pt.

R. Wallace. (1902). (100 cm). Sehr reichbluhend, leuchtend kanariengelb, ausserordentlich wirkungsvoll. 10 St. M. 7 .-- ,

d) Einfarbige in lachsroten und weisslichen Nüanzen.

Bertha Schunter. (120 cm). Blätter graugrün, Blumen gross, lachsfarbig; prachtige Sorte, einzig in dieser Farbe. 10 St. M. 4 .-- , St. 50 Pf.

Frau Marie Nagel. (1903). (100 cm). Blumen zart rahmweiss Verbluhen in weiss übergehend; z. Zt. schönste weisse Canna. St. M. 1.50

Secrétaire Chabane. (100 cm). Blumen lachsorangerot, dunkler schattirt, besonders reichblühend. 100 St. M. 24 .- , 10 St. M. 2.80, St. 30 Pf.

e) Buntblumige rotgrundige Sorten.

Albert Schenkel. (1903). (100 cm). Blumen ausserordentlich gross, breit (bis 19 cm Durchm.) leuchtend zinnoberrot mit gelbem Rande in riesigen Buketts stehend. 10 St. M. 11 .-

James Wigan. (120 cm.) Blm. scharlachorange mit goldgelb punktirter Mitte, grosses kompaktes Bukett bildend. 100 St. M. 36.-, 10 St. M. 3.80, St. 45 Pf. Königin Charlotte. (80 cm). Samtig-blutrot mit leuchtend gelbem Rande. Dankbare, allbeliebte Sorte. 100 St. M. 24 .--, 10 St. M. 2.60, St. 30 Pf. Mad. Crozy. (80 cm). Scharlachrot mit feinem Goldsaum. Von grosser

Schönheit. 100 St. M. 24. -. 10 St. M. 2.60, St. 30 Pt. Papa Crozy. (1902). (100 cm). Belaubung schwarzgrun. Blumen scharlachorange, purpur gefleckt 10 St. M. 6.—, St. 75 Pf.

n) Buntblumige gelbgrundige Sorten.

Elisabeth Hoss. (120 cm). Blm. dunkel schwefelgelb mit scharlachkarmin gefleckt. 100 St. M. 24 .- , 10 St. M. 2.60, St. 35 Pf. Justizrat Hempel. Blumen feurigorange, mit brennend samtrot getuscht,

reichblühend. 10 St. M. 4 .-- , St. 50 Pf. Florence Vanghan. (100 cm). Blumen leuchtend gelb mit grossen hell-

karminroten Tupfen. 100 St. M. 26.-, 10 St. M. 2.80, St. 35 Pf. Souvenir de Mad. Nardy. (140 cm). Blumen gelb, ziegelrot gefleckt-100 St. M. 28.-, 10 St. M. 3.-, St. 35 Pf.

g) Buntblumige braungrundirte Sorten.

Präsident Krüger. (80 cm). Blatt braungesaumt, Blumen lachsorange in rosa übergehend, gelb gerandet. 100 St. M. 24.-, 10 St. M. 2.60, St. 30 Pf.

Blumenzwiebein und Knollengewächse.

Canna, Crozy's fortgesetzt;

B. Rotblättrige Sorten.

a) Einfarbig rotblühende in amarant- und purpurroten Nüanzen.

Hofgartendirektor Walter. (100 cm). Blumen vierpetalig, leuchtend samtigpurpurrot; feurigste Färbung unter den Canna. 10 St. M. 4.50, St. 50 Pf. Paul Lorenz. (100 cm). Amarantrot. 100 St. M. 24, 10 St. M. 2.60, St. 30 Pf. Präsident Meyer. (120 cm). Blatter braunrot, dunkler genervt. Die kirschroten Blumen bilden grosse Buketts. Eine der schönsten aller Canna. 100 St. M. 24.-, 10 St. M. 2.60, St. 30 Pf.

Deutscher Kronprinz. (80 cm), Amarantrot.

100 St. M. 36 .- , 10 St. M. 3.80, St. 40 Pf.

b) Einfarbig rote in scharlachroten und zinnoberroten Tönungen.

Audenken an Fürst Bismarck. (80 cm). Herrliche Belaubung und leuchtend karminzinnoberrote Blumen. 10 St. M. 6.50, St. 70 Pf.

Andenken an J. H. Krelage. (1902). (100 cm). Blm. feurig zinnoberrot, eine der schönsten rotblattrigen Sorten. 10 St. M. 10 .- , St. M. 1.20

E. Steinkopf. (1902). Blumen feurig scharlach mit blutrot gezeichnet, von riesiger Grösse, extra. St. M. 1.50

Grossherzog Ernst Ludwig von Hessen. (120 cm) scharlachorange, prachtvoll St. M. 1.20

Hermann Fischer. (100 cm). Blumen vierpetalig, feurigorange mit karmin, reichblühend, extra. 100 St. M. 24.—, 10 St. M. 2.60, St. 30 Pf. Leonard Vaughan. (150cm). Leucht. scharlachrot. 10 St. M. 4.50, St. 50 Pt. Stadtrat Heideureich. (120 cm). Blumen rund, edelgeformt, vierpetalig, mennigzinnoberrot. 100 St. M. 24.—, 10 St. M. 2.60, St. 30 Pf.

Souvenir du Président Carnot. Blumen lebhast zinnoberrot.

100 St. M. 24,-, 10 St. M. 2.60, St. 30 Pf.

o) Einfarbig gelb und orangegelb blühende.

Alma Saccur. (90 cm). Die schonste aller tretgelben Canna,

Graf Waldersee. (130 cm). Grossblumig, mennigorange. St. M. 1.-

Oskar Dannecker. (90 cm). Blumen vierpetalig, dunkelkanariengelb, mit breiter, hell orangeroter Mitte. 100 St. M. 32.-, 10 St. M. 3.40, St. 40 Pf.

Sémaphore. (130 cm). Blumen glanzend ockergelb, sehr reichblühend und effektvoll, extra. 100 St. M. 24.-, 10 St. M. 2.60, St. 30 Pf.

Gouverneur Zimmerer. (100 cm). Blumen leuchtend orange mit blutrot getuscht. 10 St. M. 5.50, St. 60 Pf.

J. D. Cabos. (100 cm). Laub purpur mit grün uberzogen, Blumen prachtvoll 100 St. M. 24.-, 10 St. M. 2.60, St. 30 Pf. dunkelaprikosenfarben.

d) (acharot und weiselich blühende

Direktor Wallmark. (1902). Blumen crêmefarbig, im Verbluhen in lachsrot übergehend. St. M. 1.20

e) buntblühende rotgrundige

Frau General von Alten. (1903). Blumen scharlachzinnober mit goldgeibem Rand und gelber Mitte. St. M. 1.50

4	0	grün-	und	rotblättrige	Elitesorten	der	gladiolenblütigen	Canna	mit	Namen			M.	15.	**
2	()	11	11	**	18	9.3	11	19	11	17			51	7.7	5
- 19	0	10	14	11	19	11	11	1.0	1.6	4.2				4	_

II. Orchideenblütige Varietäten.

Hervorgegangen aus einer Kreuzung von Canna flaccida mit C. floribunda, zeichnen sich diese Neuzüchtungen durch flohen Wuchs, üppige, Musa-Ahnliche Belaubung, sowie durch auffallend grosse herrliche Blüten aus und sind besonders wertvoll als Einzelpflanzen.

a) Sorten mit roten bezw. braunroten und bronzefarbenen Blättern.

(150 cm). Blumen prachtvoil feuerrot, purpurgeflammt und America. gestrichelt, im Herzen orange. 10 St. M. 3.50, 1 St. 40 Pf. Edouard André. (100 cm). Blumen sehr gross, feuerrot mit purpurnen Rändern. 10 St. M. 3.50, St. 40 Pf.

La France. (150 cm). Blumen orangefarben, scharlach nüanzirt. 10 St. M. 3.50, St. 40 Pt.

Pandora. (100 cm). Blumen leuchtend feuerrot und purpurfarben, an den Rändern und im Herzen golden gestammt. 10 St. M. 3.50, St. 40 Pf. Pluto. (100 cm). Zahlreiche Schäfte mit dunkelpurpurroten, prachtigen Blattern. Blumen leuchtend purpurscharlach, im Herzen feuerrot gestammt.

Ränder der Blumenblätter wellenförmig. 10 St. M. 3.50, St. 40 Pf. Prof. Treub. (100 cm). Blätter breit lanzettlich, braunrot, dunkelgrün schattirt, Blumen gross, mennigscharlach mit lachsfarbenen Streifen.

10 St. M. 3.50, St. 40 Pf.

Umbria. (150 cm). Kirschrot, chamois gestreift. 10 ,, ,, 3.50, ,, 40 ,,

b) Grünblättrige Sorten.

Alemannia. (150 cm). Die grösstblumige Sorte. Blätter blaugrün, äusserst haltbar, Blumen scharlachrot mit breitem goldgelbem Rande. Lässt sich treiben. 10 St. M. 3.50, St. 40 Pf.

Aphrodite. (200 cm). Sehr reichblühend. Blatt breit, Rispe kolossal. Blumen gross, goldgelb, mit grossen, lachsroten Flecken, innere Petalen lachsrot. 10 St. M. 3.50, St. 40 Pf.

Austria. (125 cm). Blumen sehr gross, kanariengelb, im Herzen braunrot

getüpfelt. 10 St. M. 3.50, St. 40 Pf.

Bavaria. (125 cm). Blätter grün, blau bereift. Blumen cattleyenformig, leucht. goldgelb, scharlach gefleckt, prachtvoll! 10 St. M. 3.50, St. 40 Pf.

Britannia. (150 cm). Riesenblumig, gelb mit karmin geflammt.

10 St. 3.50, St. 40 Pf.

Burbank. Blumen von riesiger Grösse, beinahe gefullt erscheinend, rein kanariengelb mit einigen roten Flecken nach der Mitte zu. Sehr kräftig wachsend, mit dicken grunen Blättern, und vortrefflich zur Einzelpflanzung geeignet. 40 St. M. 3.50, St. 40 Pf.

Ch. Naudin. (150 cm). Blätter braungesäumt, Blumen bis 17 cm Durchmesser, salmrot, die inneren Petalen dunkler. 10 St. M. 3.50, St. 40 Pf.

Heinrich Seidel. (100 cm). Blatter musaahnlich, blaugrun bereift. Rispe sehr gross. Blumen gross und zahlreich, leuchtend feuerrot, kanariengelb gerandet, der breite Rand purpur getüpfelt. 10 St. M. 3.50, St. 40 Pf.

Kronos. (150 cm). Blätter breit, Rispe sehr gross. Blumen leuchtend schwefelgelb, scharlach gefleckt. 10 St. M. 3.50, St. 40 Pf.

Mrs. Kate Gray. (120 cm). Aus Kalifornien stammende Neuheit, Kreuzung zwischen der ehemals beruhmten "Italia" und "Madame Crozy"; Blatter musaähnlich blaugrün. Blumen enorm mit breiten runden Petalen, reich orangescharlach mit goldigem Widerschein. 10 St. M. 7 .- , St. 80 Pf.

Oceanus. (150 cm). Rispe sehr gross, Blumen gelb mit rot gesleckt. Untere Petalen fast ganz rot. 10 St. M. 3.50, St. 40 Pf.

Romagna (160 cm). Belaubung dunkelgrün mit braunen Rändern grossblumig lachsrot mit schwefelgelbem Randstreifen, später in weiss gehend 10 St. M. 3.50, St. 40 Pf.

Parteuope. (150 cm). Laub breit, Schäfte sehr zahlreich, Blume leuchtend lachsfarben. Ganz prächtig und einzig in der Farbe, die bisher bei Canna fehlte. 10 St. M. 3.50, St. 40 Pf.

Suevia. (150 cm). Laub musaähnlich, sehr breit, blaulich behaucht. Blumen sehr gross, rein kanariengelb, atlasglanzend, im Herzen bronzefarben. Hullblatter purpur bronzirt. Prachtvoll. 10 St. M. 3.50, St. 40 Pf.

20 verschiedene orchideenblütige grün- und rotblättrige Elitesorten mit Namen M. 7.50 21 1/

III. Dekorative Blatt-Canna.

Black Beauty. (200 cm). Schönste aller rotlaubigen Canna. Blatter intensiv schwarz-purpur, metallisch glänzend, Saum des Blattes eigenartig gewellt. 10 St. M. 16.-, St. M. 1.80

Musaefolia nova. (21/2-3 m). Blattwerk an Musa erinnernd. Der Rand der dunkelgrünen, leicht bronzirten Blatter ist bronze-purpur gefärbt; in Gruppen und als Einzelpflanze von grosser Wirkung. 10 St. M. 6.50, St. 70 Pf. Sénateur Millaud (300 cm), rotlaubige Riesen-Canna. Durch riesig grosse schwarz-blutrote Blätter ausgezeichnet. Schön für Gruppen und zur Einzelstellung. 100 St. M. 20 .-- , 10 St. M. 2.40, St. 30 Pf.

Auguste Ferrier, bis 21/e m Höhe erreichend, grosse musaähnliche graugrüne, blau bereifte Blätter; alte mit Unrecht vernachlassigte Sorte.

100 St. M. 28, 10 St. M. 3 .- , St. 35 Pf.

Blumenzwiebeln und Knollengewächse,

in if Colocasia antiquorum, s. Caladium esculentum. Dahlia variabilis, Edel-Dahlien und Georginen.

I. Edel- oder Kaktus-Dahlien.

Nachstehendes streng gesichtetes Sortiment enthält nur bewährte Schnitt- und Dekorationssorten; von Neuheiten wurden nur solche aufgenommen, deren Wert sich durch die Erfahrungen des letzten Sommers bestätigt hat. Die Sortenzahl ist soweit beschränkt, als es die Form und Farbenmannigfaltigkeit der Edel-Dahlien zulasst.

Die Preise verstehen sich für Landknollen oder kräftige Topfknollen. Bei den Neuhelten sind die Preise gültig für Junge Pflanzen, die von Mai ab abgegeben werden Wenn Knollen vergriffen sind, werden dafür im Mai junge Pflanzen geliefert.

Als besonders preiswert empfehle ich von Edel-Dahlien nach meiner Wahl:

Aeltere Elitesorten, nur kräftige Knollen bis zum Jahrgang 1902 einschl. 100 St. M. 20, 10 St. M. 2.50, St. 30 Pf. Junge Pflanzen im Mai 100 ,, ,, 18, 10 ,, ,, 2.-, ,, 25 ,, Preiswerte Sortimente aus nachstehenden Sorten.

Sorten mit Namen nach meiner Wahl:

A. Weiss und weiss nüanzirt.

Fairy. (1906). Englische Neuheit; bis heute zierlichste aller weissen Edeldahlien. Petalen äusserst feinstrahlig, schneeweiss. St. M. 3 .-

Florence M. Stredwick. (1905). Bl. dichtgefallt, elsenbeinweiss, auf straffen Stielen stehend und sich sehr lange haltend. Durfte eine Zukunftsorte ersten Ranges werden. Junge Pflanzen St. M. 1.50.

Die besten Sorten des Jahrgangs 1904

Albion. (1904). Sehr grossblumig weiss, mit crême Anflug in der Mitte. Eva. (1904). Kleiner als vorige, schneeweiss.

Peace. (1904). Elfenbeinweiss. Schönste Dekorations-Sorte ihrer Farbe Papst: Pius X. (1904). Erhielt das Wertzeugnis der deutschen Dahlien-Gesellschaft. Blume rein schneeweiss mit grünlicher Grundtonung.

Schneewittchen. (1904). Die in ganz ausserordentlicher Zahl erscheinenden Bluten stehen frei über dem Laube. Sie sind von ausgeprägter Sternform, klarmilchweiss, am Grunde zart grunlich schimmernd. Durch besonders gute Haltbarkeit unschatzbare Versandsorte.

Walthari. (1904). Pflanze von gedrungenem Wuchse, Blumen auf drahtigen Stielen über dem Laube sind leicht gebaut, rein crêmefarben. Vorzuglich für Bindezwecke geeignet.

Winsome. (1904). Eine durch schöne Form und Farbe sehr empfehlenswerte Sorte. Blume sehr edel geformt, rein elfenbeinweiss, am Grunde etwas grünlich getont.

Vorstehende 7 Sorten des Jahrganges 1904 kosten: Knollen St. M. 1.50. Junge Pflanzen St. 75 Pf.

Die schönsten älteren Sorten

Green's white. Wertvoll zur Gartenausschmückung. Reichblühend auf hohen steifen Stielen. Weiss mit grünl. Schein in der Mitte. 10 St. M. 2,50, St. 30 Pf.

Jugend. (1902). Wächst gedrungen. Blüten eigenartig geformt, langgestielt. Anfangs milchweiss, später blendend weiss. 10 St. M. 3.-, St. 35 Pf.

Lord Roberts. (1902). Crêmeweiss von feinster strahliger Form, sehr reichblühend. 10 St. M. 3 .- , St. 35 Pf.

Lotte Kohlmannslehner. (1902). Blumen gross, auf langen Stielen von edelster Form, weiss in der Mitte mit grünl. Schein. 10 St. M. 3 .-- , St. 35 Pt.

Siegfried. Aus langgestreckter, spitzer Knospenform entfalten sich die lang ausstrahlenden, schmal geröhrten Blumenblätter zu wunderbar schöner Form, 10 St. M. 2.50, St. 30 Pt.

Spotless Queen. (1903). Hervorragende englische Züchtung. Blumen fein gesormt auf langen Stielen, milchweiss. Reichblühend. 10 St. M. 4.50, St. 50 Pf.

Miniatur-Edeldahlie von edelster Form; reinweiss mit grunlicher Schattirung. 10 St. M. 2.50, St. 30 Pf.



B. Gelb und geib nüanzirt.

Stern. (1906). Leuchtend reingelb; Bl. sternformig aufrecht- und freistehend. Zur Zeit schönste ihrer Farbe! Junge Pflanzen St. M. 3 .-

Dainty. (1905). Blume mittelgross, zart zitronengelb mit tiefgelb und rosa schattirt. Besonders effektvolle Lichtfarbe!

Junge Pflanzen St. M. 1.50

Gotellnde. (1904). Deutsche Züchtung. Blumen frei über dem Laube, zierlich gestrahlt, rein goldgelb. Vorzügl. Schnitt- und Dekorationsorte. Solfatura. (1904). Deutsche Züchtung. Blume sehr edel geformt, Farbe zart schwefelgelb, an den Spitzen der Petalen weiss. Minnle West. (1904). Englische Zuchtung. Blume sehr gross, feinstrahlig, Mitte zitronengelb, nach den Spitzen zu in weiss auslaufend.

Vorstehende 3 Sorten aus 1904 kosten: Knollen St. M. 1.50. Junge Pflanzen St. M. 0.75.

Ethel. Schwefelgelb mit grünlichem Schimmer. 10 St. M. 2.50, St. 30 Pf. Golden Plover. Reichblühend goldgelb. . . 10 , 1 , 2.50, ,, 30 ,,

Mrs. Ed. Mawley. (1903). Reichblühende englische Neuheit. Grosse und volle Blumen, auf straffen Stielen, reingelb. 10 St. M. 4.50, St. 50 Pf.

Mrs. J. J. Crowe. Rein kanariengelb. Vorzüglich. 10 ", 2.50, " 30 " Sonnenstrahlen. Kanariengelb mit weiss. Spitzen. 10 ", ", 2,50, ", 30 ". Volker. (1902). Von edler Form, rein goldgelb. Farbe. 10 ,, ,, 3.-, ,, 35 ,,

C. Bernstein- und aprikosenfarben,

Aschenbrödel. (1906). Eigenartig orangerosa, mit gelblichen Spitzen und Zentrum. Form der Sorte Jugend. Erhielt ein Wertzeugnis der Deutschen Dahliengesellschaft. Junge Pflanzen St. M. 3 .-

Bernstein. (B. 1904). Pflanzen von niedrigem Wuchs, ausserordentlich reichblühend. Blume edel geformt, innen klargelb, nach aussen zu bräunlich bernsteinfarben. Knollen St. M. 1.50. Junge Pflanzen St. 75 Pf.

Alfred Vasey. Prachtige Mischfarbe von rot und bernsteinfarben mit rosa Schein. 10 St. M. 2.50, St. 30 Pf.

Exquisite. Bernsteingelb mit zimtfarben schattirt. 10 ,, ,, 2.50, ,, 30 ,, Lodestone. (1902). Aprikosenfarbig, von wunderschöner Form.

10 St. M. 3 .-- , St. 35 Pf.

Magnificent. Vorzüglich geformt, rötlich schattirt. 10 " " 2.50, " 30 "

D. Lachsfarben.

Havel. (1905). Eine neue seerosenförmige Edeldahlie, doch weit wertvoller als die alte Nymphaea. Bl. rein lachsfarben, innen feuriger schattirt, stehen auf langen Stielen in bester Haltung frei über dem Laube. Ganz extra! Junge Pflanzen St. M. 2.-

Britannia. Weiches lachsrosa, nach der Mitte zu in aprikosenfarben übergehend und prächtig geformt. 10 St. M. 2.50, St. 30 Pf.

Countess of Lonsdale. Blüten aprikosenfarben, nach den Spitzen zu rosig-lachsfarben abgetönt. 10 St. M. 2.50, St. 30 Pf.

E. Orangefarben und orangefarben nüanzirt.

Bessie Mitchell. Orange, lachsrot nüanzirt. 10 St. M. 2.50, St. 30 Pf. Erlkönig. (1903). Blumen auf langen Stielen frei über dem Laube, von zierlicher kralliger Form, rein orangegelb. 10 St. M. 4.50, St. 50 Pf. Landrat Dr. Scheiff. (1902). Blm. chamoisorange. 10 ,, 3.-, 35 , Oporto Talt. Leuchtend orange, niedrig , 10 ,, 2.50, 30 ,, Thuringia. (1903). Enorme feinstrahlige Blume, orange mit zimtbraun abgetönt. Reichblühend und von guter Haltung! 10 St. M. 4.50, St. 50 Pf.

F. Scharlach und feuchtend zinnoberrot.

Balmung. (1905). Idealblume von wunderbarer Form und leuchtend zinnoberroter Farbe; die gedrehten Spitzen sind silbrig nüanzirt. Vortrefflich gestellt, reichblühend. Junge Pflanzen St. M. 1.50

Rakete. (1902). Aeusserst reichblühend, wol die beste hellscharlachrote Pompon-Edel-Dahlie. 10 St. M. 2.50, St. 30 Pf. Feurig hellscharlach, spitz gedrehte Blumenform. Blüht ungemein reich. 10 St. M. 2.50, St. 30 Pf. Standard Bearer.

6. Scharlachkarmin und zinnoberkarmin,

Fighting Mac. (1902). Prachtvoll scharlachkarmin, 10 St. M. 3.-., St. 35 Pf. Progenitor. Die Hirschgeweih-Dahlie! Farbe leuchtend karminzinnober, 10 St. M. 2.50, St. 30 Pf.

Red Rover. Eine Riesen-Edel-Dahlie mit scharlachroten, karmin bedeckten Blumen von 20 cm Durchmesser. 10 St. M. 2.50, St. 30 Pf.

H. Zart rosa und verwandte Tönungen.

Max Schenkendorff. (1906). Zartrosa, eine verbesserte Rozenhagen; in jeder Beziehung zu empfehlen. Junge Pflanzen St. M. 3 .-

Frute. (1905). "Die Pfirsich-Dahlle!" Blumen von köstlicher Färbung, zartrosa, nach innen zu in cremefarben übergehend, stehen auf langen drahtigen Stielen. Pflanze blüht sehr reich.

Junge Pflanzen im Mai St. M. 1.50

Erica Bornemann. (1904). Deutsche Züchtung. Blumen auf langen drahtigen Stielen frei über dem Laube blühend, von edelster langspitziger Strahlenform, zartrosa, nach der Mitte zu reinweiss.

Knollen St. M. 1.50. Junge Pflanzen St. 75 Pf.

Bornemann's Liebling. (1903). Zartrosa, nach den Spitzen zu weiss, mittelgrosse Blume mit steifen Petalen auf langen Stielen. 10 St. M. 4.50, St. 50 Pf.

Die Fee. (1903). Blumen sehr gross und doch leicht gebaut. Farbung eigenartig silbrigrosa. 10 St. M. 4.50, St. 50 Pf.

Graf Waldersee. (1902). Blumen auf starken Stielen frei über dem Laube; Farbe zart rosa. 10 St. M. 4 .- . St. 45 Pf.

Herder. (1902). Pflanze von buschigem niedr. Wuchs; Blumen edelgeformt auf langen Stielen, pfirsichrosa mit weisser Mitte. 10 St. M. 3 .- , St. 35 Pf. Hildegard Weimar. (1902). Früh- und reichblühend. Die Blumen sind

zart silbriglilarosa gefärbt. 10 St. M. 3 .- . St. 35 Pf.

Island Queen. Zart fliederfarben, mittelgross, vorzügliche Kaktusform au. hohen Stielen. 10 St. M. 2.50, St. 30 Pt. Miss Grace Cook. (1903). Reinlilarosa mit wss. Mitte. 10 ,, 4.50, ,, 60 ,,

Rozenhagen. (1902). Blumen feinstrahlig auf langen Stielen, zart fliederfarbig. 10 St. M. 3.-, St. 35 Pf.

Victor von Scheffel. (1903). Mittelgross, rein zartrosa 10 ,, ,, 4.50, ,, 50 ,,

J. Kräftig rosenrot.

Ella Kraemer. (1906). Reinrosa mit lichtem Grunde. Blumen fest und langgestielt von schöner Form. Feine Schnittsorte!

Berlichingen. (1905). Blume karminrosa mit Silberspitzen, von edelster Form auf straffen langen schwarzen Stielen, sehr haltbar.

Pink Pearl. (1905). Eine der schönsten, die bisher in ihrer Farbe erzielt wurden. Ausserordentlich reichbl. Bl. lebhaft rosa, nach innen zu in licht fleischfarben übergehend, Junge Pflanzen St. M. 1.50

Herzogin Agnes. Blumenblätter einwärts gebogen. Farbe kraftig rosa, Spitzen zart abgetönt. 10 St. M. 2.50, St. 30 Pf.

Krimhilde. (1902). Die sehr feinstrahl. Blumen sind leuchtend frischrosa mit rahmweisser oft gelblich beleucht. Mitte. 10 St. M. 3 .- , St. 35 Pf. Mrs. Dickson. Blumen mittelgross, prächtig frisch-rosa, im Grunde leicht

gelblich. 10 St. M. 2.50, St. 30 Pf.

Nymphaea. (1902). Neue Form, einer Wasserrose ähnelnd. Rosig lachsfarben mit metallischem Schimmer. 10 St. M. 3 .- , St. 35 Pf.

K. Karmin und karmesinrot.

Prinzess Ilse. (1904). Wuchs niedrig, reichblühend. Von eigenartiger Form, prachtvoll leuchtend karmin mit weissen Spitzen. Knollen St. M. 1.50, Junge Pflanzen St. 75 Pf.

Gabriel. (1903). Sehr gross, krallenförmig gebogen, lachsfarbig, karmin mit weissen Spitzen. 10 St. M. 4.50, St. 50 Pf.

Geiselher. Mittelgross, rubinrot, reichblühend. 10 ,, ,, 2.50, ,, 30 ,, Nibelungen. Feurig karmesin mit schwarzsamtnem Hauch.

10 St. M. 2.50, St. 30 Pt. Ruby. Prächtig rubinrot, reichblühend , . . 10 ,, ,, 2.50, ,, 30 ,, J. W. Wilkinson. (1902). Tiefkarminrosa mit Bronzeschimmer; sehr grosse langgestielte Blume von edelster Form. 10 St. M. 3 .- , St. 35 Pf.

L. Purpur und pflaumfarben.

Mikado. (1904). Die "Chrysanthemum-Dahlie". Die riesigen in ihrer Form einem jap. Chrysanthemum gleichenden Blumen sind prachtvoll dunkelkirschrot. Knollen M. St. 1.50. Junge Pflanzen St. 75 Pf. Prunella. (1904). Blumen sehr gross von eigenartiger Form, pflaumenrot nüanzirt. Knollen St. M. 1.50. Junge Pflanzen St. 75 Pf. Brunhilde. (1902). Leuchtend pflaumenrot; reichblühend. Dekoration. dahlie. 10 St. M. 3 .- , St. 35 Pt.

Emperor. Rein pflaumensarben mit lichtgelbem Schein in der Mitte. 10 St. M. 2.50, St. 30 Pf.

M. Violett und Magenta.

Korejetz. (1905). Leuchtend magentaviolett; überaus reichbluhende Dekorationssorte. Junge Pflanzen M. 1.50

Libelle. Heliotropviolett. Wuchs niedrig . : 10 St. M. 2.50, St. 30 Pf. Oda. Leuchtend amethystviolett, nach den Spitzen heller, Mitte karmin schattirt. 10 St. M. 2.50, St. 30 Pt. Viola. Tief violettpurpur 10 St. M. 2.50, St. 30 Pf.

N. Bistrot.

Port Arthur. (1905). Dunkelsammetig blutrot; Blumen von sehr feiner zierlicher Form. Junge Pflanzen St. M. 1.50

Mrs. Carter Page. Samtig-blutrot . . . 10 St. M. 2.50, St. 30 Pf. Rückert. Dunkel schattirt, mennigrot . . . 10 St. M. 2.50, St. 30 Pf.

0. Samtig rothraun.

Alberich. (1904). Echte Korallenform mit einwarts gewölbten terrakottafarbigen Petalen. Knollen St. M. 1.50, Junge Pflanzen St. 75 Pf. Mrs. John Goddard. Leuchtend samtig-rotbraun, reichblühend, von wundervollem Bau. 10 St. M. 2.50, St. 30 Pf.

Erhprinzessin Reuss. (1902). Tief blutrot mit braun überhaucht.

10 St. M. 3 .-- , St. 35 Pf.

P. Schwarzbraun und schwarzlichpurpur

W. Hopkins. (1906). Tietkastanienbraun, Mitte sammetschwarz; Unterseite mit bläulich purpurnen Reflexen. St. M. 3 .-

(1903). Blumen edelgeformt auf sehr langen und starken Stielen, tief samtig-schwarzpurpur. 10 St. M. 5.50, St. 60 Pf. J. H. Jackson. (1904). Diese auffallende Neuheit wird als die z. Zt.

"edelste und schönste schwarze Dahlie" bezeichnet. Knolle M. 1.50, Junge Pflanzen 75 Pf.

Uncle Tom. Tief samtig schwarzbraun, reichblühend. 10 ,, ,, 2.50, ,, 30 ,,

Q. Unbestimmte Tönungen.

Innovation. Grossblumig, sehr schön geformt, dunkelblutrot in der Mitte und in lange rahmweisse Spitzen auslaufend. 10 St. M. 2.50, St. 30 Pf. Mary Service. Mischung von rosa, Heliotrop und violett, grossartig in Bau und Färbung, reichblühend. 10 St. M. 2.50, St. 30 Pf. Mrs. J. P. Clark. (1903). Blumen zimtfarben und pfirsichrosa, an den Spitzen in weiss übergehend. 10 St. M. 4.50, St. 50 Pf.

Neueste Zwerg-Edel-Dahlien.

Die nachstehenden Sorten bilden den Antang zu einem neuen Typ der Edel-Dahlie, die zur Bepflanzung niedriger Beete sehr geeignet sind.

Alma. (1906). Zart sliederfarbig, leicht gebaute reizende Gruppenpflanze.

Edelweiss. (1906) Blumen mittelgross, gut gebaut, schon Mitte Juli in reicher Fulle erscheinend. Pflanze nur 50 cm hoch. Ganz hervorragende Gruppen- und auch Schnittpflanze. Vorstehende à St. M. 3.-.

Puck. (1905). (40-50 cm). Blumen in grosser Menge über dem Laube stehend, 10 cm im Durchmesser, leuchtend scharlach-orange, Blumenblatter nach einwärts gebogen.

Zaunkönig. (1905) (30 cm). Blumen auf straffen Stielen frei aber dem Laube getragen 10 cm breit, tadellos gebaut, leuchtend karmesm, die Spitzen der Blumenblätter in karmin-violett auslaufend, im Grunde scharlach-orange.

Zitronenvogel. (1905). (30-40 cm). Blumen fast autrecht frei über dem Laube stehend, 10 cm breit, gut gebaut, im Grunde gelb, nach aussen zu blasser, die Spitzen der Blumenblätter rosa getuscht.

Vorstehende 3 Sorten in Knollen, soweit der Vorrat reicht . . 10 St. M. 8 .- , St. M. 1 .- . Vom Mai ab junge Pflanzen 10 St. M. 5 .- , St. 60 Pf.

Dekorative Dahlien.

Diese Klasse enthalt eine beschrankte Anzahl alterer Hybriden, die besonders durch ihre Reichblutigkeit landschaftsgartnerischen Wert besitzen.

Brema. Eine entzückende Farbenzusammenstellung von rosa, nach der Mitte zu elsenbeinsarbig abgetont; überall sehr beliebt.

10 St. M. 2.50, St. 30 Pf. Countess of Pembroke. Matt lila, sogenannte Cattleyenfarbe. Alte

beliebte Schnittsorte. 10 St. M. 2.50, St. 30 Pf. Etoile de Neuville. Noch neu, ganz niedrig und gedrungen wachsend, nur 40-50 cm hoch und daher für Topfkultur geeignet. Blume dunkelscharlach. 10 St. M. 2.50, St. 30 Pf. Perle de la tête d'or. Reinweiss, Blumenblätter gezähnt; sehr grossblumig und ausserordentlich reichblühend. Beste Dekorations - Dahlie in weiss und vorzüglich für Kranzbinderei. 10 St. M. 2.50, St. 30 Pf.

Rother. (1904). Pflanze von niedrigem Wuchs, ausserordentlich früh- und reichbluhend. Blumen tadellos geformt, samtig dunkelrot. Dekorations-Dahlie ersten Ranges.

Knollen St. M. 1.50. Junge Pflanzen St. 75 Pf.

Gefüllte Georginen. II.

Diese fruher so beliebten und in keinem Garten fehlenden Pflanzen sind zwar durch die neuere Geschmacksrichtung, welche die bizarren Formen und seltenen Färbungen der Dabhen bevorzugt, in den Hintergrund gedrangt und ihre Kultur ist von den meisten Zuchtern aufgegeben. Trotzdem haben sie noch eine grosse Anzahl Freunde behalten, und neuerdings wendet sieh das Interesse besonders wieder den so herrlichen Liliput- oder Pompon-Dahlien zu

											The rolling	OH AMERICA	1 87 (4			
50	grossblumige	Elite-Sorten	mit Namen		, , P	 M.	12	50	kleinblumige	Liliput-Elite-S	Sorten mit	Namen			M.	18.—
25 10 100 10	grossblumige	dgl. dgl. dgl. Zwerg-Elite-	ohne Name	n .		 9.9	6.50 3. 15 4.	25 19 100	39 39	dgl. dgl. dgl. t-Elite-Sorten	10 70	e Namer	 	, ,	12	9.50
									GI						1.5	0.

III. Einfache Dahlien oder Georginen.

25 Einfache Elite-Sorten mit Namen M. 8 .- 10 Einfache Elite-Sorten mit Namen M. 3.50 100 Einfache Dahlien ohne Namen M. 12 .-

Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Ft Ferraria tigrida (Tigridia Pavonia), Tigerblume, Pfauenlilie — Prachtmischung verschiedener Varietäten.

W. Gesneria hybrida (Naegelia), Rummel feinster Sorten.

Fr Gladiolus, Schwertel (Iridaceae).

a) Kleinblumige, im Juli blühende Arten.

- nanus, frühblühende Zwerg-Gladiolen, Mischung

100 St. M. 4.—, 10 St. 50 Pf.

— Ackermann, prächtig orangerosa 100 "", 5.—, 10 ", 70 "

— Colibri, hellila mit rotem Fleck 100 "", 4.—, 10 ", 60 "

b) Mittelfrühe Gladiolen, von Juli bis August blühend.

hybridus brenchleyensis, leuchtend scharlach, schöne Gruppensorte. Zwieb. I. Gr. 100 St. M. 6, 10 St. 70 Pf. hybridus Lemoinei, Prachtmischung neuester grossfleckiger

Varietäten in reichst. Farbenspiel 100 St. M.5.50, 10 St. 70 Pt Elitemischung blauer und violetter Varietäten

100 St M. 3+., 10 St. M. 4.—
Der Hauptwert der Gladiol. hybr. Lemoine i liegt in ihrer Winterhärte und in dem schlankeren Bau der Blütenähren, die sich vermöge der runden Blütenform und der dönneren Stiele vorzägl. für Schnittzwecke eignen. Für feine Binderei empfehle ich ganz besonders nachstehende Sorten:

Arabesk, violett, ross schattirt mit gelbem Herz Jean Bart, hellrot mit dunklem Fleck La Gigantesque, zartrosa mit rotem Fleck La Touraine, dunkelviolett mit braunrotem Fleck Marie Lemoine, rahmweiss mit lila Anflug, lachsrotem Fleck, mit breitem goldgelben Rande.	7.50 7.50 7.50 7.50	10 St M 1 1 1 1
extra starke Zwiebelu	5	0.70
Ocion, prachtvolles helles Zartrosa mit kleinem samtrotem Fleck, sehr grosse breite Blume.		
Stengel stark besetzt; die beste zum Treiben	7 50	1 -
Ornement Rose, rot mit dunklem Fleck	7.50	1
Progression, prachtvoll, dunkelzartes Samtrosa mit grossem dunklem Samtfleck, eine schöne, fast		
einfarbige Sorte für Binderei Saffrano, gelb mit dunklem Herz, im Aufblühen	8.50	1.—
lila gestrich., sehr schöne Sorte für Schnitt	5.50	0.20
Samson, violett mit dunkl. Fleck, extra, sehr gross	7	6) 1973
Van Dijk, orange scharlach	7.50	1
Wilhelmina, wein-rot mit gelb. Mittelstreif, prachtv.	7.50	1



Gladiolus hybridus princeps.

Gladiolus hybridus Nanceïanus, amaryllisblütige Gladiolen, etwas später als vorige blühend, Prachtmischung neuester Hybriden 100 St. M. 7.50, 10 St. M. 1.-

Denselben schlanken Bau der Blütenrispen zeigend, zeichnen sie sich von G. Lemoinei durch grössere, weiter geöffnete Blumen aus Gramitrot, amarant farbene und lachsrote Tönungen finden sich in dieser Klasse zur schönsten.

oj Spätsorten, von August bis Oktober blühend.

hybridus Childsi, neue Riesen-Gladiolen.

Extrastarke Zwiebeln in Prachtmisch. 100 St.M.3 .--, 10 St.M.1 .--Die robusteste Klasse, bis 11/2 m Höhe erreichend, Biütenrispen bis zu 60 cm lang. Die Blumen zeigen blaugraue und schwarz-purpurrote Farbungen, die bei G. gandavensis nicht vorkommen; gelbe Tone fehlen leider noch Besonders schön ist die Netz- und Tuschzeichnung des Schlundes, die für diese Rasse charakteristisch ist. Blütezeit vom August bis Oktober.

hybridus gandavensis, Genter Gladiolen, allbekannte prächt. Klasse

Non plus uitra-Mischung aller Farb. 100 St. M. 15, 10 St. M. 1.60
Weisse und ganz helle Varietäten 100 , , 10, 10 , , 1.20
Lachs und orangefarbige Varietäten 100 , , 12, 10 , , 1.40
Gelbe und gelbgrundige Elite-Varietäten

100 St. M. 10, 10 St. M. 1.20 Lila und violette Varietäten . . 100 " " !4, 10 " " 1.20 Hell u. dkl. rosafarbene Varietät. 100 " " 8, 10 " " 1.— Rote u. scharlachrote Varietäten 100 " " 7, 10 " " 0.90

hybridus princeps, neue Riesen-Gladiole (G. cruentus × Childsi), leuchtend samtig scharlach

I. Gr. 100 St. M. 100, 10 St. M. 12, St. M. 1.-II. Gr. 100 ,, ,, 80, 10 ,, ,, 10, ,, ,, 1.20 G. 100 ,, ,, 80, 10 ,, 110, ,, 11.20 G. princeps hat die enorme Grösse der Blumen von G. Childs, die Leuchtkraft der Farbung und den weitoffenen Blütenbau von G. cruentus geerbt. Wuchs, Belaubung und Blutenbau zeigen dieselben riesigen Dimensionen. Von dem leuchtenden aber doch weichen Karminscharlach hebt sich die grosse gelblichweisse Fleckenzeiennung des Schlundes ganz prächtig ab. Einzelblüten bis zu 16 cm Durchmesser, atets 3-6 gleichzeitig geöffnet und bis zu 16-18 an einem Schaft. Blütezeit August his Oktober, je nach der Pflanzung.

Gloxinia hybrida grandiflora (Gesneriaceae). Wit.

Prachtmischung aller Klassen 100 St. M, 12.—, 10 St. M. 1.40, St. 20 Pf. Getigerte und leopardirte im Rummel

100 St. 12.—, 10 St. M. 1.40, St. 20 Pf. Neue Riesen- im Prachtrummel

100 St. M. 20.-, 10 St. M. 2.20, St. 30 Pf. Défiance, rein scharlachrot

100 St. M. 12.—, 10 St. M. 1.40, St. 20 Pf. Dunkelviolett . 10 ,, ,, 1.40, ,, 20 ,,

Feuerkönig 100 St. M. 12.—, 10 St. M. 1.40, St. 20 Pf.

Kaiser Friedrich, scharladh mit weissem Rande 10 St. M. 1.40, St. 20 Pf. Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit weissem Rande 10 St. M. 1.40, St. 20 Pf.

Montblanc, schneeweiss 100 St. M. 12.—, 10 St. M. 1.40, St. 20 Pf.

Schneekönigin, schönste reinweisse 100 St M. 12 .--, 10 St. M. 1.40, St. 20 Pf.

 F_f Hyacinthus candicans, Kap-Hyacinthe 100 St. M. 5 .- , 10 St. 60 Pf.

B Incarvillea Delavayi (Bignoniaceae), prachtvolle Neuheit mit Gloxiniaähnl, purpurroten Blumen und dekorativer Belaubung 10 St. M. 5 .- , St. 60 Pf

CHR. BERTRAM's Führer durch Garten und Feld.



Lilium auratum.

•	
I I	Iris Kaempferi, Japanische Pracht-Iris.
	Einfache grossblumige Prachtsorten gemischt 100 St. M. 13 , 10 St. M. 150 Gefüllte grossblumige Prachtsorten gemischt 100 p. p. 13. , 10 p. p. 150 Gefüllte Elitesorten mit Namen
	Lilium, Auswahl der schönsten Arten für Frühjahrspflanzung.
	a) Japanische Lilien, mit horizontalen, weit offenen Blumen.
	B - auratum, Japanische Goldbandlille (siehe Abbildung).
	Jmportirte gesunde Zwiebeln, 23—25 cm Umfang. 10 St. M. 6.—, St. M. 0.70 Extra starke Zwiebeln, 27—29 cm Umfang 10 , 10.—, , 10 ,
	B — lancifolium (speciosum), Japanische Prachtlilie.
	- album Kraetzeri, beste, reinweisse, stark
	c) Lilien mit aufrechtstehenden Blumen.
	Diese Klasse weist besonders lebhaft rote und orangerote Tönungen auf und ist durch Widerstandsfähigkeit und geringe Kulturansprüche ausgezeichnet.
Lilium auratum.	F — Thunbergianum (L. elegans). — aurantiacum, orange mit schwarzen Punkten
	unkel gewarzt
	and zitronengelb, Staubbeutel scharlachbraun; dankbare Gartenpflanze und Schnittblume
— Hansoni, Japanischer Türkenbund,	bräunlichorange, braunrot punktirt, eine der schönsten für Gruppen; schon im Juni blühend. Für Halbschatten 10 St. M. 18.—, St. M. 2.—
	isabellgelb
 Eldorado, niedrig, grossbl., goldgel elegans, gelb mit zinnober Gerbe d'or, goldgelb, niedrig und i Potsii grandiflora, goldgelb, aussen 	n, orangerot
	Glücksklee
Polyanthes tuberosa, Excelsior-Perl-T	uberosen, extra starke Zwiebeln 1000 St. M. 78, 100 St. M. 8 50, 10 St M 1
 asiaticus, Persische oder hollandis superbissimus, Französische Pra 	ürkische Ranunkel, Prachtmischung
Unstreitig die schönste u prachtvollste raschendem Farbenspiel und von lang	Rasse dieser Gattung, von uppigem Wuchse, mit sehr grossen, halb- und ganzgefullten Blumen in geradezu über- er Blütendauer.
	nollen
Tydaea hybrida, Prachthybriden gemis	scht

Abteilung VIII. Sortimente von Florblumen, Teppich-, Gruppen- und Schlingpflanzen.

Versand bei frostfreiem Wetter von Mitte Marz bis Ende Mai in jungen Stecklingspflanzen, Ende Mai bis Juni in fertiger Ware Die Preise verstehen sich für junge Pflanzen. Fertige Ware, d. h. abgehärtete Pflanzen, fertig zum Auspfianzen, wo nicht anders angegeben, zum deppelten Preis!

Abutilon.

Albert Delaux. Heliross Albert Delaux. Hellross.
Feuerball. Feurigrot, niedrig.
Golden Flesce. Grossblumig goldgelb, Winterblüher.
Rei des nains. Niedrig, rosenrot, sehr dankbar blühend.
Sawitzer's Ruhm. Blätter geschlitzt, weissbunt.
Schneeball (Louise Delaux). Niedrig, schneeweiss, extra.
Thompsoni. Blüte gelb, buntblattrig.
Junge Pflanzen mit Topfballen im März lieferbar 10 St. 2.—, 1 St. 25 Pt.

Achyranthes.

Bismülleri. Mit roten spitzen Blättern.
Verschaffelti aurea reticulata. Blume grün, gelb genetzt.

— splendens. Neu, kompakt leuchtendrot.

Bewurzelte Stecklinge 100 St. M. 3.—, 10 St. 35 Pf.

Fertige Pflanzen 100 St. M. 6.—, 10 St. 70 Pf.

Ageratum.

nanum compactum album. Reinweiss, reichblühend. Wilhelmshöhs. Neu, sehr schön blau, reichblühend. Andenken an Prof. Virchow. Neu, reichblühend, blau.

Stecklingspflanzen vom April ab 100 St. M. 2.50, 10 St. 30 Pf.

Imperial Dwarf. Dunkelblau, — - White. Weisslich.

Kraftige Sämlingspflauzen 100 St. M. 2 .--, 10 St. 25 Pf.

Alternanthera.

paronyohioïdes. Feinblättrig, rosa und braunrot.

— nana compacta. Ganz niedrig, feinblättrig, leuchtendrot.

— nana compacta aurea. Goldgelb, feinblättrig.
versicolor. Schwarzrot, üppigwachsend, grossblättrig.
grandis aurea. Gelb, rosa angehaucht, grossblättrig.
Kunzl. Ledergelb, feinblättrig, kompakt wachsend.
amoena spectabilie grandifolia. Neu, breitblättrig, leuchtendrot.

Bewurzelte Stecklinge 100 St. M. 3.—, 10 St. 35 Pf.
Fertige Pflanzen 100 St. M. 6.50, 10 St. 70 Pf.

Antennaria tomentosa, ganz niedrig bleib., silberweisse Teppichbeetpflanze.

Bewurzelte Stecklinge 100 St. M. 3 .--, 10 St. 35 Pf. Fertige Pflanzen 100 St. M. 6 .- , 10 St. 70 Pf.

Begonia. Sorten für Gruppen und Teppichbeete.

Siehe auch unter VII. Blumenzwiebeln und -Knollen Seite 81.

semperflorens, einfach rosa.

aiba. Einfach weiss. atropurpurea (Vernon). Braunblättrig, leuchtendrot.

pl., "Edelstein" (Bijou des jardins). Ganz niedr. und gedrungen, Blütt. glanzend braun, Blüt. gefüllt, leuchtendrot, beste f. Teppichbeete. Stecklingspfl. von März ab lieferbar 100 St. M.9 .-- , 10 St. M.1 .-

nana compacta, "Teppichkönigin". Mit dunkelbronzefarbener Belaubung, - Zulukönig. Wie Vernon, 16—20 cm hoch mit schwärzl. brauner Belaubung.

Erfordia. Die grossblumigste aller semperfiorens Hybriden, überaus reichblühend, leuchtendrosa.

gracilis. Aehnlich der vorigen, doch fast noch reichblühender.

Lubeca. Ausserordentlich reichblühend, rosa. Ebenso hervorragende Gruppen- wie Topfpffanze. Stecklingspflanzen von März ab 100 St. M. 7.50, 10 St. 80 Pf.

Von vorstehenden (soweit nicht anders angegeben) liefere ich von März-April ab Samenpflanzen 100 St. M. 2.—, 10 St. 25 Pf.

hybrida, sogen. strauchartige Begonie.

Abondance. Mit metallisch glänzender Belaubung und rosenroten Blüten. Corbeille de fau. Belaubung wie vorige. Blumen korallrot, Vorstehende sind als ungemein reichblühende und dankbare Gruppenpflanzen sehr zu empfehlen. Stecklingspflanzen von März-April ab 100 St. M. 4,-, 10 St. 50 Pf.

Gloire de Lorraine. Diese hervorragende Bluten-Begonie, ein Herbst- und Winterbührer, übertrifft wohl alle übrigen an Anmut, Schönheit und Reichblütigkeit. Sie kann geradezu als das Ideal einer Topf- und Schnittpfianze für die blütenarme Spätherbstzeit bezeichnet werden. Solite in keiner Gärtnerei, in keinem Zimmer fehlen!

Stecklingspflanzen von April ab 100 St. M. 25, 10 St. M. 3, St. 50 Pf.

Celosia Thompsoni magnifica. Federbusch-Hahnenkamm.

Herrliche Neuheit von ausserordentlicher Farbenpracht! Sämlingspflanzen mit Toptballen 100 St. M. 8 .--, 10 St. M. 1 .-

Centaurea candidissima. Prachtvolle, silberweisse Pflanze für Einfassungen und Teppichbeete 100 St. M. 5 .- , 10 St. 60 Pf.

Chrysanthemum indicum, Winteraster.

Engere Auswahl der besten Sorten für den Liebhaber und Privatgärtner mit Einschluss

Die Preise verstehen sich für kräftige Pflanzen mit Topfballen unter welt möglichster Garantie der Sortenreinheit.

A. Schausorten für Topf- und Zimmerkultur.

Schänste riesenblumige Einführungen für 1906

Arthur du Cros. Eigenartig rosig violett; Petalen herabhängend inem-Mrs. T Daiton. Dunkel weinrot; Petalen sehr lang, schmal gewellt herabiangend. I. Ranges.
Mrs. F. F. Thompson. Weiss. Petalen sehr lang und breit gedreht, die
unteren herabiallend, oft rose angehauste. Mrs. 6. Heaume. unteren herabiallend, oft rosa angehaucht; prachtvoll. Feinstes chamois; Petalen lang ausgebreitet einwärts Mrs. G. Heaume. Feinstes chamois; Petalen lang ausgebreitet gebogen

gebogen

Zart fleischfarbig rosa; stark gelockt, teils lang herabfallend. Mrs. John E. Dunne. Mitte hell chamois, die äusseren bandartigen Blumen-Mrs. W. Knox. Matt gelb, bronze-rosa schattirt. Volie regelmässige Blütner;
Petalen leicht abwärte gebogen.
Viola. Mattrosa mit bläulichen Beflexen. Sehr gross und voll; Petalen lang gelockt.
W. Wells. Beinweiss, an späten Blumen mit rosa Anhauch. Petalen lang, gerade, später herabfallend. Gedrungener Wuchs. Junge Pflanzen St. M. 2 .-- , Sortiment von 9 Sorten M. 15 .--

Schönste riesenblumige "Inführungen von 1905.

Belle Gasconne. Weiss mit rosa. Blumen ballförmig; niedriger Wuchs.

Dora Stevens. Rosig kupferrot, Rückseite chamois, ganz neue eigenartige
Färbung.

Mad. de la Verteville. Ross auf weissem Grunde, volle grosse Blume.

Mad. R. Oberthur.

Meiss; Petalen lang herabhängend.

Merstham Vellow. Weiss; Petalen lang herabhängend.

Merstham Vellow. Wundervoll chromgelb; Petalen sehr lang herabfallend.

Mrs. J. A. Miller.

Rötlich terrakotta; Riesenblume, Petalen lang geradeabstehend, geröhrt oder bandförmig.

Nobel. Sehr zart chamois-fleischfarben; Sport der beliebten Sorte Rayonnant.

Sappho. Dunkellilarosa mit silbrigem Schein; Petalen leicht abwärts geneigt.

Souvenir De Mad. Buron. Feinstes primelgelb, später schwefelgelb; Sport von Prinzess Alice de Monaco und von gleicher Grösse und denselben guten Eigenschaften wie diese. W. A. Etterington. Rosig malvenfarben mit silbriger Rückseite. Sehr volle

Blume mit teils herabhängenden, teils einwärts gebogenen Blumen-

W. Pascoe. Zart lilarosa. Edelgeformte, ballförmige Blume von ungewöhnlicher Grösse.

Junge Pflanzen St. M. 1.20, 10 St. M. 9 .-.

Schönste riesenblumige Einführungen von 1904.

Cheltoni. Blume riesig, gelockt; gelber Sport der bekannten "Nellie Pocket". F A. Cobbold. Blume suffall. gross, tiefmalvenrosa; vorzugl. gedrung. Wuchs. Hester Edwards. Bl. einwärts gebogen, rein lachstarb., eine wundervolle Färbung Hester Edwards Bl. einwärts gebogen, rein lachstarb, eine wundervolle Färbung.

Madlie. Renée Avixard. Schöner bräunlich rahmfarbener Sport der bekannten
wertvollen "Madme. Gabriele Debrie".
Wentvollen "Madme. Gabriele Debrie".
Wohl zur Zeit die grossblumigste aller Sorten.
Miss Mildred Ware. Aufsehen erregende Neuheit! Form ist einer grossen
Mad. Carnot ähnlich; Bl. rosig fleischiarben und chamois.
Souvenir de Calvat père. Blume besonders gross, stark gefüllt, weiss mit rosa
Schein; frühblühend
Terrakotta.

Blumenblätter lang gelockt. Blume terrakotta mit goldigbernsteinfarbiger Rückseite; entzückende Färbung.
T.C. Brock.

Dunkelstes feuriges Rot mit goldiger Rückseite; wunderbar schöne
Farbenwirkung! Wertvoll für Dekoration und Schnitt.

W. Duckham.

Blumenblätter gross, einwärts gebogen; Blume lieblich zert
malvenross; überaus feine Färbung.

Junge Pflanzen 10 St. M. 5 .--, St. M. 0.60.

Schönste riesenblumige Einführungen von 1903.

Mad. G. Chirac. Petalen einwärts gebogen, zart fieischfarben, nach der Mitte hin gelblich; Schnittblume I. Ranges.

Mad. Waldeck-Rousseau. Riesenblume mit langen lockig gedrehten Petalen.

Dunkelpurpurrot, Rückseite fahlgelb.

Madlie Ciementine Touzet. Blume weiss u. fleischfarben, rosa nüanzirt von un. geheurer Grösse; besonders wertvolle Schnittblume
Madlie Lucie Duveau siehe unter B.

Meerleuchten. Grünlich weiss mit masserilage Mitte. Die Guy Hamilton. Wuchs niedrig, Blumen gross, voll, doch zierlich, Petalen Madlle Lucie Duvens siehe unter 8.

Meerleuchten.

Grünlich weiss mit meergrüner Mitte; Blumenblätter lang, fadenförmig strahlig. Von prösstem Wort für BindereiMr. F. S. Valiis. Hell zitronengelb; Petalen sehr lang, schmal gewellt herabhängend. Riesenblume I. Ranges.

Mrs. Alexander McKinley. Blumenblätter lang herabbängend, rosig terrakotta.

Vorzuglich niedriger Wuchs.

Mrs. T. W. Pockett. Wuchs ganz niedrig, Petalen sehr lang, leicht gedreht herabhängend, kanariengelb. Riesenblume, besonders auch als Topfpfanze wertvoll.

Gusen Alexandra. Wuchs niedrig; Petalen leicht einwärts gebogen, rosig lachsfarbig und chamois, entzückende Färbung.

Junge Pflanzen 40 Pf., 10 Stück M. 3 .- .

Chrysanthemum indicum, Winteraster, A fortgesetzt:

Wertvollste riesenblumige Einführungen von 1902.

Charles Longley. Rosig amarant, ungemein grossblumig mit lang her bhängenden in sich verschlungenen Petalen, Earl of Arran. Blume sehr gross, gelockt, leuchtend kanariengelb.

Earl of Arran. Blume sehr gross, gelockt, leuchtend kanariengelb.

Mad. Ch. Diederichs. Blume riesig gross, elfenbeingelb; Petalen fest, an den Spitzen geschlitzt. Wertvolle spate Schmittsorte Mad. Paolo Radaelli.

Mad. Paolo Radaelli. Petal. einwärts gebog., fein pfirsichrosa. Extra grossblum Madlie. Marie Liger. Pfirsichrosa mit fleischfarben. Einwärts gebogene Blbl.

Mrs. Emma G. Fox.

und von edler Form. Niedrig, daher vorzügliche Topfpflanze und von edler Form. Niedrig, daher vorzügliche Topfpflanze gelockten Blumenblättern. Niedriger krättiger Wuchs.

Sada Yacoo. Milchweiss, grünlich schattirt. Petalen gelockt. Sehr grosse, eigenartig gefärbte Blume. Besonders, schöne Neuheit.

Scottish Chief. Schönes klares Gelb. Lange gelockte Blumenblätter. Grossc, w. R. Church.

Rosiges Dunkelrot, Rücksette bronze, Spitzen grunlichgelb. Prächtige Schaublume, Pflanze niedrig, für Topfkultur wertvoll. Cräftige junge Pflanzen mit Topfballen, von Anfang März an.

Kraftige junge Pflanzen mit Topfballen, von Anfang Marz an. 10 St. M. 3.-., St. 40 Pf.

Bisher noch unübertroffene riesenblumige aus früheren Jahrgängen bis 1901 einschl.

Amy Ensoil. Petalen lang und breit, leuchtend hellrosa

Charles Davis. Enorm gross, Petalen herabhängend, lachsfarben und gelb, herrliche Schau- und Schnittblume Chrysanthemiste Lemaire. Aprikosenfarben, kugelige Blume.

Florence Davis. Bl. sehr gross, Petalen verwirrt gelockt, weiss, Mitte grünlich.

Florence Davis. Bl. sehr gross, Petalen verwirrt gelockt, weiss, Mitte grunnen.
Lady Francis Osborne. Rosig fleischfarben, herrliche Färbung; Blumenblätter
breit, einwärts gebogen; volle Blume.
Lord Ludlow. Riesenblume, Petalen verwirrt gelockt, goldgelb, rot gestreift
und gedanmt; extra.

Mad. Carnot. Riesenblume, Petalen bandartig gerade, reinweiss.

Mad. Gustave Henry. Siehe unter B.
Mad. P. Roger. Braunrot, Rückseite der einwärtsgebogenen Blumenblätter
gemsfarben. Riesige Blume.

Mermald. Zartrosa, oft ganz weiss, in der Mitte gelblich, ausserst anmutige Färbung. Haltbare ungeheure Blume mit breiten einwärts gebogenen Blumenblättern. Vorzuglicher Wuchs und widerstandsfähiges Laub. Miss Alice Byron. Reinstes weiss; breite, einwärts gebogene Blumenblätter; sehr grosse Blume von edelster Form, beste aller weissen; niedrig.

Mr. T. Carrington. Blume gross, Petalen einwärts gebogen, violettpurpur mit silbriger Rückseite

N. C. S. Jubiles. Blume sehr gross, zart lila; Wuchs niedrig.

President Nonin. Blume riesig gross, fahlgelb und chamois; Wuchs niedrig.

Princesse Alice de Monaco. Reinweisse Riesenblume mit breiten einwarts ge-

Princesse Alice de Monaco. Reinweisse Riesenblume mit breiten einwarts gebogenen Petalen.

Princesse Bassaraba de Brancovan. Reinweiss, grünlich schattirt, lange, breite.

herabfallende Blumenblätter; macht wenig Kulturansprüche und ist für alle Zwecke geeignet.

R. Hooper Pearson. Dottergelb, Blumenblätter sehr breit, einwärts gebogen, volle Blume. November.

Viviand Morel. Riesenblume, Petalen herabhängend helllila.

10 St. M. 3 .- , St. 35 Pf.

B. Frühblühende riesenblumige Elitesorten. Im Anfang Oktober blühend.

Safeguard. (1904) Blumenblätter bandartig breit abwärts gebogen, rosig

fleischfarb., sehr voll, von edelster Form. Mademolselle Lucie Duveau. (1903) Blumenblätt, gelockt, ineinander geschlungen, reinweiss schattirt; ganz hervorragend wertvoll als Schnittblume für Bindereien zum Totenfest (Allerheiligen).

Mad. Gustave Henry. Wuchs niedrig, Bl. gross ballförmig, reinweiss. extra.

Rayonnant. Blume sehr gross, röhrig spiralig, rosig fleischfarben. Junge Pflanzen 10 St. M. 3 .--, St. 40 Pf.

C. Beste reichblühende Sorten für Dekoration und Blumenschnitt.

Die 3 wertvollsten Sorten für 1906.

Or. Engelhard. Malvenrosa, sehr volle, hochgewölbte, Blume von ausserordentlicher Haltbarkeit, Markt- und Schnittsorte ersten Ranges, Bhitezeit Ende November.

Junge Pflanzen 10 St. M. 8, . St. M. 1,--Kathleen Thompson. Braunrot, orange erhellt; Petalen breit und gerade: werty, Marktsorte, Okt. Junge Pflanzen 10 St. M. 8 .- , St. M. 1.

La Gracieuse. Porzellanweiss mit rosa Anhauch. Volle, ansserordentlich haltbare Blume mit stark einwärts gebogenen Petalen. För Töpfe und Schnitt allerersten Ranges. Junge Ph. 10 St. M. 5.—, St. 60 Pf.

Chrysanthemum indicum, Winteraster, fortgesetzt:

Die 3 wertvollsten Sorten aus 1905

Carrie. Sattgelb. Als Topfoffanze wie im freien Lande, in Wuchs und Rouchblütigkeit sowie sicherer Entwickelung der Knospen unübertroffen.

Kitty Crews. Frisch orange und chamois. Petalen einwärts gebogen. Wuchs-niedrig, sehr reichblühend.

Junge Pflanzen 10 St. M. 3 .-- , St. 40 Pf.

Die 6 wertvollsten Sorten aus 1903

Goschers Crimson. Wuchs medrig und straff. Blumen glübend dunkelrot. In dieser Farbung die schonste aller fruiblichenden. 10 St. M. i. St. 15 Pt. Goofreys Pet. Reingelb, ungemein reichblühend. 10 St. M. i. St. 35 Pt. Harry Gover. Blume gross, lang gestielt, orangelachsfarben schattirt, Rückseite goldig. 10 St. M. f., St. 50 Pt. Nivette. Reinstes Weiss; von niedrigem Wuchs, verträgt das Ausheben

gut. Ungemein reichbluhende Marktsorte. 10 St. M. 5.—, St. 60 Pf. Pink Beauty. Petal. leicht gedreht, abwärts gebog.: Bl. schön geformt, frischrosa.

Satin-Ross. Wundervollstes leuchtendes Ross. Rückseite sibrig lilaross. Schöner kräftiger Wuchs. Unstreitig eine der wertvollsten Sorten ihrer Art. 10 St. M. 5.--, St. 60 Pf.

Junge Pflanzen 10 St. 3 .--, St. 40 Pf.

Wertvoliste Sorten aus früheren Jahrgängen.

Glory of the Pacific. Lilarosa; reichblühend, niedrig. Oktober-November lölly ross. Weisser Sport der schnell beliebt gewordenen Sorte "Glory of the Pacific". Wuchs wie die Stammsorte. Oktober. La Triomphante. Vorzüglich bewährte Markt- und Schuittsorte! Bi gross ross. Mad. Edmond Roger. Bl. mittelgross, ballförm., meergrün, vorzügl. für Schnitt. Macket White. Reinweiss mit sehr langen gelockten Petalen.

Mrs. E. V. Freemann. Leuchtendstes Scharlach unter den Chrysanthemum, blutrot schattirt. Ueberaus reich und dankbar blühend. Für Dekoration und Blumenschnitt nicht genug zu empfehlen. Oktober. Soleil d'Octobre. Mattgelb, für Topfkultur sehr beliebt;

Junge Pflanzen 10 St. M. 3 .- , St. 40 Pf.

D. Beste frühblühende Schnittsorten für das freie Land.

Im September und Oktober blühend.

Zwei neueste und sehr wertvolle Sorten

mp d'an Rein betetter, i goodgelb. Wuchs niedrig, vom September ab hinsichtlich des Bouterseichtums von keinem anderen Chrysantbenum übertroffen. Schönste Gruppen-, Topf- und Schnitt-Sorte ihrer Art. Champ d'or. Espérance. Rahmw 188. von derselben Eigenschaft wie vorstehende

September. Junge Pflanzen 10 St. M. 5 .- , St. 60 Pf.

Die 4 wertvollsten Einführungen aus 1903.

Henry Ivan. Rosig lachsfarben.

Hildesia. Reines sattes Gelb, zuweilen lachsfarbig getuscht.

Louis Lemaire, Rosig bronzefarben.

Parisiana. Reinweiss ohne irgend welche Nüanzirung.

Vorstehende Sorten sind sämtlich Sports von der bekannten Sorte "G. Grunerwald".

10 St. M. 3,-, St. 40 Pf.

Bewährteste Sorten aus früheren Jahrcangen.

Ambroise Thomas. Blumen gross, bräunlich orange, Wuchs niedrig, ungemein

Edm. Daval. Weiss, rosa angehaucht; Petalen herabfallend. Sept.-Okt.

Ettie Mitchell. Orange und bronze; reichblühend. September.

Golden Queen of the Earlies. Reich goldgelber Sport von der wertvullen Sorte
Queen of the Earlies und dieser in allem ebenbürtig.

Mad. Gastelller. Reinweiss, Wuchs niedrig, reichblühend. Sept.-Okt.

Mad. Liger-Ligneau. Grossblumig, reingelb, ungemein reichblühend.

Mad. Marie Masse. Kräftig rosa, niedrig. September-Oktober.

Madame Veuve Pasquier. Rahmgelb, lange, feste Stiele. Sept.-Okt.

Messidorine Vauvel. Blumen gross, lilarosa. Petalen bandartig, Wuchs hoch.

Schöne langgestielte Schnittblume.

Mons. Gustave Grunerwald. Blumen sehr gross, weiss und rosa. Wuchs niedrig. Bluht schon im August. Anerkannt eine der besten.

Mrs. Geo Hill. Blume mittelgross, primelgelb, Mitte dunkler, sehr zarte Färbg

Gueen of the Earlies. Sehr gross, weiss, Mitte rahmgelb, Wuchs niedrig, sehr wertvoll.

Roi des Précoces. Blumen mittelgross, dunkelrot, Rückseite altgold, eigen-

Triemphe de Lyon. Blatt sehr gross, dunkelrosa mit goldigem Schein, ball-

Junge Pflanzen 10 St. M. 3 .- , St. 40 Pf.

Allen Aufträgen auf Chrysanthemum von mindestens M. 3. Wert wird eine gedruckte Kulturanweisung unberechnet beigefügt.

Coleus hybridus.

Beste Landsorten zum Auspflanzen ins Freie.

Cltrone, zitronengelb. Hero, tiefschwarz.

Max Hesdörffer. Neu, grosses samtig-rotbraunes, stark gezähntes Blatt, goldgelb gerandet.

Präsident Druez, leuchtend karmoisinrot, beste zum Auspflanzen. Verschaffeltl. schön dunkelrot. - splendens, leucht, karminrot,

Stecklingspflanzen, 100 St. M. 12 .- , 10 St. M. 1.40 Fertige Ware, im Mai lieferbar, 100 St. M. 16 .- , 10 St. M. 1.80.

Cuphea platycentra. Koralirot mit schwarz. 100 St. M. 5 .- . 10 St. 60 Pt.

Dianthus caryophyllus fl. pl., Topf-Nelken.

Werden in kräftigen Senkerpflanzen mit festen Erdballen geliefert.

a) Chor-Nelken.

		nach mein	er unde	schrank	ten y	vani a	ans Bi	ien P	1835	: 110			
		edene :											
		Sorten											
25	13	dgl.	. 19	31, ,	1		4					1)	10
		dgl.											
Ger	mania, 1	rein kanai	rienge!	lb, schö	nste	ihrer	Farb	e 10	St.	Μ,	4,	St.	45 Pt.
Glo	ire de l	Nancy,	weiss					10	41	13	3.50,	6.1	40 .

b) Ausgewählte Remontant-Nelken.

A. Beste neuere und neueste Sorten.

Meteor. (1903). Schönste grossblumige gelbe Remont-Nelke. Starke Pflanzen I. Qual. 10 St. M. 7.50, St. M. 80 Pf. Königin Wilhelmine, hellrosa. Neck, lachsrosa, niedrig. Vesta, dunkelkarmoisin.

Aegir, brennend rot. Starke Pflanzen I. Qual. 100 St. M. 20,-, 10 St. M. 2.50, St. 30 Pf Fürst Bismarck, dunkelblutrot. Gruss an Lübeck, orangescharl.

Mme. Pelsassah, karmin gesaumt. Mme. Gorret, malmaisonfarben. Starke Pflanzen I. Qual. 100 St. M. 20 .- , 10 St. M. 2.50, St. 30 Pf.

Alphonse Karr, scharlachrot. Antoine Guillaume, rot, gelbgestr. Antoine Mélinand, zart lachsrosa. Bouton d'or, reingelb. Jean Sisley, lachsfarben, rot gestr.

Irma, rosa, reichblühend. Le Zouave, rot, dunkler gestreift. Mad.Mathiere, kanar.-gelb m. rot. Miss Moore, reinweiss.

Oriflamme, lachsfarben, rosa gestr. Präsident Carnot, dunkelbraun Prinzess Mary, beste reinweisse Remont-Nelke

Souvenir de Fois Labruyère, leuchtend rot.

Souvenir de Cannes, karminrot Vesuv, Sport von "Le Zouave" leuchtend scharlach, sehr gut. Starke Pflanzen I. Qual. 100 St. M. 18 .- , 10 St. M. 2 .- , St. 25 Pf.

c) Riesen-Baum-Nelken.

Souvenir de la Malmaison, zart fleischfarb. rosa. 10 St. M. 4,50, St. 50 Pf. Ed. Pynaert, rosa St. M. 2-Mad. Waroque, scharlachrot St. M. 2.20.

d) Feder-Nelken.

Diamant. Petalen ganzrandig 100 St. M. 9 .- , 10 St. M. 1. , St. 15 Pt. Marktkönigin. Fruhblühendste aller Feder-Nelken

100 St. M. 14.-, 10 St. M. 1.50, St. 20 Pf.

Echeveria Desmetiana, rein silberweiss, schönste für Teppichbeete.

100 St. M. 25.—, 10 St. M. 3.—, St. 40 Pf.

metallica, mit metallisch glänzenden Blätt. Starke Pflanzen St. M. 1.20.

- secunda, graugrün, schonste Rosetten bild. 100 St.M.18, 10 St.M.2, St. 30 Pf.

Fuchsia hybrida. Lieferbar in bewurzelten Pflanzen, April-Mai.

a) Hervorragende neuere Sorten mit einfacher Korolle.

Mad. Eva Boeg. Rosig magenta, sehr lang. Sepalen fleischfatbig 10 St. M. 2.50. St. 30 Pt Ungemein reichbl.

Adrian Berger. Die frühblühendste Fuchsie der Gegenwart. Wuchs pyramidal ausserordentlich reichblühend; z. Z. unstreitig die schönste Markt- und Gruppensorte 10 St. M. 1.40, St. M. 20 Pf. Frau Alice Hoffmann. Korolle halbgef., weiss, Sep. karminrosa, Wuchs

niedrig gedrungen. Gruppenpflanzel 10 St. M. 1.50, St. 20 Pf.

Frau Ida Noack. Korolle einfach violett, Sep. karminrosa, Wuchs niedrig. Für Gruppen 1 10 St. M. 1.50, St. 20 Pf.

Fran Josefine Frankenfeld, z. Zt. die beste weisse Marktsorte. 10 St. 2 .-- , St. 25 Pf.

Gruss aus dem Bodethal. Korolle einfach schwarzblau, Sepalen karmin, früh- und reichblühend, Wuchs robust. 10 St. M. 2.-, St. 25 Pf. Fuchsia hybrida fortgesetzt:

b) Mit gefüllter Korolle.

Barou von Ketteler. Ausserordentlich grossbl., blutrot. Sepalen pillounyre lett 10 St. M. 5

Garteninspektor Hampel. Verbesserung der bekannten älteren Sorte Washington", dichtgefüllt, Sep. leuchtendrot, Korolle lilarosa von idealem Wuchs. Beste Zimmerfuchsie! Bew. Steckl. 10 St. M. 2 .- , St. 25 Pf. Marktsleg. Korolle gef. reinweiss, Sepalen hellrot, Wuchs vorzüglich! 100 St. M. 18.—, 10 St. M. 2.—, St. 25 Pf.

Präsident Günther. Korolic gefüllt, violett, Sepalen dunkelrot, Wuchs der Pflanzen robust. 10 St. M. 2. -, St. 25 Pf

c) Beste ältere Sorten mit einfacher Korolle.

Eruest Renan. Lilarot mit weissen Sepalen. Marie Comte.

Mrs. Rundel.

Lord Byron.

Blauviolett; Sepalen karminrot, schon.

Lange, ziegelrote Blume, Winterblüher.

Rotlila, extra. General Roberts. Rote, lange Blume. Cupido. Blauviolette, kurze Blume, sehr dankbar. Perle. Leuchtendrot mit weissen Sepalen, reichblühend. Roderic Dhu. Lasurblau; Gruppensorte! Junge Pflanzen 100 St. M. 18 .-- , 10 St. M. 2 .-- , 1 St. 25 Pf.

d) Beste ältere mit gefüllter Korolle.

Jeanne d'Arc. Elfenbeinweiss, prachtiger Wuchs, dankbar. Phénomenal. Grossblumig, dunkelblau, kurzer Bau-Schneewittchen. Korolle weiss, reichbluhend, bekannte Marktsorte. Stephansglocke. Korolle dunkelblau, gelbliches Laubwerk. Washington. Dichtgefullt, Sepalen hellrot; Korolle rosa-lachsfarbig, schr reichbluhend. Junge Pflanzen, 100 St. M. 18. -, 10 St. M. 2 .- , 1 St. 25 Pf.

e) Ampel-Fuchsien.

Marinka. Einfach, Sepale und Korolle scharlach, sehr reichblühend, Blatter bronzesarben: Prachtsorte.

Deutsche Kalserin. Kor. einfach violett, Sepale dunkelrot, schön belaubt. 100 St. M. 18.—, 10 St. M. 2.—, 1 St. 25 Pf.

f) Buntblättrige Fuchsien.

Sunray. Niedrig, Bl. weissbunt, rosa verwaschen. 10 St. M. 5 .--, St. 60 Pf. Grand Grappensorte! 100 St. M. 18.—, 10 St. M. 2.—, St. 25 Pf.

g) Hybriden von Fuchsia triphylla.

Koralle, (1906). Schön korallrot.

Gartenmeister Bonstedt. Grossblum, dieser Klasse, scharl.-orange.

Göttingen. Lebhaft zunnoberrot, kraftiger Wuchs

Diese 3 Neuheiten der Triphylla-Klasse bilden einen ausserordentlichen Fortschritt auf diesem Gebiete. 10 St. M. 9 .-- , St. M. 1 .-

Andenken an Heinrich Henkel. Blumen karminscharlach, mit langer Kelchrohre, in dichten Trauben herabhängend, Belaubung dunkel, ähnlich der Fuchsia fulgens. Vorzügliche Gruppenpslanze! Winterbluher!

Fürst Otto von Wernigerode. Korolle feurigrosa, nach den Spitzen weisslich, sehr reichblühend.

100 St. M. 18.-, 10 St. M. 2.-, St. 25 Pf.

Guaphalium lanatum. | Bekannte Teppichbeetpflanzen mit sübriger Belaubung. - miniatum.

Bewurzelte Sterklinge 100 St. M. 3.50, 10 St. 50 Pf.

Heliotropium Anna Turell, bekannte Gruppensorte. Blumen und Blattwerk dunkel. 100 St. M. 4 .- . 10 St. 50 Pf.

— Mad. de Bussy. Niedrig, üppige Belaubung, grosse Dolden. 100 St. M. 9.—, 10 St. M. 1.20.

Iresine Lindeni, karminrote Belbg. 100 St. M. 4.-, 10 St. 50 Pf. Wallisi, dunkelbraunrote Belbg. Lobelia Erinus.

A. Linden, sehr niedrig, leuchtend blau. Perle blanche, reinweiss, Wuchs gedrungen.

Schwahenmädchen. Reinblau mit grossem, weissem Auge. Stecklingspflanzen 100 St. M. 4 .-- , 10 St. 50 Pf.

Crystal Palace compacta. Dunkelblau, Belaubung dunkel.

Kalser Wilhelm. Dunkelblau mit weissem Auge.

Samlingspflanzen 100 St. M. 1.—
Mesembrianthemum cordifolium fol. varlegatis. Gelbbunte Belaubung. schön zu Füllungen in Teppichbeeten. 100 St. M. 3 .-- 10 St. 40 Pf.

Pelargonium zonale.

a) Einfachblühende Schausorten für Topfkultur.

Aurora. Lachsrot, nach dem Rande rosig. Sehr grosse Blume, reichblühend. Flora. Karmin, oben scharlach erhellt, mit weissem Auge, enorme Dolde. General Wolseley. Reines rosenrot; prachtvoll.

Hesperis. Lachsfarben-scharlach, rosig zinnober abgetönt. Hortense. Feinstes Hortensienrosa; ungewöhnliche Färbung.

Johanna Beckmann. (1004). Leuchtend lachsfarben; von ausserordentlicher Grösse. St. M. 1.20. Elly Weydemann. Zart lila, sehr schön. St. M. 2 .-

Käthe Bornemann. Zart rosig fleischfarben, inbezug auf feine runde Form und Grösse der Blumen eine der besten.

Wilhelm Thürmer. Kupferig chamois, lila überhaucht, um die Mitte kräftig lachsfarben und orange. Ganz eigenartige Färbung.

Winston Churchill. Tiet magenta mit grossem weissem Auge, das über 1/4 der Blume einnimmt; ganz neue Färbung. Grosse Blume und Dolde. Gertrud Pearson. Magenta mit weiss. Auge; verbesserte "Königin Olga". Trilby. Schwer zu beschreibende Färbung, seidenartig schillernd, Grundfarbe kirschrot, violett schattirt. Grosse Blumen und Dolden. 100 St. in Sorten nach meiner Wahl M. 40 .-- , 10 St. M. 4.50, St. 50 Pf.

b) Einfachblühende Gruppensorten.

Gartendirektor Slehert. Grossblumig, schneeweiss, Blätter dunkel. Hofgärtner Volgt-Gera. Sehr grossblumig, feurigscharlach; Blätter dunkel. Diese beiden Sorten sind in ihrer Art zur Zeit das Beste was es gibt.

Psyche. Zart rosa, grossblumig, reichblühend. 10 St. M. 5 .- , St. 60 Pf.

Auguste Eberius. Zart lilarosa; Blumen gross und von edler Form.

Dr. Ernest Rawson. Dunkel samtig-karmin-purpur.

Feinsliebchen. Weiss, kaum merkbar rosig angehaucht; riesige Blume. Herrick. Glühend dunkelscharlach; besonders grossblumig und von gutem Wuchse. Ungemein reichblühend. Aehnlich "Meteor", aber ganz niedrig bleibend. Vorzüglich!

Sattler & Bethge. Leuchtend zinnober-scharlach, enorme Blume, ungeheure Dolde, niedriger Wuchs. Vorzüglich!

Southey. Leuchtend zinnober, karmin überhaucht, mit grossem weissen Fleck in der Mitte.

Zenobia. Frisches Rosa, beste Sorte im Genre der "Königin Olga".

Obige neue und neuere Sorten in kräftigen Herbststecklingen mit Topfballen, 100 St. M. 40 .--, 10 St. einer Sorte M. 4.50, St. 50 Pf.

Meteor. Scharlach, grossdoldig. Bekannte und bewährte

West Brighton Gem. Scharlach niedrig. Mrs. Poirier. Violettrosa, grossdoldig. 100 St. M. 24 .- , 10 St. M. 2.50, St. 30 Pf.

c) Gefülltblühende Schausorten für Topfkultur.

Madam Girardin. Reinstes weiss; riesige Blumen, extra! Mad. Gamichon. Halbgefüllt. Mitte lila, nachdem Rande zu purpurviolett; eigenartig. E. Bertot. Dunkelpurpur, extra. 10 St. M. 12.-, St. M. 1.50.

Gloire de France. Weiss, Mitte leuchtend lachsfarben. Blumen und Dolden von ungewöhnlicher Grösse; reichblühend.

Goldfinder. Orange, niedriger Wuchs, reichblühend.

Hermione. Reinweiss, sehr grosse, locker gefüllte Blume; reichblühend

Jules Ferry. Zart fleischfarben, mit lachsfarbener Schattirung.

Lady Candahar. Lebhaft lachsfarben, volle Blume und Dolde. Niedriger verzweigter Wuchs, sehr reichbluhend.

Lady Emily Peel. Violettrosa; ungemein reichblühend, ganz niedrig. Nydia. Weiss, in der Mitte leuchtend rosenrot, ungemein reichbrühend, ausgezeichneter Wuchs.

Rohden's Rosa-Königin. Leuchtend hellrosa, Pflanze gedrungen und buschig, von enormer Reichblütigkeit.

Slegfried. Rein rosa; grosse Blume und Dolde.

Silver Queen. Reinweiss; reichblühend, kräftiger Wuchs. Winterblüher.

100 St. M. 40 .--, 10 St. M. 4.50, St. 50 Pf.

Pelargonien fortgesetzt:

d) Gefülltblühende Gruppensorten.

Orangescharlach. Das grossblumigste Zonal - Pelargonium mit Riesendolden und riesigen halbgefüllten Blumen. Als Markt- und

Gruppenpsanze nicht genug zu empsehlen.

Miss Gertrude Ashworth. Reinstes Weiss. Ungemein reichblühende,

niedrige Sorte, als Topfpflanze wie für Gruppen besonders wertvoll. Perle von Hildesheim. Feines silbriges Rosa mit weisser Mitte. Grosse leicht gefüllte Blume und dichte Dolde, vorzüglicher niedriger Wuchs. Beauté Poitevine. Halbgefüllte Blumen von ganz riesiger Grösse, rosig

fleischfarben mit lachsfarben schattirt; niedriger Wuchs. 10 St. in Sorten nach meiner Wahl M. 3.50; St. 40 Pf.

e) Buntblättrige Pelargonien.

Wilhelm Langguth. Belaubung weissbunt, besonders scharf gezeichnet, Blumen gefullt, feurig karmin scharlach, Wuchs gedrungen und kräftig. Mad. Sallerey. Weissbunt, ohne Blüten.

100 St. M. 25.--, 10 St. M. 3.50, St. 40 Pf.

Mrs. Pollock, bekannte goldbunte Sorte. 10 St. M. 3.50, St. 40 Pf.

f) Teppich-Zonal-Pelargonien.

Die Pflanzen dieser Rasse sind kaum über 10 cm hoch, dabei von kräftigem, robustem Wuchse und tragen frei eine grosse Anzahl prächtig entwickelter Blumen. Die dunklen Blätter gewähren einen schönen Untergrund für die leuchtende Farbe der Blumen. Die Sorten stammen von dem Pelargonium, Black Vesuvius", sind aber bedeutend widerstandsfähiger als dieses; ihre Blätter haben etwas von der dunklen Farbe der Mutterpflanze. Selbst mehrgiährige Pflanzen werden nur 10 cm hoch und sind stets dieht mit Blüten besetzt. Die Pflanzen gedeihen in trockenen sonnigen Lagen auf magerem sandigem Boden am besten, was sie besonders wertvoll macht.

Baniam. Lehhaft lachsfarben: reichblihend

Bantam. Lebhaft lachsfarben; reichblühend.

Illumination. Leucht. dunkelscharl.; reichblühendste Sorte dieser Rasse. Miniatur. Lilarosa, die Farbe der Zonal-Pelargonie "Königin Olga". Satanella. Hell scharlach; von sehr kräftigem gedrungenen Wuchse. Black Vesuvius. Blatter fast schwarz, violett schattirt; niedrig;

leuchtend scharlachrote Blumen, die sich von dem dunklen Laubwerk sehr wirkungsvoll abheben. Ganz niedrig; Ursprungsorte der Teppich-Zonal-Pelargonien.

100 St. Mt. 28 .-- , 10 St. M. 3 .-- , St. 35 Pf.

Pyrethrum parthenifolium aureum, bekannte gelbblättrige Einfassungsund Teppichbeetpflanze. 100 St. M. 1.50, 10 St. 20 Pf. Santoline tomentosa, silbergraue Teppichbeetpfl., winterhart.

Fertige Pflanzen 100 St. M. 7 .-- , 10 St. M. 1 .-- .

Sedum carneum fol. var., weissbunt, ganz niedrig.

Fertige Pflanzen 100 St. M. 7 .-- , 10 St. M. 1 .--

Pflanzen für grosse Blattpflanzen-Beete.

Cannabis gigantea, Riesenhanf. 10 St. M. 1.50, St. 20 Pf. Musa Ensete, kräftige Sämlingspflanzen mit Topfballen.

10 St. M. 8 .-- , St. 90 Pf.

Nicotiana colossea, hervorragend schöne Blattpfianze, deren omamentaler Junge Pflanzen 10 St. M. 2.50, St. 30 Pf. Wuchs ganz prachtig wirkt.

Nicotiana colossea variegata, weisshuntblättriger Riesentabak.

Eine Gruppenpflanze I. Ranges mit grossen samtartigen, saftiggrunen, In Einzelstellung auf Rasenplatzen sehr weissgerandeten Blättern. wirkungsvoll. Von Mitte Marz ab lieferbar. Stuck M. 4.-

Pennisetum longistylum, Ziergras zur Einfassung von Blattpflanzen-Gruppen. 100 St. M. 2,--, 10 St. 25 Pf. Perilla nankinensis, Blätter bräunlich purpur. 100 St. M. 1.50

bekannte Dekorationspflanzen. 10 St. 80 Pf., St. 10 Pf. Ricinus sanguineus,

zanzibariensis, Salvia argentea, mit silberweissen, behaarten Blättern, niedrig. Solanum robustum, Blätter bronzegrün, gross und schön geformt. Zea japonica fol. var., bunter Mais.

Obige Pflanzen 100 St. M. 8 .-- , 10 St. M. 1 .--

Auswahl bester Schlingpflanzen

zur Bekleidung von Lauben, Wänden u. s. w. Cobaea scandens mit violetten, glockenartigen Blüten, sehr wirkungsvoll.

Eccremocarpus scaber (Calampelis scabra), Schönrebe, hübsch belaubt und mit herrlich orangegelben Blutenbuscheln.

Humulus japonicus fol. var., bunter Hopfen, sehr schnellwachsend. Lophospermum scandens, Blumen rosa; starkwüchsig.

Maurandia Barclayana, zierliche Belaubung, Blumen purpur.

Pilogyne suavis, reizende Belaubung.

Rhodochiton volubile, Blumen violettpurpur; zum Auspflanzen in Kalthäuser sehr geeignet. Kräftige Pflanzen mit Topfballen 10 St. M. 3.--, St. 40 Pf.

Abteilung IX. Verschiedene Sommerblumen-, Gemüse- und andere Pflanzen.



A. Pflanzen von Sommerblumen.

Lieferbar in den Monaten April bis Juni.

Ammobium, Astern, Levkojen, Dianthus, Balsaminen, Helichrysum, Lobelien, Mimulus, Petunien, Phlox, Scabiosen, Tagetes, Verbenen, Zinnien u.v.a.

1000 St. M. 5.- bis 8.-, 100 St. 60 Pf. bis M. I.-.

B. Gemüsepflanzen.

In den Monaten April bis Juni werden, und zwar zunächst aus den Mistbeeten, später aus dem freien Lande, die wichtigsten Gemüsesorten, wie:

> sämtliche Kohlarten, Kohlrabi, Kohlrüben, Salate, Sellerie, Porree, Tomaten, Majoran u. v. a.

Bei grösserem Bedarf Preise brieflich.

Blumenkohl.

Gesunde	überwinter	rte Pflanzen meine	r eigenen	ia.	Qualitat	von 4	August-
		September	·Aussaat ste	mm	end 100	Stück	M. 4.—
Frühlahr:	s-Pfianzen	Erfurter Zwerg Ia.	1000 Stüc	k M.	8, 100	11	,, 1
	stbeeten:	Berliner Markt	, 1000 H	53	5.—, 100	11	11 0.60
		Erfurter Zwerg Ia.	1000 11	. 99	5, 100	17	,, 0.60
Freiland	flanzen:	Berliner Markt	1000 ,	31	3.—, 100	37	n Q.40
_		Italienischer Primu	s 1000 "	13	3, 100	91	,, 0.40

C. Küchenkräuter

										100 Stric	k 10 Stuck
Esdragon (Artemisia Dracunculus) .				6.					,		- M. 1.20
Isop (Hyssopus officinalis)										1, 5	- ,, 0.60
Krauseminze (Mentha crispa)										,, 12	
Lavendel (Lavendula spica)							P			12	
Pimpernelle (Poterium Sanguisorba).	,		4		t.	1	q	٠		,, 5	
Pfefferminze (Mentha piperita)		+				. 0			Φ_{μ}	11 9,-	"· l.—
Raute (Ruta graveolens)										19 19 4	11 0,30
Rhabarber (Victoria), kräftige Pflanzer	1.	٠					-	٠		,, 15	- , 180
Salbei (Salvia officinalis)	٠	٠	1			٠			*	33 4.7	- ,, 0.50
Sauerampfer, grossblättriger (Rumex	ace	tos	a)	-		•	•	٠	*	., 4	
Schnittlauch (Allium Schoenoprasum)		٠	4		T	4	7-	*	*	9 4	
Thymian (Thymus vulgaris)		*			٠	٠		,	7	15 Len	
Tripmadam (Sedum reflexum)	4		1	•					•	8.~	
Waldmeister (Asperula odorata)		,	٠	4	*		-	*	*	1) T.	
Wermut (Artemisia Absynthium)					*			3	15	5	
Zitronenmelisse (Melissa officinalis).	-	4 6			4	9 1	-	*	*	35 01	,, 0.00

D. Spargelpflanzen.

Die beste Pflanzzeit zur Anlegung von Spargelbeeten ist das Frühjahr, in den Monaten März bis Mai.

Von den Pflanzen sind die einjährigen entschieden die besten und den zweioder dreijährigen vorzuziehen; sie wachsen am sichersten an, sind beim Einkauf
die billigsten und kommen ebenso zeitig zum Ertrag als ältere Pflanzen.

Ruhm von Braunschweig, sehr ertragreich und von feinem Geschmack ausserdem die beste Sorte zur Konservenfabrikation
10 000 St. M. 120.—, 1000 Stück M. 14.—, 100 Stück M. 2.—

Anweisung zur rationellen Kultur steht zum Preise von M 0.30 zu Diensten, und wird bei Erteilung von Aufträgen auf mindestens 250 Stück unberechnet beigefügt.

Champignon-Brut, siehe Seite 26.

Abteilung X. Verschiedene gärtnerische Bedarfsartikel.

Beste Gartenmesser oder Hippen.

Prima handgeschmiedete Qualität aus feinstem Stahl zu Fabrikpreisen.



Nr. 3a. Billige Gartenhippe, sehr handliche und viel begehrte Form, Heft in Nussbaum, mit Messing-Einlage. Heftlange 10 cm, M. 1.80 Heftlänge 11 cm, M. 2.20.

Nr. 3. Dieselbe Form, mit Heft in Nussbaum mit Nousiber-Beschlag

Nr. 10: Cartenhippe, mit gerader Klinge (angl. Form), Heft in Hartgummi mit starkem Eisenfutter, Leicht und zierlich, für Damen geeignet. Heftläuge 10^{1/2} cm, M. 1.70. Nr. 16a. Dieselbe Form, doch stärkeres Heit in Nussbaum mit starkern Messingfutter Heftlänge 11 em, M. 2.20

Nr. 204. Englische Form, Heft in Hirschhorn, m. Hammerplatte. Heftlange 101/2 cm, M. 2.50.

Die nachstehenden Formen sind besonders für Baumschul-Betriebe geeignet.

Nr. 4. Cartenhippe mit stankgebogener Klingenform, breitem, handlichen Heft in Nussbaum mit Messingemlage. Heftlange 12 cm M. 3.--

Nr. 206 Französische Baumschul-Hippe, mit Holzheft, ohne Feder. Heftlange 12 cm, M. 1 50

Nr. 208. Französische Form, mit eintachem Holzheit, mit Foder Heitlange 12 cm, M 1.70

213. Neue Baumschul-Hippe, emploblen in Nr. 41 des "Prakfischen Ratgeber" 1899, mit eigenartig gebogenem, schön in der Hand liegendem Helt in Nussbaum, mit starker Messing-Einlage 12% ein, M. 3 50

Beste Okulir- und Kopulirmesser

zu Original-Fabrikpreisen.



NI.	20.	Heftlange 91/s cm, M. 1.40; Heftlange 10 cm	M. 1.60	1
Nr.	132.	Heftlange 10 cm Mit Eltenbeinspalter zum Einschlagen, 101/2 cm lang	32 1.60	3
Nr.	25.	Mit Elfenbeinspalter zum Einschlagen, 101/2 cm lang	1, 1,80	1
Νr.	40.	Verbesserte Form, Elfenbeinheft, 10 cm lang	3, 8,50	b


Kopulir-Messer.

Heftlänge 10 cm, M. 1.50. Nr. 33s. Heftlänge if cm. . . Kopulir- und Stecklings-Messer, Heftlänge 10 cm

Messer mit 2 Klingen.

Okulir- und Kopulir-Klinge, Hettlange 91/1 cm . Nr. 32. Okulir- und Kopulir-Kling Nr. 4t. Stecklings-Messer . . .

Gartenscheeren.



Nr. 271.

Nr 264

Zweischneidige Normalscheere, 21 cm lang M. 6
Dieselbe, 24 cm lang 7.
Einfache Gartenscheere mit Klappverschluss, 20 cm lang 1.60
Leichte handt Gartenscheere, Modell Gaucker, sohr praktisch, von
vorzuglicher Qualität, 20 cm lang M. 3.—

Nr 270. Gartenscheere von gleicher Form wie Nr 271 ganz aus Stahl geschnuedet, mit Stanidhabtfeder und gerichten Schenkel. Allererste Qualitat, 20 cm lang M. 5 50
Nr 271 Gartenscheere mit gerichtem Schenkel, aus prima Materiat, 20 cm lang M. 2.50

Einige andere Schneide-Werkzeuge.

Nr. 278 a.	Starke Forst-Raupenscheere, sehr dauerhaft gearbeitet, 42 cm lang				M. 5.50
N1. 279.	Raupenscheere mit Tülle und Zweighalter	* "	4 =		,, 6.—
Nr. 283.	Heckenscheere, gewöhnliche, mittlere Grösse	5 1		5	1, 3.50
	verhesserte, mit Stellrad und Feder, schneider vorzüglich und ist sehr dauerhalt, mittlere Grösse				
Nr. 285.	Gras- oder Buchsbaumscheere, 31 cm lang, nach Art der Schafschere		2 -	1	., 1.80
Nr. 290.	Rasen-Flachscheere mit langem Griff, um die schmalen Rasenstreifen zwischen Blumenbeeten glatt abzuschneiden .				. 6.
Nr. 3140.	Spargelmesser, gewöhnliche gerade Form, zum Stechen, 50 cm lang	h		d _f "	0, 1,
Nr. 3141.	" neue gekrummte Hakenform, von vielen allen anderen Formen vorgezogen, 38 cm lang				., 2
Nr. 315.	verbessertes, mit gebogener Klinge zum Schneiden und Knopf an der Spitze, sehr zu empfehlen, 42 cm lan	g			., 1.30

Ast- oder Baumsägen.

Nr. 150. Hohenheimer Form, mit drehbarem Blatt und Seitenschraube zum Fest stellen, 55 cm lang M. 2,50 Dieselbe, Griff mit Leder überzogen Nr. 150 a. Hohenheimer Form (Bügel), mit feststehendem Blatt, 45 cm lang , 1.80 Einfache Handsäge, 40 cm lang, Blatt feststehend . Nr. 154. 0.60 Nr. 158. Formirsäge mit sehr feinen Zahnen und Messingbügel Nr. 166. Neue verbesserte Baumsäge, mit drehbarer in Kerben feststellbarer Spannvorrichtung , 3.



Nr. 167. Iduna-Säge. (D. R. G. M. Nr. 44969.) Neueste und praktischste Haus- und Wirtschaftsage für Gartenbau und Forstwirtschaft. Dieselbe besitzt durch Neukonstruktion der Zähne eine ganz ausserordentliche Scharfe, denn jeder Zahn schneidet messerartig, in Folge dessen erzielt man einen raschen, leichten und glatten Schnitt, wie er von keiner anderen Sage erreicht wird. . .



Nr. 312. Obstoflücker "Universal"

mit drei mit Stoff überzogenen beweglichen Greifern, fur teines Tafelobst, derselbe ersetzt die Hand . . . M. 2 .-



Garten-Werkzeugtasche aus Juchtenleder

enthaltend Hippe Nr. 10, Kopulirmesser Nr. 33. Okulirme ser Nr. 132, Gartenschere Nr. 268 u Abziehstein M. 12.60 Dieselbe mit Werkzeugen nach eigener Wahl je nach Zusammensetz, M 15 25. Werkzeugtasche ohne Werkzeug M. 3.80 Leibriemchen dazu , . . .

Abziehstein.

französischer gelber, Grösse $10 \times 2^{1/q}$ cm . . . Stück M. 0.80

Pflanzholz, aus einem Stack gearbeitet und mit Eisenspitze beschlagen M. 0.80

Märkische Obstbaumspritze aus starkem Zink, mit zwei abnehmbaren Messingbrausen

Märkische Obstbaumsprike

Für Obstzüchter und Gartenbesitzer zum Spritzen mit Wasser, Kalkmilch. Kupferkalkbrühe u.s.w. unentbehrlich. Macht sich in einem Jahre mehrfach bezahlt Im Herbst spritzt man seine Baume und Beerenstraucher mit Kalkmilch; dadurch werden alle Ungeziefer-Eier vernichtet, und die Bäume bleiben glatt und rein von Moos. Wiederholt man dieses Bespritzen Ende März, so bleibt der Apfelblätenstecher den Baumen fern, und vernichtet nicht die Preis einer Spritze M. 3.50. Blutenknospen.

Verbess. Garten- und Gewächshausspritze "Neptun".



Der Zerstäuber befindet sich am Heftende und wird beim Gebrauch auf die Strablrohrspritze aufgeschraubt.

Kein Abschrauben des Strahl- oder Brausemundstifckes mehr nötig Nur durch eine kleine Drehung des Spritzenkopfes kann man wahrend des Spritzens Strahl oder Brause auswechseln.



Thüringer Kreuzstahl-Erdbohrer.

Endlich ein überall brauchbarer, nie versagender, leicht handlicher, dabei selten billiger und nahezu unverwüstlicher Erdbohrer! Fur jeden Garten- und Landbesitzer zu Bodenuntersuchungen, Beund Entwässerung, flüssiger Düngung u. s. w. unentbehrlich und von unschatzbarem Werte. Bohrer von 80 mm Durchmesser werden von Chausseebau-Verwaltungen u. s. w. mit Vorliebe zum Vorbohren von Baumstangenlöchern verwendet.

> Dieser Bohrer ubertrifft tatsächlich alle seine Vorganger in vieler Hinsicht. Seine Hauptvorzuge sind Spielende Bewältigung und Heraufschaffung jeder Boden-

> Normann von der durchbohrten Bodenschichten, indem die einzelnen Bohrproben von der Bohrschnecke in die Doppelspirale des Bohrzylinders eingeführt und unfehlbar heraufgeschafft werden.

Unverwustlichkeit. Ausserordentliche Billigkeit. Die Handbohrer sind mit Holz- bezw. hohlem Eisengriff

Handbohrer.

Preis eines Handbohrers von 60 mm Durchmesser, 4 7 kg Gewicht und 120 cm Lange M. 6. -. -- Preise für Bohrer anderer Grössen auf Anfrage brieflich



Garantie-Gussstahlspaten.

Der leichteste, bequemste und haltbarste Spaten, welcher existirt, gefertigt aus dem Material, das zur Herstellung des Schanzzeuges der deutschen Armee benutzt wird.

Ich übernehme Garantie für die Dauer eines Jahres - mutwillige oder absichtliche Beschädigungen natürlich ausgeschlossen.

2 Stück gehen auf ein 5 Kilo-Postpaket.

Preise einschl, Verpackung:

Spaten für Männer: mit T-Griff . . M. 3.50. mit D-Griff . . , 3.60.

Spaten für Frauen: mit T-Griff . . ., 3.40.

Mit Spitze zum Beistecken.

mit D-Griff . . , 3.50.



Thermometer

von Ahornholz, natur oder farbig polirt, mit eingelegtem Rohr 15 cm lang St. 40 Pf., 20 cm lang St. 50 Pf., 30 cm lang St. 60 Pf. von Glas mit Ahornzwinge und Papierskala (sogen. Badethermometer) 20 cm lang Stück 50 Pf., 30 cm lang Stück 60 Pf.

Thermometer für Mistbeete und Treibhäuser mit Milchglasskala

in polirter Ahornzwinge und starker Messingspitze, zur Feststellung der Erdwärme.

Fensferthermometer, Zylinder mit Milchglasskala mit Kapselhalt.

20 cm lang Stück M. 1.40.

Stärker Messingspitze, zur Fest42 cm lang Stück M. 5.—.

Minimathermometer, imitirt
Buchsbaum, fein polirt.

22 cm lang Stück M. 1.—.

Baroskop (Wetterglas) auf schwarz oder buchsbaumähnlich polirtem Brett, mit Thermometer, Wetter- und Temparatur-Anzeiger.

25 cm lang . . . Stück M. 1 .-.

Bast, Raffiabast, sehr zu empfehlen, Preis schwankend, zur Zeit 10 kg M. 12.-, kg M. 1.40

Baumwachs, warmflüssiges, gute Qualität eigener Zubereitung in Rollen, à kg. M. 5.50

"Bärtschi's kaltflüssiges, sehr zu empfehlen Büchsen à ½ kg 60 Pf., ½ kg 90 Pf., ½ kg M. 1.40, " 2.50 Raupenleim (Brumataleim), anerkannte ganz vorzügliche Qualität . . . Büchsen à 1 kg M. 0.90, à 5 kg 3.60 (Bei Abnahme grösserer Posten Preise brieflich).

Raupenleim-Papier, zum Umlegen um die Bäume, um den Raupenleim darauf zu streichen; besonders angefertigt in Rollen von 18 cm Breite, hat sich dieses Papier als äusserst praktisch und vorteilhaft erwiesen, da es bequem um die Bäume zu legen ist und gar keinen Abfall gibt. Rollen von 125 m Länge à M. 3.—, von 25 m Länge à M. 0.75.

Bambus-Stäbe. sogen. Tonkins.

Ausgezeichnetes haltbares Material für saubere Spaliere, leichtes zierliches Gitterwerk, Blumenstäbe, Rosenpfähle 'u. s. w.

Nr.	(41)		1.4	0	4	120	121	122	125	132	135	137	141	143	150	155
Länge . Dicke .	1	inten	mm	1,15 8—10	1,15 11—13	1,40 10—11	1,50 11-12	1,50 12-15	1,75	2,— 11—13	2,— 17—21	2,25 10-13	2,50 14-15	2,50 20—24	3,— 15—16	3.60 19—23
Preis für	100 Sti	ick	M.	2.50	3.20	3.40	4.50	5,20	5	6		6.—	9.—	18	12.—	24
											ngebote				Lav.	2201.

Blumenstäbe,

aus gespaltenem Fichtenholz sauber ge-30 cm lang 100 Stück 50 Pf. schnitten: 50 ,, 1 100 ,, 70 ,, 85 ,, 1 100 ,, M.1.30 , M. 1.30

Etiketten

von Holz,

mit gelber Oelfarbe gestrichen:

Zum Anhängen.										
Nr.	lang em	breit	100 St. M.							
1 9	7,4	1,9 2,1	0.50 0.60							

H	10	Zum	zum Beistecken.			
	Nr.	lang em	breit em	100 St. M.		
1	3 4 5	10 14 20	1,8 9,3 2.5	0.50 0.70 1.20		
1	Б	20	2,5	1.20		

Zink-Etiketten

in Linotton,	Nr.	breit	lang	100 St. 1 M.	000 S M.
chemisch präparirt,	2	20	90	2	10
sehr zu	3	20	100	2.50	22
	4	25	120	8	27
empfehlen.	6	26	150	4	35
Auccor	warete	henden	gangha	ren Grössen	wer

Mit Loch u. Metallöse zum Langhängen				
Nr.	breit	lang	100 St.	1000 St.
	mm	mm	M.	M.
11	20	75	2.50	20
13	30	85	3.50	30
15	40	100	5.—	45

Nr.	breit	lang	100 St.	1000 St.
241.	mm	mm	M.	M.
25	35	27	1.75	13
81	60	30	2.50	20
88	70	37	3.50	30

werden noch andere, auf Wunsch jede beliebige, nach Vorschrift geliefert.

Die hierzu gehörige chemische Tinte wird am besten mit einer zugeschnittenen Gänsefeder in gewöhnlicher Schreibweise aufgetragen.
Zinketiketten-Tinte, 1 Glas, für etwa 1000 Etiketten reichend

Verzinkter Eisendraht, für Hänge-Etiketten (ungefähr 2750 Stück auf I kg) . . .

. M. 0.80

Nr. 3 2 Giesskanne (ovale Form) mit Brause . . M. 6.75 5.50 5.-Inhalt in Litern 16 13,5 Gärtner-Giesskanne mit Verteiler . 4.- 3.75 3.-9 5 7 Inhalt in Litern Gewächshaus-Giesskanne mit schräger Brause " 4.50 5.— 3.75 Giesskanne (Eiform) mit Aufsteckbrause , 3.75 3.50 3.30 (sogen. Stellagenkanne). Inhalt in Litern



Tauspender (Rafraichisseur).

Eine sanber gearbeitete Mund-spritze aus Blech, sehr wichtig für Blumenliebhaber, die ihre Pflanzen gesund und gut aus-sehend erhalten wollen. Dessehend erhalten wollen. Des-gleichen sehr brauchbar zum Anfeuchten von Bindereien. Stück 75 Pf.



Konservenglas "Ideal". Verdient seinen Namen, weil in seiner Konstruktion alle Hilfsmittel vereinigt sind, um Bemüse- und Früchte-Konserven tadelles herzustellen und auf unbegrenzte Zeit haltbar zu machen. Aus bestem gutgekühltem Glase hergestellt, verträgt "Ideal" jegliche Erhitzung, die bei einem gründlichen Sterflisirungsprozesse ausgehalten werden muss. bar zu machen. Aus bestehn gründlichen Sterilisirungsprozesse ausgenagten wirden, die bei einem gründlichen Sterilisirungsprozesse ausgenagten wirden, indeal" hat einen Glasdeckel, der ausschliesst, dass die Konserven vom Verschluss aus irgend welchen Beigeschmack annehmen.

"Ideal" hat einen Verschluss, der ebenso einfach wie präzis in seiner Wirkung ist.
"Ideal" gestattet gründliche Einkochung der Konserven; während des Kochens strömt der Dampf ab und die Luft wird aus dem Glase entfernt, zugleich aber auch alle auf das Verderben der Konserven wirkenden Keime.

Inhalt: 1/4 3/8 1/2 3/4 1 11/2 2 Liter

1. 1/4 3/8 1/2 3/4 1 11/2 2 Liter

1. 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1/2 2 Kachtänfe

Preis ein Stück: 40

Praktische Versuche mit dem Ideal-Konservenglase ergaben, dass für das Konservien nicht extra Kochtöpfe gehalten zu werden brauchen, sondern dass die Hausfrau zu diesem Zweck Kochgefässe verwenden kann, wie sie ihr im Haushalt gerade zur Verfügung stehen. Unter Zuhülfenahme der zu diesen Gläsern gehörenden Drahtgestellen lässt sich der Raum im Kochgefäss viel besser ausnutzen, man spart dadurch an Feuerung, ausserdem kommen die Gläser mit dem kochenden Wasser viel inniger in Berührung, sodass ein schärferes Einkochen des Inhalts erreicht wird, was von wesentlichem Einfluss auf die Haltbarkeit der Konserven ist.

Ausführliche Gebrauchsanweisung liegt jedem Glase bet.

Preis eines Gestells 15 Pf.



Empfehlenswerte Gartenbüch

Chr. Bertram in Stendal

zu Original-Buchhändler-Preisen netto ohne Rabatt zu beziehen.

Tin yleffich gu mich ergebenden Anfragen en entspiedken, erlande kei mir nachstehende Werke an edopfehlen:

Vilmorin's Blumengarinerei. Beschratbung Kultur und Verwendung des gesennen Pflankantnaterials für deutsche Girben. Dritte Auch neu beschreibet son Prochte. A Smithert und A Vers in Bande. His in's Ten abhaldungen, und sod burten Brumachiliere, auf 100 Ferbendrucktafeln. Och M. 30.

Illustriertes Gartenbau Lexikon. Unter Mitwirkung zahlreicher Fachmanner normscergeben von Dr. L. Wittmask, Geb. Reg. Est. Professor in Berlin. Drifte Auflage. Mit 100s Textebbildungen. Gebunden, Preis M. 25.

Hampel's Gartenbuck für jedermann. Anleitung ihr Gartner und Gartenbesitzer zur pjaktischen Ausübnung über Zweige der Gürtnerei.

Gartenbuch für Anfänger. Unterweisung im Anlegen, Bepflanken und Pflegen des Hansgartens, im Chrisbau Geomissbau und in der Blumenzucht. Von Ishames Söttner. 6. verm. u. verb. Auft. Mit 517 Abbibliungen und 27 Plänen. Geb. M. s. Dieses Work wurde von der gesamten Fachpresse auf des gümnigste heurteilt. In der Gartenwelt schrieb Herr Max

Diene Work winde for her general and the first are observed popularen Pachwerks der Gerbenkultung and Batthersche Buch stellt alle früher erschienenen populären Pachwerks der Gerbenkultung vollständig in den Schatten. Wir werden oft von Anfingern im Gerbenkung eine Anschellung eines brauchbaren und zuverlänsigen Buches hendelt, und Geben in Fallen, in danen de Fragesteller das Hauptgewicht auf Gemüse, und Obstkultur legte, das Bottnersche Bach abets rückheltes umpfohlen, da us gerade aus dienen Gubirien tassaulich unerreich der Anscheltes umpfohlen, da us gerade aus dienen Gubirien tassaulich unerreich

Album für Teppichgärtnerei und firuppenbepfianzung. Von K 98tzs. Bedeutendes Werk über G arbeitet durch Fast Rohme und Robert Engelbardt. Die neue Antlage enthalt 308 Entwurfe Benfianzungsangaten. Preis hoppelegent geb. St. 6.

Die moderne Teppichgärtnerei. Von W. Namest, weil königh Gartenbaudirektor in Koppiez. 160 Entwerte mit Augabe der Bepätenung

Gartenbeste und Gruppen. Ass Edwarfe für eintsche und reiche Ausführung mit mohrtschau und ergrabten Bepfan schiedenen Jahrenzeiten nebst ziffermassiger Augubn der Pflansenbedarte. Von D. Hampel. Gertendirekter der

Hunderfünfundzwanzig kleine Gärfen. Plan Beschreibling und Benfinnung entworfen und beschoter für Gertner. Baumoister und Villenbestiger von D. Hampal, Gerfendischter der Stedt Lörpsig. F. Auff. Bertonist M. J. Die praktischen Kultur-Einrichtungen der Neuzeit. Von die Schaupusch Enthaltenische Anlage von Halterkaaten, Gewählscheineren, Heibungsemprehennigen, im Bertonischenberenbung. J. Test. Gammaterfallen, verwihlesten Einrichtungen und Bateriaften, Frühnestund Schutzkasten, die er Auffläungen der M. M. S. II. Test. Heizungsaturiontungen. Mit De Amildungen im Text. Och M. S. auff. Test. Heizungsaturiontungen. Mit De Amildungen im Text. Och M. S. aufflicht Frühre der Frühre der Schuten M. E. S.

Der praktische Schnittbiumenzuchter der Neuzelt. Von Otta Schouchausen z hallere L. Ten enthaltend die Kultur nod Proibere der gangbeteren Schnittbiumen und der Schnittsgründe in Vierbei. Winter nud Ersbjahr. Gelo. M. 2001. II. Teil. Eine Zu

Gemüsepärinerel zum Erwerh und Hausbedarf. Praktisches Bandmeh mit im Textablichingen von M. Lebt. Geb. M.


Hasdörffer, Max. Prakticoles Taschenhuch für Gartenfreunde. Fin Ratgebet für die Pflege und sachemesse Bewittschaftung des handlichen Zine, Gegibbe und Obergarting Mit 100 Middingen. Howbelegent gebinden M. 200.

Obst- und Gemüsebag im Hausgarten, mit einem Antikog. Der Hausgarten als Ziergarten, ein B. L. Kom im Riedort

Der Hausgerten auf dem Lande. Preisektrift vom königt Gartenbau Direktor Franz Edsebie. 3. derengenebens vorm Auff. mit zeht reichen Abhitenskin und einem Flant Deb 38, 1.56.
Der Foldgemussban, vom Gartenbenskin Beis. Preis geb. M. 3.

Handbuch der Frucht- und Gemüse-Treiherei. Bestodiet - ... W. Rampel, weil. Königi. Gattenbert Direktor in Koppite. 3. den besch Auf. Mit is Teitschlussingen. 1925. M.;
Einträgliche Spargelzucht. Eine Anleitung zur erreignenden Kautur der Spargets nach Indennalischer Meibode mit besonderer Berick nichtigung The derandenwahrer Kultur a. weit der kom Auf. Von Gesteninspektor Franz Beschie. Geb. M. 200.
Die Champignenzucht, von Bosparium R. Leit. Mit en Adendungen. 1920 auf. Kartonist M. 1,30.
Gestenkulturen, die Gein eindringen. Von im Röttner. Mit im Adendungen. Geb. M. 2

Bautscher Gartenkalender. 53 Julitzang. 1954. Hermingsgeben von E. Renderfer in Berlin. Mit v. Seite which Papies are Pag. B. Femen geb. M. 5. Mit v. Seite worden Papier pro Tag in Agdet geb. M. 5. The Ports and 20 Pr. mehr einzwenden. — Auftrage auf den Kalender im 1007 werden bereits von Juli 1806 ab entangengenennen.



1906

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Nr. Angekommen am	Die Firma Chr. Bertr	am			
Ausgef. durch Abgeschickt am Chr. B. No.	in Stendal wird auf Grund der Bedingungen des erhaltenen Preis-Verzeichnisses um Uebersendung nachbenannter Artikel in zuverlässiger Qualität ersucht.				
Cit. D. No.	Ort den bei Post Eisenbahnstation Deutliche Namens-Unterschrift	190			
Verpackung: M. Pf. M. Pf. Porto und Fracht	Etwa nötige sonstige Bemerkungen des Bestellers:				
Ber. Verm.					
Gewichtsteil oder Stückzahl Nummer oder N	Auftrag. Nummer oder Name der gewünschten Gegenstände				
	zu übertragen:				